1114

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง และท้องถิ่นอำเภอ ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๑๘.๒/ว ๔๒๐๘
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ได้เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในบริเวณสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรณีเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันและมีการใช้อาวุธทั้งปืนสั้นและปืนยาว กราดยิงกันในลานจอดรถตลาดนิกรธานี บริเวณลานร้านบันเทิง ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย และผู้โดนลูกหลงบาดเจ็บอีกหลายราย ถือเป็นการกระทำและเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน

๒. วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรณีเกิดเหตุเพลิงไม้สถานประกอบการชื่อ “เมาท์เท่น บี (Mountain B)” ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๕๑ หมู่ที่ ๗ ถนนสุขุมวิท ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถานที่เกิดเหตุเป็นอาคารชั้นเดียว มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ โดยจังหวัดชลบุรีได้รายงานว่าสถานประกอบการดังกล่าวเป็นสถานประกอบการที่เปิดดำเนินการคล้ายสถานบริการ (ไม่มีใบอนุญาตการจัดตั้งให้เป็นสถานบริการตามกฎหมาย) พบผู้เสียชีวิตเบื้องต้น จำนวน ๑๓ ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น จำนวน ๒๗ ราย จากการตรวจสอบเบื้องต้น สาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวข้างต้นในพื้นที่ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับให้สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดดำเนินการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ตรวจสอบอาคารด้านความมั่นคง แข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย ตลอดจนกรณีอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย การเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และบุคลากรในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีในกรณีที่มีเหตุอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑ โทรสาร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๓๗๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่รับ 7638
วันที่ 10 ส.ค. 2565
เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๑๘.๒/ว ๕๒๐๙

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่รับ 3266
วันที่ 10 ส.ค. 65
เวลา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในบริเวณสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรณีเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันและมีการใช้อาวุธทั้งปืนสั้นและปืนยาว กราดยิงกันในลานจอดรถตลาดนิกรธานี บริเวณลานร้านบันเทิง ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย และผู้โดนลูกหลงบาดเจ็บอีกหลายราย ถือเป็นการกระทำและเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน

๒. วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการชื่อ “เมาท์เท่น บี (Mountain B)” ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๕๑ หมู่ที่ ๗ ถนนสุขุมวิท ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถานที่เกิดเหตุเป็นอาคารชั้นเดียว มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ โดยจังหวัดชลบุรีได้รายงานว่าสถานประกอบการดังกล่าวเป็นสถานประกอบการที่เปิดดำเนินการคล้ายสถานบริการ (ไม่มีใบอนุญาตการจัดตั้งให้เป็นสถานบริการตามกฎหมาย) พบผู้เสียชีวิตเบื้องต้น จำนวน ๑๓ ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น จำนวน ๒๗ ราย จากการตรวจสอบเบื้องต้น สาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวข้างต้นในพื้นที่ จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง และนายอำเภอ ทุกอำเภอถือปฏิบัติ และดำเนินการกำชับให้สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดดำเนินการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และฝ่ายปกครอง ดำเนินการอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการควบคุมอาวุธปืนในที่สาธารณะ เพราะพฤติกรรมและการใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งมีการกวดขันและดูแลอย่างเข้มงวดไม่ให้มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อนสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในลักษณะดังกล่าวเกิดในพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

๒. ให้อำเภอซักซ้อมมาตรการป้องกันอัคคีภัย โดยประชุมกับผู้ประกอบการให้เข้มงวดและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะด้านอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่นำมาประกอบการแสดง และให้ตั้งชุดเฉพาะกิจออกตรวจสถานบริการที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการประจำทุกเดือน โดยให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการแนะนำและตักเตือนให้แก้ไข ตรวจสอบใบอนุญาต ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร การปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาความสะอาด เป็นต้น

/ ๓. มาตรการ...

๓. มาตรการการกำหนดประตูเข้า - ออก ทางหนีไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง ให้ดำเนินการตรวจสอบให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีป้ายไฟสัญลักษณ์แสดงการเข้า - ออก ที่ชัดเจน

๔. ให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องตรวจสอบอาคาร และการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติภัย ให้หน่วยงายที่รับผิดชอบในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว โดยให้ตรวจสอบอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยางค์ มากมณี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
(กลุ่มงานความมั่นคง)
โทร./โทรสาร ๐๗๕-๓๔๑๐๖๓