



ที่ นศ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๖๕๑

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
และนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๑.๕/ว ๑๗๔๘
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรมควบคุมโรคได้ดำเนินงานกำจัดการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด เพื่อนำแนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๓๒๑๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ จิตรเพ็ชร)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐ ๒๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑ ๓๒



ที่ มท ๐๘๒๑.๕/ว ๑๓๕๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4001

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕๖๙

๙

เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๓๓.๑๐/ว ๕๐๙๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรมควบคุมโรคได้ดำเนินงานกำจัดการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมาตรฐานการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้บุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดสถานีนานามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำแนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๙ แก่หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๒๑๖ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/6O5kN> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีทองผล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายเจนวิทย์ เชื้อสวະถิ

ส่ง
แนบ



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ... 15002
วันที่ - 1 มี.ค. 2569
เวลา.....

ที่ สธ ๐๔๓๓.๑๐/๖ ๕๐๙๘

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานกำจัดการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรมควบคุมโรคได้ปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษา หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ และได้จัดอบรมแนวทางดังกล่าว แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง เขตสุขภาพ จังหวัด และหน่วยบริการ ในการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดำเนินงานกำจัดการถ่ายทอดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings และ Facebook ของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๙ แก่หน่วยงานของท่าน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เลขรับ... 1283
2 มี.ย. 2569
เวลา.....

กรมควบคุมโรค
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๒๑๖
โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๘๔๑๓



แนวทางฯ

รายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ ในระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health data center: HDC)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ แสดงในระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health data center: HDC) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการติดตามผลการดำเนินงานกำจัดการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูกร่วมกัน ทั้งหน่วยบริการ จังหวัด เขตสุขภาพ และส่วนกลาง รายงานดังกล่าวขณะนี้จำนวน 4 รายงาน อยู่ในส่วนของรายงานมาตรฐาน > ส่งเสริมป้องกัน > อนามัยแม่และเด็ก ได้แก่

1) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจ HBsAg

ใช้ในการติดตามประเมินผลหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

[https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-](https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-detail/xwzzqarxw13v9yyxa6g4s?subcatalogId=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5)

[detail/xwzzqarxw13v9yyxa6g4s?subcatalogId=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5](https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-detail/xwzzqarxw13v9yyxa6g4s?subcatalogId=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5)

2) จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เรื้อรัง ที่ได้รับการดูแลและได้รับยาต้านไวรัสตับอักเสบบี ตามข้อบ่งใช้

ใช้ในการติดตามผลจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจ ดูแล และได้รับยาต้านไวรัสตับอักเสบบี เรื้อรัง

[https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-](https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-detail/lxcpqbnc7h0gy98mf763?subcatalogId=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5)

[detail/lxcpqbnc7h0gy98mf763?subcatalogId=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5](https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-detail/lxcpqbnc7h0gy98mf763?subcatalogId=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5)

3) ร้อยละของเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่ได้รับ HBIG

ใช้ในการติดตามประเมินผลเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และได้รับ Hepatitis B immunoglobulin ในช่วงแรกเกิด

[https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-](https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-detail/jkr4q9r4ix630v70nh9l4?subcatalogId=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5)

[detail/jkr4q9r4ix630v70nh9l4?subcatalogId=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5](https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-detail/jkr4q9r4ix630v70nh9l4?subcatalogId=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5)

4) ร้อยละการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เรื้อรังก่อนคลอด (ก่อนวันเกิดเด็ก)

ใช้ในการติดตามประเมินผลการกำจัดการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก โดยพิจารณาจากเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ที่ได้รับการตรวจ HBsAg แล้วมีผลตรวจเป็นบวก (ติดเชื้อจากแม่)

[https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-](https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-detail/Qe95V9DKGOYy5ij?subcatalogId=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5)

[detail/Qe95V9DKGOYy5ij?subcatalogId=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5](https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-detail/Qe95V9DKGOYy5ij?subcatalogId=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5)

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยบริการดำเนินการ ได้แก่

- ส่วนของเจ้าหน้าที่หน้างานที่บันทึกข้อมูลของผู้รับบริการในสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information Systems: HIS) ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ การทำหัตถการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ผลการตรวจ Lab การวินิจฉัย ผลการวินิจฉัย และการรับยา โปรดบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนในส่วนที่รับผิดชอบ

- ส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ดูแลระบบ โปรดตั้งและแปลงรหัสการตรวจ/ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ รหัสยา ให้ตรงกับรหัสมาตรฐานของ 43 แพ้ม และส่งออก

ข้อมูลการตรวจและผลของ HBsAg, HBeAg/ HBV DNA viral load (ถ้ามี) ของหญิงตั้งครรภ์ ข้อมูลการได้รับ
ยาต้านไวรัสและ HBIG (รหัสยา 24 หลัก) ข้อมูลการตรวจและผลของ HBsAg, Anti-HBs ของลูกที่เกิดจากแม่
ที่ติดเชื้อ แล้วส่งออกไปยัง 43 แฟ้ม

รายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน สามารถดูได้จาก Report template ในหน้ารายงาน
HDC ด้านซ้ายมือของแต่ละรายงาน



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

แนวทางการดูแลรักษา

หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ
เพื่อกำจัดการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2569

