

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๔๖

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สำนักงานเทศบาลเมือง ทุกเทศบาล และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุดที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๙๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๕๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง /ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดส่งให้จังหวัดเพื่อบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นว่า ยังมีจังหวัดรายงานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบถ้วน และได้ส่งสรุปผลการนำเข้าข้อมูลและข้อสังเกตุเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามแบบสำรวจที่กำหนดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งให้จังหวัดบันทึกแล้วอีกครั้งหนึ่ง และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์จะนำข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง / ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกในระบบเพิ่มเติม ขอให้จัดส่งแบบสำรวจเพิ่มเติมให้จังหวัดภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หรือสามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแบบสำรวจข้อมูล ฯ มาบันทึกที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย



สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔
๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๑๕ , ๒๐



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๗๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๑๓๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๓๓๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งให้จังหวัดนำข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนจากการรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีจังหวัดรายงานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบถ้วน ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงเปิดระบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) อีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง**วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐** จึงขอให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และนำเข้าข้อมูลให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สรุปผลการนำเข้าข้อมูลและข้อสังเกตเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อมูลมาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑- ๖๙๓๔

ข้อแนะนำในการกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุง ประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. **จำนวนข้อมูล** การกรอกข้อมูลให้กรอกข้อมูลถนนทุกสาย/ประปาทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ทั้งหมด **ไม่ใช่** กรอกข้อมูลเฉพาะที่จะขอรับงบประมาณ

2. **กรณีประปา**

ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลของ อปท. ทุกแห่ง ทุกหมู่บ้าน โดยมีข้อสังเกตความคลาดเคลื่อน ดังนี้

2.1 ระบุมีประปา แต่ไม่กรอกรายละเอียด ที่ตั้ง พิกัด ประเภท ขนาด ฯลฯ เช่น
- จ.กระบี่ อ.ลำทับ อบต.ดินอุดม ม.1 มีประปา 3 แห่ง แต่ไม่มีรายละเอียด
- จ.ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ ทต.ดอกไม้ มีประปา 2 แห่ง แต่ไม่มีรายละเอียด

2.2 ระบุมีประปา มีที่ตั้ง พิกัด แต่ไม่กรอกรายละเอียด ประเภท ขนาด ฯลฯ เช่น
- จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก อบต.นาหูกวาง ม. 4 ระบุที่ตั้ง พิกัด แต่ไม่มีประเภท ขนาด
- จ.สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ป่าขาด ม.4 ระบุที่ตั้ง พิกัด แต่ไม่มีประเภท ขนาด

2.3 ระบุจำนวนประชากรน้อยกว่าจำนวนครัวเรือน เช่น
- จ.ชุมพร อ.ท่าแซะ อบต.สลุย ม.7 จำนวนครัวเรือน 1,540 ครัวเรือน ประชากร 920 คน
- จ.ระยอง อ.บ่ลวกแดง อบต.ตาสิทธิ์ จำนวนครัวเรือน 4,501ครัวเรือน ประชากร 2,155 คน

2.4 ระบุพิกัด โดยระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบ N E เช่น
- จ.ชัยนาท อบต.สะพานหิน ม.5 47P580291.8
- จ.นครปฐม อบต.มหาสวัสดิ์ ม.4 47P0638561

2.5 ระบุกำลังผลิตของระบบประปาสูงเกินไป (ระบบให้ระบุลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) เช่น
- จ.กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองประดู่ ม.3 ระบุ 200,000 ลบ./ชม.
- จ.นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ลาดทิพรส ม.8 ระบุ 669,850 ลบ./ชม.

2.6 ระบุครัวเรือนรับน้ำประปาน้อยเกินไป เช่น
- จ.กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร อบต.นครชุม ม.6 ระบุ 2 ครัวเรือน
- จ.จันทรบุรี อ.ท่าใหม่ ทต.เนินสูง ม.4 ระบุ 5 ครัวเรือน

2.7 ระบุงบประมาณ อาจคลาดเคลื่อน เช่น
- จ.บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.หนองแวง ม.15 ซ่อมแซม 1,500 บาท
- จ.สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน อบต.ตะปาน ม.4 แห่งที่ 2 ซ่อมแซม 2 บาท
- จ.พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก ทน.พิษณุโลก ม.38 ก่อสร้าง 95,000,000 บาท

2.8 ไม่ระบุรายละเอียดการซ่อมแซม การขยายเขต เช่น
- จ.สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.น้ำเขียว ม.1 ซ่อมแซม 400,000 บาท แต่ไม่ระบุซ่อมระบบอะไร
- จ.เชียงราย อ.ดอยหลวง อบต.หนองป่าก่อ ม.3 ขยายเขต 300,000 บาท แต่ไม่ระบุครัวเรือนรับน้ำเพิ่ม

2.9 กรณีเจ้าของทรัพย์สินประปา จากข้อมูลจำนวนประปาที่กรอกในระบบแล้ว จำนวน 43,575 แห่ง ปรากฏเป็นประปา อปท. เพียง 21,248 แห่ง เป็นประปาของหมู่บ้านหรือหน่วยงานอื่น 16,286 แห่ง จึงขอให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง โดยให้พิจารณาจากกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เป็นผู้บริหารกิจการประปา แต่หากกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของ อปท. ต้องกรอกข้อมูลประปาแห่งนั้นเป็นทรัพย์สินของ อปท.

3. กรณีถนน

ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลถนน โดยมีข้อสังเกตความคลาดเคลื่อน ดังนี้

3.1 ระบุความยาวของถนนคลาดเคลื่อน เช่น

- จ.มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ อบต.ปาขามดงหมู สายคุ้มธารน้ำใจ ต.ปงขาม ม.10 ระบุความยาว 30,730,700 เมตร

- จ.สตูล อ.เมืองสตูล อบต.เกตรี สายบ่านไร่ - ลูโบ๊ะมอเลาะ ระบุความยาว 6,402,048,000 เมตร

3.2 ระบุความยาวของประเภทถนนในแต่ละสายไม่ถูกต้อง เช่น

- จ.กระบี่ อ.คลองท่อม ทต.คลองพนพัฒนา สายบ้านคลองไคร-ท่ามะพร้าว ระยะทางรวม 2,400 เมตร แยกเป็นคอนกรีต 1,400 เมตร ลาดยาง 100 เมตร คงเหลือ 900 เมตร ไม่ได้ระบุประเภท

3.3 งบประมาณของถนนที่ต้องการปรับปรุงไม่ถูกต้อง เช่น

- จ.นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.บางขุนทอง ต้องการปรับปรุงถนนคอนกรีต ระยะทาง 170 เมตร งบประมาณ 4 บาท

.....