

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๘๓๐



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวน

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๔๓๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๓.๒/ว ๔๖๓๗

ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการรับมือกับภัยแล้งรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศของโลกที่มีแนวโน้มจะเป็น “strong” เอลนีโญ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญมีโอกาสจะพัฒนาตัวเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙ - มกราคม ๒๕๗๐ ส่งผลให้อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าปกติและมีปริมาณน้ำฝนน้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๓.๒/ว ๓๐๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ ควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบกรณีตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างไม่มั่นคงแข็งแรง ให้แจ้งเจ้าของอาคารหรือเจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขโดยทันที หากฝ่าฝืน ให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๒. ตรวจสอบเครื่องจักรเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น รถบรรทุกน้ำ รถขุดตัก เครื่องสูบน้ำ เครื่องเจาะบ่อบาดาล ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

๓. ตรวจสอบแหล่งน้ำ สถานที่กักเก็บน้ำ ท่อระบายน้ำ ที่ดินเขิน หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการขุดลอก เป่าล้าง จ้างกำจัดวัชพืช ขยะ สิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวน

๔. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน กรณีมีความจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาภาชนะรองรับน้ำในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว เพื่อเป็นจุดแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเพื่อใช้อุปโภคบริโภคให้เพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายตามรูปแบบและการจำแนกงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดหาวัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

/๕. กรณีองค์กร...

๕. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตชลประทาน และมีพื้นที่เสี่ยงอันจะเกิดสถานการณ์ อาจพิจารณาแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำขาดแคลน เช่น การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ หรือขยายเขตประปาท้องถิ่น หรืออุดหนุนงบประมาณให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตประปาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ สำหรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตประปาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙

๖. ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงสถานการณ์น้ำ การสำรองน้ำอุปโภคบริโภค การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด การทำการเกษตรอย่างประหยัดน้ำ โดยการปลูกพืชใช้น้ำน้อยผ่านทุกช่องทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย

๗. ให้ความร่วมมือและบูรณาการร่วมจังหวัดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยให้รายงานสถานการณ์ การดำเนินการแก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผู้อำนวยการจังหวัดทราบ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวัฒน์ จันท์สุข)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



ที่ มท ๐๘๒๓.๒/ว ๒๖๓๗

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขรับ 16AA6

วันที่ 13 ส.ค. 2569 เวลา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่รับ 2965

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

เวลา

๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช  
วันที่ 13 ส.ค. 2569  
เวลา

เรื่อง เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๓.๒/ว ๓๐๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สื่อประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

และสภาพอากาศที่แปรปรวน

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ข้อมูลการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา ของกรมอุตุนิยมวิทยา

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการรับมือกับปัญหาภัยแล้งรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีแนวโน้มจะเป็น “strong” เอลนีโญ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ มีโอกาสจะพัฒนาตัวเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙ – มกราคม ๒๕๗๐ ส่งผลให้อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าปกติและมีปริมาณน้ำฝนที่น้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการให้ความช่วยเหลือ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๓.๒/ว ๓๐๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ ควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กรณีตรวจสอบพบมีการก่อสร้างไม่มั่นคงแข็งแรง ให้แจ้งเจ้าของอาคารหรือเจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขโดยทันที หากฝ่าฝืน ให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๒. ตรวจสอบเครื่องจักรกลเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น รถบรรทุกน้ำ รถขุดตัก เครื่องสูบน้ำ เครื่องเจาะบ่อบาดาล ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

๓. ตรวจสอบแหล่งน้ำ สถานที่กักเก็บน้ำ ท่อระบายน้ำ ที่ดินเขิน หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการขุดลอก เป่าล้าง จ้างกำจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งกีดขวาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน

/๔. ตรวจสอบ...

๔. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน กรณีมีความจำเป็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาภาชนะรองรับน้ำในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว เพื่อเป็นจุดแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเพื่อใช้อุปโภคบริโภคให้เพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายตามรูปแบบและการจำแนกงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดหาพัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๕. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตชลประทาน และมีพื้นที่เสี่ยงอันจะเกิดสถานการณ์ อาจพิจารณาแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำขาดแคลน เช่น การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ หรือขยายเขตประปาท้องถิ่น หรืออุดหนุนงบประมาณให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตประปาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ สำหรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตประปาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙


๖. ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงสถานการณ์น้ำ การสำรองน้ำอุปโภคบริโภค การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด การทำการเกษตรอย่างประหยัดน้ำ โดยการปลูกพืชใช้น้ำน้อยผ่านทุกช่องทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย

๗. ให้ความร่วมมือและบูรณาการร่วมจังหวัดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยให้รายงานสถานการณ์ การดำเนินการแก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อำนาจการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผู้อำนวยการจังหวัดทราบ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญประสงค์ นวลสายย์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๒


ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายกฤติคุณ สิทธิเสรี โทร. ๐๘ ๐๘๗๑ ๙๕๕๖



# เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวน

## 1 ตรวจสอบอาคาร สถานที่ และป้ายโฆษณา




ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และป้ายในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบไม่ปลอดภัย ให้แก้ไขทันที หากฝ่าฝืนดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง

## 2 ตรวจสอบเครื่องจักรกล ให้พร้อมใช้งาน




เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลรองรับ ภัยแล้ง เช่น รถบรรทุกน้ำ รถขุดตัก เครื่องสูบน้ำ เครื่องเจาะบ่อบาดาล ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

## 3 ตรวจสอบแหล่งน้ำ และสิ่งกีดขวางทางน้ำ



ตรวจสอบแหล่งน้ำ สถานที่กักเก็บน้ำ ที่ระบายน้ำที่ต้นเขิน เร่งขุดลอก เป่าล้าง กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง

## 4 สำรองพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ จัดหาภาชนะรองรับน้ำ





สำรองพื้นที่เสี่ยงในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน จัดหาภาชนะรองรับน้ำเป็นจุดแจกจ่าย ให้เพียงพอทั่วถึง

## 5 แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำขาดแคลน นอกเขตชลประทาน



อปท. นอกเขตชลประทานที่มีความเสี่ยง พิจารณาแนวทางการแก้ไข เช่น ทำธนาคาร น้ำใต้ดิน ประสานขอรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ ขยายเขตประปาท้องถิ่น

## 6 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชน



สื่อสารสถานการณ์น้ำ การสำรองน้ำอุปโภคบริโภค รณรงค์ใช้น้ำประหยัด และแนะนำการเกษตรปลูกพืช ใช้น้ำน้อย ผ่านทุกช่องทางของ อปท.

## 7 ให้ความร่วมมือและบูรณาการร่วมจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง



รายงานสถานการณ์ การแก้ไขปัญห และช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่อนายอำเภอ/ผู้อำนวยการจังหวัด พร้อมแจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น

## การเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2569


สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า ปรากฏการณ์เอนโซอยู่ในสถานะเอลนีโญกำลังอ่อน โดยในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา อุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกสูงกว่าค่าปกติ เว้นแต่บริเวณด้านตะวันตกที่ต่ำกว่าค่าปกติ ดังรูปที่ 1 ส่วนอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา พบว่า มีค่าสูงกว่าค่าปกติ และยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร ดังรูปที่ 2 ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ระบบการหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกไปจนถึงบริเวณตอนกลางก่อนไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร สำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันออกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมทางตะวันตกไปจนถึงบริเวณตอนกลางก่อนไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร และมีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าค่าปกติพัดปกคลุมด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร โดยมีลักษณะการไหลวนแบบแอนติไซโคลนิกเกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางก่อนไปทางตะวันออก ดังรูปที่ 3

**การคาดหมาย** จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกที่สูงกว่าค่าปกติ และระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจำลองเชิงพลวัตแล้ว คาดว่า ปรากฏการณ์เอนโซที่อยู่ในสถานะเอลนีโญในปัจจุบัน จะคงสถานะนี้ต่อไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2570 โดยมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2569 ด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ 81 ดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5


**หมายเหตุ** กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ / ลานีญา อย่างใกล้ชิด และจะเผยแพร่ข่าวความคืบหน้าให้ประชาชนได้ทราบเป็นระยะๆ จึงขอให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย



รูปที่ 1 แสดงถึงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ถึง 11 กรกฎาคม 2569 โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรในบริเวณตอนกลางและตะวันออกต่างจากค่าปกติ 0.5 ถึง 2.0 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกต่างจากค่าปกติ -1.0 องศาเซลเซียส




รูปที่ 2 อุณหภูมิน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา พบว่ามีค่าสูงกว่าค่าปกติ โดยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร




รูปที่ 3 การหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์(เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณทางตะวันตกถึงตอนกลางก่อนไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร

สำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีลมตะวันออกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมทางตะวันตกไปจนถึงตอนกลางก่อนไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร และมีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าค่าปกติพัดปกคลุมบริเวณ

มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกแถบ  
ศูนย์สูตร และมีลักษณะการไหลวน  
แบบแอนติไซโคลนิกเกิดขึ้นใน  
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลาง  
ค่อนข้างทางตะวันออก



รูปที่ 4 ผลการคาดการณ์ปรากฏการณ์ ENSO ราย 3 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2569 ถึง เมษายน 2570  
แสดงให้เห็นว่า สภาวะเอลนีโญในปัจจุบัน จะคงสภาวะนี้ต่อไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2570



รูปที่ 5 ผลการติดตามและคาดการณ์อุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร บริเวณ Nino 3.4 (ละติจูด  $5^{\circ}\text{N}$  -  $5^{\circ}\text{S}$  และลองจิจูด  $120^{\circ}\text{W}$  -  $170^{\circ}\text{W}$ ) จากแบบจำลองเชิงพลวัตของศูนย์พยากรณ์ต่างๆ


ที่มา : National Weather Service; Climate Prediction Centre : NOAA

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย คาดว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนรวมอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าปกติ ส่วนอุณหภูมิมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าค่าปกติ

ศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติ

กรมอุตุนิยมวิทยา

23 กรกฎาคม 2569



Official NOAA CPC ENSO Probabilities (issued July 2026)  
Based on -0.5/+0.5 °C thresholds in ERSST.v5 Relative Niño 3.4 index/JJA

## ปัจจุบันอยู่ในสภาวะเอลนีโญ El Niño

อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติ

ปริมาณฝนของประเทศไทยจะต่ำกว่าค่าปกติ

### อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่างจากค่าปกติ

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกสูงกว่าค่าปกติ เว้นแต่บริเวณด้านตะวันตกที่ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย

| Year | DJF  | JFM  | FMA  | MAM  | AMJ  | MJJ  | JJA  | JAS  | ASO  | SON  | OND  | NDJ  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2014 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.0  | 0.1  | 0.0  | -0.1 | -0.1 | 0.1  | 0.4  | 0.5  | 0.6  |
| 2015 | 0.5  | 0.4  | 0.5  | 0.6  | 0.8  | 1.0  | 1.3  | 1.6  | 1.9  | 2.2  | 2.3  | 2.4  |
| 2016 | 2.2  | 1.8  | 1.3  | 0.5  | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.0 |
| 2017 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.1  | 0.1  | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -1.0 | -1.1 | -1.3 |
| 2018 | -1.1 | -1.0 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.0  | 0.1  | 0.2  | 0.4  | 0.7  | 0.8  | 0.7  |
| 2019 | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.5  | 0.3  | 0.2  | 0.0  | -0.1 | 0.0  | 0.1  | 0.2  | 0.2  |
| 2020 | 0.1  | 0.1  | 0.0  | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.2 | -1.5 | -1.5 | -1.4 |
| 2021 | -1.2 | -1.0 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.2 |
| 2022 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -1.0 |
| 2023 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.1  | 0.4  | 0.6  | 0.9  | 1.1  | 1.4  | 1.5  | 1.5  |
| 2024 | 1.2  | 0.9  | 0.5  | 0.1  | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.1 |
| 2025 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | 0.0  | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.0 |
| 2026 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | 0.0  | 0.5  |      |      |      |      |      |      |      |

## การคาดการณ์

ปรากฏการณ์เอลนีโญจะมีอยู่ในสภาวะเอลนีโญกำลังอ่อน และคาดว่าจะคงสภาวะเอลนีโญต่อไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2570 โดยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวเป็นเอลนีโญกำลังแรงมาก ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2569 ด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ 81



climate@met.go.th  
www.climate.tmd.go.th  
02-559-5230, 02-559-5925

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่างจากค่าปกติ (อย่างน้อย 5 เดือน ต่อเนื่องกัน)

| Category            | Range             | Label   |
|---------------------|-------------------|---------|
| Strong La Niña      | $(-1.5) - (-2.0)$ | Neutral |
| Moderate La Niña    | $(-1.0) - (-1.5)$ |         |
| Weak La Niña        | $(-0.5) - (-1.0)$ |         |
| Strong El Niño      | $(+1.5) - (+2.0)$ | Neutral |
| Moderate El Niño    | $(+1.0) - (+1.5)$ |         |
| Weak El Niño        | $(+0.5) - (+1.0)$ |         |
| Very Strong El Niño | $\geq (+2.0)$     |         |

ข้อมูลโดย: กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลโดย: กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา