๕๐

ที่ นศ ๐๐๒๓.๑/๖๕๗๒

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๙๕๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่บันทึกสถานะของการรายงานผลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคมและสิงหาคม จำนวน ๕ ชุด
๒. วิธีการตรวจสอบสถานะของการรายงานการใช้ไฟฟ้าฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. วิธีการรายงานการใช้ไฟฟ้าในส่วนของข้อมูลพื้นฐานฯ จำนวน ๑ ชุด
๔. วิธีการรายงานการใช้ไฟฟ้ากรณีที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งให้ตรวจสอบสถานะความคืบหน้า การรายงานผลการใช้ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเร่งรัดและติดตามการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จากการตรวจสอบความคืบหน้าการรายงานการใช้ไฟฟ้า ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ยังไม่ได้รายงานผลการใช้ไฟฟ้าของเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และเดือนสิงหาคม รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้รายงานข้อมูลผิดพลาด ในการนี้ เพื่อให้การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ในระดับจังหวัด จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ตรวจสอบสถานะของการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ e-report.energy.go.th และดำเนินการเร่งรัดติดตามการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รายงานผลการใช้ไฟฟ้าแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานข้อมูล และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่รายงานให้ถูกต้องสมบูรณ์ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๔)

โดยหากมีประเด็นข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมไปยังพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๕-๕๔๔๕ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๒๓
ผู้ประสานงาน นางกัลยา อนันตพันธ์ โทร. ๐๘ ๔๑๘๘ ๒๔๙๙



วิธีการตรวจสอบสถานะของการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการตรวจสอบผลการรายงาน ต้องตรวจสอบตามประเด็นดังต่อไปนี้

๑ "ความครบถ้วนสมบูรณ์"

- ระบบ e-report.energy.go.th ต้องแสดงค่าไฟฟ้ามาตรฐาน ผลการประหยัดพลังงาน และค่าคะแนนที่ อปท. ได้รับจากการรายงานข้อมูล จึงจะหมายถึง อปท. ดังกล่าว ได้รายงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว

จังหวัด: เพชรบูรณ์

หน่วยงาน	การใช้เพฟา			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลแคมป์สน	5,977.40	3,217.00	46.2 %	5.0
เทศบาลตำบลโคกสะอาด	8,525.97	7,788.00	8.7 %	4.0
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง	3,019.69	4,956.70	-64.1 %	0.0
เทศบาลตำบลชนแดน	2,324.32	16,722.64	-619.5 %	0.0
เทศบาลตำบลซับสมอทอด	9,021.06	12,424.21	-37.7 %	0.0
เทศบาลตำบลดงขุย	18,841.38	4,688.84	75.1 %	5.0
เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว	2,667.66	3,595.00	-34.8 %	0.0
เทศบาลตำบลท่าข้าม	7,027.42	7,897.53	-12.4 %	0.0
เทศบาลตำบลท่าพล				

(ตัวอย่างผลการรายงานที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์)

๒ "ความถูกต้อง"

- เนื่องจาก อปท. บางแห่งอาจใช้ข้อมูลผิดในการรายงาน หรือมีความรู้ความเข้าใจผิดในการรายงาน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า การรายงานเกิดขึ้นจาก ๒ กรณี ดังนี้

⊗ กรอกข้อมูลพื้นฐาน (เช่น จำนวนบุคลากร พื้นที่การใช้สอยในอาคาร เวลาทำการ ฯลฯ) ผิด จึงส่งผลให้ค่าใช้ไฟฟ้ามาตรฐานต่ำ หรือสูงเกินจริง

⊗ กรอกค่าใช้ไฟฟ้าจริงผิด เช่น กรอกว่าได้ใช้ไฟฟ้าจริงเพียง ๑ หน่วย

๓ กรณีได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าไฟฟ้าสำนักงาน

- กรณี อปท. ที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้าสำนักงาน ให้อปท. แนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงเหตุผลที่ได้รับการยกเว้นฯ ประกอบเป็นหลักฐานให้กับคณะทำงานฯ ได้รับทราบ และ**ให้ อปท. รายงานในระบบ e-report.energy.go.th ว่า "ไม่มีงบประมาณ" จึงจะถือว่าการรายงานดังกล่าวสมบูรณ์**

เทศบาลตำบลหาดทำเสา	0.00	16,585.00	0.0 %	0.0
เทศบาลตำบลหาดอาษา	0.00	5,360.00	0.0 %	0.0
เทศบาลเมืองชัยนาท	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	0.0
[illegible]	0.00	0.00	0.0 %	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน	4,482.08	1,912.00	57.3 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน	0.00	0.00	0.0 %	0.0

(ตัวอย่างผลการรายงานกรณีได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าไฟฟ้าสำนักงาน)



วิธีการรายงานการใช้ไฟฟ้าในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อค่ามาตรฐานไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับกรณีที่ อปท. ได้มีการ กรอกข้อมูลพื้นฐาน (เช่น จำนวนบุคลากร พื้นที่การใช้สอยในอาคาร เวลาทำการ ฯลฯ) ผิด ทำให้ค่ามาตรฐานสูงหรือต่ำกว่าเกินจริง อาจเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้

๑ กรณีใช้มิเตอร์ร่วมกันหลายอาคารในพื้นที่เดียวกัน



หาก อปท. มีหลายอาคารที่ใช้มิเตอร์ร่วมกัน 1 มิเตอร์ โดยบิลค่าใช้ไฟฟ้าไม่สามารถแยกรายการค่าใช้ไฟฟ้าของอาคารสำนักงานออกจากรายการอาคารอื่นๆ (เช่น ศพด. ประปา เป็นต้น) ได้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่รั้วเดียวกัน **กำหนดให้ อปท. กรอกข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมให้ครอบคลุมบิลค่าใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ค่ามาตรฐานไม่ต่ำกว่าความเป็นจริง**

๒ กรณีไม่ได้ใช้มิเตอร์ร่วมกัน เนื่องจากอาคารอื่นๆ อยู่คนละสถานที่



หาก อปท. มีลักษณะของอาคารสำนักงานที่แยกออกจากอาคารอื่นๆ โดยไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน/รั้วเดียวกัน โดยบิลค่าใช้ไฟฟ้าเป็นบิลที่แสดงรายการของอาคารสำนักงานเท่านั้น **กำหนดให้ อปท. กรอกข้อมูลพื้นฐานเฉพาะอาคารสำนักงาน เพื่อให้ค่ามาตรฐานไม่สูงกว่าความเป็นจริง**


สำหรับการรายงานการใช้ไฟฟ้า อปท. ต้องกรอกข้อมูลพื้นฐาน (เช่น จำนวนบุคลากร พื้นที่การใช้สอยในอาคาร เวลาทำการ ฯลฯ) และข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจริงตามแนวทางที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกำหนด ตามคู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.e-report.energy.go.th/EUI๒๕๖๑.pdf) หรือคลิกที่รูป  จากหน้าเว็บไซต์



วิธีการรายงานไฟฟ้า
กรณีที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้า



๑ หลังจากล็อคอินเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกไปที่เมนูแถบที่ ๓ “การใช้พลังงาน”



๒ ด้านล่างของข้อมูลหน่วยงาน จะมีเมนูให้คลิกเลือกว่า มี/ไม่มีงบประมาณ ให้คลิกเลือกเมนู **“ไม่มีงบประมาณ”**

หมายเหตุ :

เมื่อรายงานในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) กำหนดให้ อปท. ต้องรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินให้กับคณะทำงานฯ เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองผลการประเมิน

ดังนั้น สำหรับกรณีที่ อปท. ใดก็ตาม ที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้า จึงขอให้ อปท. ดังกล่าวแนบเอกสารหลักฐานสาเหตุที่ได้รับการยกเว้นร่วมด้วย