



ที่ นศ ๐๐๒๓.๖/ว ๑๕๒๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบนแจ้งว่า ได้ตรวจยืนยันพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ในพื้นที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค เพื่อการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน วัด โรงพยาบาล จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเหตุการณ์พบโรคและแนวทางการร่วมมือเพื่อควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคให้หน่วยงานหรือองค์กรข้างต้นได้รับทราบและดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อหยุดการแพร่ระบาดและกำจัดโรคให้หมดไป เพราะโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้าร่วมมือและร่วมมือ

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ภายในรัศมี ๕ กิโลเมตร ได้แก่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะขันธ อำเภอลำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจักได้เป็นแนวทางป้องกันและการเฝ้าระวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร.๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑



นศร ๑๕๒๗
นครศรีธรรมราช

6

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
เลขที่รับ.....149
วันที่.....18 ธ.ค. 67
เวลา.....

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่รับ.....2841
วันที่.....18 ธ.ค. 67
เวลา.....



ที่ กษ ๐๖๐๙/นศ ๑๗/ค

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางการปฏิบัติ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หน่วยงานในรัศมี ๕ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคที่ต้องควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวัง
โรคพิษสุนัขบ้า

๒. แนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ได้ตรวจยืนยันพบโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัข เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ในพื้นที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ซึ่งรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค เพื่อการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค ครอบคลุมพื้นที่ เทศบาล องค์การ
โรงเรียน วัด โรงพยาบาล รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเหตุการณ์พบโรคและแนว
ทางการร่วมมือเพื่อควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้หน่วยงานหรือองค์กร
ข้างต้น ได้รับทราบและดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อหยุดการแพร่ระบาดและกำจัดโรคให้หมดไป เพราะโรคพิษ
สุนัขบ้าป้องกันได้ถ้าร่วมมือและร่วมมือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี คงแก้ว)

นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ (๐๗๕)๗๗๐๑๒๘-๙ ต่อ ๒๐๐ - ๒๐๒

E-mail : vrd_sp@dld.go.th

สถานที่ภายในรัศมี ๕ กิโลเมตร

๑. หมู่ที่ ๒, ๕, ๑๑ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

- ที่พักสงฆ์ห้วยปริงสามัคคีธรรม (วัดห้วยปริง)
- โรงเรียนบ้านห้วยกรวด
- โรงเรียนบ้านไสเลียบ
- กศน.ตำบลเกาะเต่า
- องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

๒. หมู่ที่ ๒, ๓ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

- วัดทุ่งสวนธรรม
- วัดป่าพะยอม
- โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภักดี
- โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
- โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม
- โรงพยาบาลป่าพะยอม
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม
- ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม
- องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
- ตลาดเหนือทรัพย์

๓. หมู่ที่ ๑ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

- วัดเกาะยวนสามัคคีธรรม
- โรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย
- โรงเรียนบ้านนิคมควนขนุนวิทยา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

๔. หมู่ที่ ๑, ๓ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

- โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์
- โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ
- โรงเรียนบ้านเนินทราย
- ตลาดใต้โด ป่าพะยอม
- ตลาดสดป่าพะยอม

๕. หมู่ที่ ๖ ต.เกาะช้าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

- โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
- กศน.ตำบลเกาะช้าง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่

แผนที่แสดงจุดเกิดโรคและรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค

<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1m6DJOf2Qt5fiEo5gIKt4hdvbRokcAn0&ll=7.850916445794602%2C99.90993499999999&z=13>



แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน/องค์กรในพื้นที่รัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
แนวทางการป้องกัน

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเมินว่าสุนัขในพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากการรณรงค์ในรอบปีปัจจุบันที่ระดับใด หากไม่มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนหรือฉีดได้ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ให้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบพิเศษโดยเร็ว โดยฉีดให้สุนัขอายุ ๒ เดือนขึ้นไปทั้งหมดที่มีในพื้นที่ ทั้งที่มีและไม่มีเจ้าของ อย่างน้อยที่สุดฉีดให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรค
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เตือนประชาชน
 - (๑) ให้ทราบสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จุดที่กำลังเกิดโรค
 - (๒) ให้ป้องกันตัวเอง อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้สุนัขหรือ สัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ หากต้องการนำมาเลี้ยงให้นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกักสุนัขสังเกตอาการให้ครบ ๑๐ วัน เสียก่อน
 - (๓) ให้รู้วิธีการจัดการที่ถูกต้องเมื่อตนเองหรือสัตว์เลี้ยง ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน เลีย หากไม่แน่ใจควรขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เพราะโรคนี้หากปล่อยไว้จนแสดงอาการจะรักษาไม่ได้ ตาย ๑๐๐% ทั้งในคนและสัตว์ แต่สามารถป้องกันโดยไปรับวัคซีนป้องกันทันทีหลังสัมผัสเชื้อโรคจากการถูก กัด ข่วน เลีย
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสาน โรงเรียน และวัด ให้ช่วยแจ้งเตือน เด็กนักเรียน พระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป เรื่องสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันตัวเอง การจัดการเมื่อตนเองหรือสัตว์เลี้ยง ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน เลีย

แนวทางการเฝ้าระวัง

๑. สร้างเครือข่ายรับแจ้งเหตุและเก็บตัวอย่างสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ส่งตรวจยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ ผ่านปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัด
๒. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน เจ้าของ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ที่เลี้ยงปล่อยทุ่งหรือคอกเปิดใกล้ถนน เจ้าของสุนัข แมว ที่เลี้ยงปล่อย ให้ตรวจสอบสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อทราบข่าวว่าเกิดโรคพิษสุนัขบ้า หากพบร่องรอยสัตว์ถูกกัด หรือเห็นเหตุการณ์สัตว์ถูกสุนัขกัด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ที่ถูกกัดทันที