

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

สรุปรายการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง /ซ่อมแซม
หรือบำรุงรักษาลานนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สก.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๒	๑	ขนอม	อบต.ควนทอง	ส่งแล้ว	บ.น้ำโน-บ.น้ำฉา (๒)	ปรับปรุงถนนลาดยางเคปซีลแบบ Over Lay สายบ้านน้ำโน - บ้านน้ำฉา หมู่ที่ ๑ โดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.ควนทอง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๑๖,๐๐๐	๕๑๕,๙๐๐
๓	๒	ขนอม	อบต.ควนทอง	ส่งแล้ว	บ้านน้ำโน-บ้านน้ำฉา	ปรับปรุงถนนลาดยางเคปซีลแบบ Over Lay สายบ้านน้ำโน - บ้านน้ำฉา หมู่ที่ ๑ โดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๔๗ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.ควนทอง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๘๑๒,๐๐๐	๑,๘๑๐,๔๐๐
๔	๓	ขนอม	อบต.ควนทอง	ส่งแล้ว	บ้านบางคู-บ้านท่าจอด ม. ๓	ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านบางคู - บ้านท่าจอด (บ้านท่ารอด) หมู่ที่ ๓ โดยการรื้อถอนพื้นผิวจราจร คสล. ที่ชำรุด กว้าง ๔ เมตร ยาว๕๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผูกว้างข้างละ ๑ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.ควนทอง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐

หน้า ที่ 2

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๕	๔	ขนอม	อบต.ควนทอง	ส่งแล้ว	สาย บ้านนันทน์ - บ้านคลองวัง	ปรับปรุงถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay สายบ้านนันทน์ - บ้านคลองวัง หมู่ที่ ๑๑ โดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.ควนทอง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๙๙๐,๐๐๐	๙๘๗,๗๐๐
๗	๕	จุฬาภรณ์	อบต.นาหมอญ	ส่งแล้ว	สาย บ.นาหมอญ- บ.ทุ่งบก	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาหมอญ - บ้านทุ่งบก หมู่ที่ ๓ ต.นาหมอญ กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๖๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๓๖๖,๙๐๐
๙	๖	จุฬาภรณ์	อบต.สามตำบล	ส่งแล้ว	แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑ - บ้านควนแบก	ซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑ - บ้านควนแบก หมู่ที่ ๕ บ้านปลายนา เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านควนโดน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑,๑๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๗๐,๐๐๐	๕๖๘,๐๐๐
๑๐	๗	จุฬาภรณ์	อบต.สามตำบล	ส่งแล้ว	บ้านปลายนา - บ้านหนองยายคำ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลายนา - บ้านหนองยายคำ หมู่ที่ ๕ บ้านปลายนา เชื่อม หมู่ที่ ๑ บ้านวังใส ปรับปรุงเป็นถนนลาดยางแบบ Over lay ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๗ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๘ ตารางเมตร และตีเส้นจราจร ระยะทางยาว ๒,๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๕๑๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๓๘๐,๐๐๐	๑,๓๘๐,๐๐๐
๑๒	๘	ฉวาง	อบต.นาเขลียง	ส่งแล้ว	บ้านนาเขลียง	ปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเขลียง ม. ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐

หน้า ที่ 3

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑๖	๙	ฉวาง	อบต.ไสหาร้า	ส่งแล้ว	บ้านพรบอน - บ้านไสหาร้า	ปรับปรุงและบำรุงรักษาผิวจราจรถนนสายบ้านพรบอน - บ้านไสหาร้า หมู่ที่ ๘ ต. ไสหาร้า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๓๗๔,๐๐๐	๑,๓๗๐,๐๐๐
๑๘	๑๐	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ส่งแล้ว	สาย บ.หน้าห่อม - บ.ดอนสำราญ	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหน้าห่อม ถึง บ้านดอนสำราญ แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๙,๐๐๐
๑๙	๑๑	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ส่งแล้ว	สายโคกกระถิ่น - หนองหม้อ	ซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลาดยางสายโคกกระถิ่น ถึง หนองหม้อ แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๔,๐๐๐	๕๐๓,๐๐๐
๒๐	๑๒	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ส่งแล้ว	ม. ๗ ต.เชียรใหญ่- ม.๑, ๒ ต.เชียรเขา	ปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ ๗ ต.เชียรใหญ่ ถึง หมู่ที่ ๑ , ๒ ต.เชียรเขา แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๑๓๖,๐๐๐	๑,๕๐๖,๐๐๐
๒๑	๑๓	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.สวนหลวง	ส่งแล้ว	สาย สกา - บ้านคลองขวาง ม.๑๓	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะกา - คลองขวาง หมู่ที่ ๘ ต.สวนหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๖๔,๐๐๐	๘๖๔,๐๐๐
๒๒	๑๔	ชะอวด	ทต.เกาะขันธุ์	ส่งแล้ว	สาย วัดห้วยแหง - ม.๑	ปรับปรุงถนน คสล. สายวัดห้วยแหง - ม.๑ หมู่ที่ ๑ โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๒๓	๑๕	ชะอวด	ทต.เกาะขันธุ์	ส่งแล้ว	สายวันควนดินแดง - บ้านควนหนองเมา	ปรับปรุงถนน คสล. สายวัดควนดินแดง - บ้านควนหนองเมา หมู่ที่ ๘ โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๑๓๔,๐๐๐	๑,๑๓๓,๐๐๐

หน้า ที่ 4

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๒๔	๑๖	ชะอวด	อบต.ควนหนองหงษ์	ส่งแล้ว	สายหน้าโรงเรียนกาไโด้ - บ้านมาบลำ	ซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนกาไโด้ - มาบลำ หมู่ที่ ๑ โดยรื้อผิวจราจรเดิมปรับระดับพื้นทางด้วยหินคลุก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๐ ตารางเมตร ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรทาสีเครื่องหมายจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐
๒๕	๑๗	ชะอวด	อบต.เค็ริง	ส่งแล้ว	แยก ทล.๔๐๑๘ (กม.ที่๙๖.๑๕๐) - บ้านทุ่งไคร	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก สาย ๔๐๖๑ แยก ทล. ๔๐๑๘ (กม.๙๖+๑๕๐) - ทุ่งไคร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗๐๘,๐๐๐	๗๐๘,๑๐๐
๒๖	๑๘	ชะอวด	อบต.ชะอวด	ส่งแล้ว	สาย โคกรัก - ไสชมพู	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโคกรัก - ไสชมพู กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๑๔๐,๐๐๐	๑,๑๓๙,๐๐๐
๓๖	๑๙	เชียรใหญ่	ทต.การะเกด	ส่งแล้ว	บ้านการะเกด ม.๔	ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายการะเกด หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐
๓๗	๒๐	เชียรใหญ่	ทต.การะเกด	ส่งแล้ว	บ้านการะเกด-บ้านท่าขนาน	ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายการะเกด - ท่าขนาน ขนาด ๒ ช่องทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๔๓	๒๑	เชียรใหญ่	อบต.บ้านเนิน	ส่งแล้ว	สายบ้านบางทองคำ ม.๗	ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสายบ้านบางทองคำ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๑) โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๙ เมตร จำนวน ๒ ช่อง และขยายผิวจราจรให้ได้กว้างตามขนาดถนนเดิม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๑๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๔๔	๒๒	เขียร์ใหญ่	อบต.บ้านเนิน	ส่งแล้ว	สายบ้านบางทองคำ ม.๗ (๒)	ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสายบ้านบางทองคำ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๒) โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๙ เมตร จำนวน ๒ ช่อง และขยายผิวจราจรให้ได้กว้างตามขนาดถนนเดิม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๑๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐
๕๐	๒๓	ถ้าพรธรรมา	อบต.ดุสิต	ส่งแล้ว	สาย บ.คลองกา ม.๗ - บ.เกาะขวัญ ม.๙	ซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย บ.คลองกา ม.๗ - เกาะขวัญ ม.๑ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๐.๔๔๐ กม. หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ดุสิต กำหนด	๗๑๔,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐
๕๑	๒๔	ถ้าพรธรรมา	อบต.ดุสิต	ส่งแล้ว	แยก ทล.๔๑ (กม.ที่ ๒๔๘.๑๑๕) - บ้านนาแยะ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแบบเซอร์เฟทรีสมেন্ট ประเภทผิวทาง DBST ถนนสายแยก ทล. ๔๑ (กม.ที่ ๒๔๘.๑๑๕) - บ้านนาแยะ กว้าง ๔.๕๐ เมตร หนา ๒.๕ ซม. ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำขนาด ๒- ศก.๑ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน กำแพงปากท่อ ๑ จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐
๕๒	๒๕	ท่าศาลา	อบต.กลาย	ส่งแล้ว	ท่าหิน - บ้านพังปริง	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าหิน - บ้านพังปริง โดยทำการปรับปรุง ช่วง กม.ที่ ๔+๓๒๐ - ๔+๕๒๐ เมตร ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๕๓	๒๖	ท่าศาลา	อบต.กลาย	ส่งแล้ว	สาย บ.บางสาร - อบต.กลาย	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ.บางสาร - อบต.กลาย โดยทำการปรับปรุง ช่วง กม.ที่ ๑+๒๕๐ - ๑+๔๕๐ เมตร ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๕๔	๒๗	ท่าศาลา	อบต.กลาย	ส่งแล้ว	บ้านพังปริง - บ้านชมเล	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านพังปริง - บ้านชมเล โดยทำการปรับปรุงช่วง กม. ที่ ๑+๒๔๖ -๑+๔๑๘ เมตร ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๑๖,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐

หน้าที 6

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๕๘	๒๘	ท่าศาลา	อบต.ท่าช้าง	ส่งแล้ว	ศาลาเดือยปล้อง - บ้านเคียนคำ ม.๒ ตำบลท่าช้าง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay ถนนสายศาลาเดือยปล้อง - บ้านตะเคียนคำ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙๗ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๘๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๔๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐
๕๙	๒๙	ท่าศาลา	อบต.ท่าช้าง	ส่งแล้ว	บ้านกำนันเลี้ยง - ชายทะเล	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay ถนนสายบ้านกำนันเลี้ยง - ชายทะเล หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๖๐	๓๐	ท่าศาลา	อบต.ท่าช้าง	ส่งแล้ว	บ้านยางใหญ่ - บ้านโสโก (๒)	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay ถนนสายบ้านยางใหญ่ - บ้านโสโก หมู่ที่ ๔,๕,๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๖๑	๓๑	ท่าศาลา	อบต.ท่าช้าง	ส่งแล้ว	สายเรือเราะ - ชานทะเล	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay ถนนสายบ้านเราะ - ชายทะเล หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๑๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐
๖๓	๓๒	ทุ่งสง	ทต.ชะมาย	ส่งแล้ว	ม.๔ ตำบลชะมาย - ม.๓ ตำบลควนกรด	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สาย ม. ๔ ต.ชะมาย - ม.๓ ต.ควนกรด (ห้วยชัน - หัวทาง) หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๖๔	๓๓	ทุ่งสง	ทต.ชะมาย	ส่งแล้ว	บ้านห้วยชัน - คลองมะไฟ	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านห้วยชัน - บ้านคลองมะไฟ (ป.ศิลาชัย - คลองมะไฟ) หมู่ที่ ๔ ต.ชะมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๓.๕๐ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๗.๕๐ ตารางเมตร	๕๒๒,๐๐๐	๕๒๒,๐๐๐
๖๕	๓๔	ทุ่งสง	อบต.ควนกรด	ส่งแล้ว	บ้านหนองเต่า ม.๑ ตำบลควนกรด	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สธ.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๖๖	๓๕	ทุ่งสง	ทต.ถ้ำใหญ่	ส่งแล้ว	วัดราษฎร์ประดิษฐ์ - บ้านเบิก	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดราษฎร์ประดิษฐ์ - บ้านเบิก หมู่ที่ ๘ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๖๗	๓๖	ทุ่งสง	อบต.นาโพธิ์	ส่งแล้ว	ม.๔ นาโพธิ์	ปรับปรุงถนนสายหมู่ที่ ๔ ต.นาโพธิ์ (ถนนสายบ้านเกาะยวน - จุดเขตตำบลควนกรด) โดยขยายไหล่ทางด้วยหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๑ เมตร ระยะทางยาวทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปูผิวจราจรลาดยางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น ฉาบผิวด้วยชั้นหินฝุ่น หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ต่อจากของเดิมจำนวน ๔ ท่อน งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๑ เมตร ต่อจากของเดิมจำนวน ๒ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๒๘๔,๐๐๐	๑,๒๘๔,๐๐๐
๖๙	๓๗	ทุ่งสง	อบต.นาหลวงเสน	ส่งแล้ว	บ้านสำโรง - บ้านท่าเลา	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay สายบ้านสำโรง - บ้านท่าเลา ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐
๗๐	๓๘	ทุ่งสง	อบต.นาหลวงเสน	ส่งแล้ว	วัดสำโรง - วัดราษฎร์ประดิษฐ์	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายวัดสำโรง - โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐
๗๑	๓๙	ทุ่งสง	อบต.นาหลวงเสน	ส่งแล้ว	บ้านสำโรง - บ้านท่าเลา	ซ่อมสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดราษฎร์ประดิษฐ์ - บ้านสะพานท่อนกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาด ศก. ๑ เมตร จำนวน ๒ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๗๒	๔๐	ทุ่งสง	อบต.หนองหงส์	ส่งแล้ว	วัดคงคาเจริญ-บ.นบเพลิง	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายวัดคงคาเจริญ (วัดจอด) - นบเพลิง หมู่ที่ ๒ ต.หนองหงส์ ระยะทางรวม ๕๒๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗๓๘,๐๐๐	๗๓๘,๐๐๐
๗๓	๔๑	ทุ่งใหญ่	อบต.กุแหระ	ส่งแล้ว	สาย บ.ราชเวช ม.๓	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านราชเวช หมู่ที่ ๓ โดยทำการซ่อมผิวจราจรแบบ Deep Patch มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. พร้อมงานจราจรสกราะห์ และตัดหญ้าข้างทาง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๗๔	๔๒	ทุ่งใหญ่	อบต.กุแหระ	ส่งแล้ว	สาย บ.หนองสามสิบ ม.๓	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกสายบ้านหนองสามสิบหมู่ที่ ๓ โดยทำการซ่อมผิวจราจรแบบ Deep Patch มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมงานจราจรสกราะห์ และตัดหญ้าข้างทาง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๔๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐
๗๖	๔๓	ทุ่งใหญ่	อบต.กุแหระ	ส่งแล้ว	ร.ร.บ้านควนประชาสรรค์ - ร.ร.บ้านบ่อปลา	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกสาย ร.ร. ควนประชาสรรค์ - รร. บ้านบ่อปลา หมู่ที่ ๑ โดยทำการซ่อมผิวจราจรแบบ Deep Patch มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมงานจราจรสกราะห์ และตัดหญ้าข้างทาง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๙,๒๘๕,๗๑๔	๙,๒๐๐,๐๐๐
๗๘	๔๔	ทุ่งใหญ่	ทต.ทุ่งสัง	ส่งแล้ว	บ.ท่าโบสถ์-บ.จอมภักดี	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) สายบ้านท่าโบสถ์ - บ้านจอมภักดี หมู่ที่ ๖, ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่้อยกว่า ๒,๐๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐
๘๐	๔๕	นบพิตำ	อบต.กะหรอ	ส่งแล้ว	สาย บ้านคลองตุล - บ้านไสกา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตุล - ไสกา หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๙๐๐,๐๐๐	๘๙๐,๓๐๐

หน้า ที่ 9

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๘๕	๔๖	นบพิตำ	ทต.นาพรหม	ส่งแล้ว	สาย ม.๑ - ๗	ปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๑-๗ หมู่ที่ ๗ ต.นาพรหม โดยใช้เครื่องจักรกลเกี่ยววัชพืชไถ่ทางถนนทั้งสองข้าง ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ใช้ดินถมเสริมไหล่ทางจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ลบ.ม. ถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๑ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ทำการรื้อทิ้งหลักร้างเก่าพร้อมติดตั้งหลักร้างใหม่ พร้อมย้ายป้ายจราจรเดิมไปติดตั้ง ณ ตำแหน่งใหม่ และงานตีเส้นจราจรทั้งสองถนน จำนวน ๓๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๑๔๐,๐๐๐	๕๖๑,๐๐๐
๘๖	๔๗	นาบอน	อบต.แก้วแสน	ส่งแล้ว	สาย บ.ไสแต ม.๙	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านไสแต หมู่ที่ ๙ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๘๐ เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด ๒,๑๒๘ ตร.ม. พร้อมงานแอสฟัลต์เสริมหลุมบ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐
๘๗	๔๘	นาบอน	อบต.แก้วแสน	ส่งแล้ว	สาย บ.เกาะสระ ม.๔	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านเกาะสระ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๘๐ เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑,๘๖๒ ตร.ม. พร้อมงานแอสฟัลต์เสริมหลุมบ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๘๘,๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐
๘๘	๔๙	นาบอน	อบต.นาบอน	ส่งแล้ว	คลองจ้ง - บ้านคลองจ้ง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายคลองจ้ง - บ้านคลองจ้ง หมู่ที่ ๓ , ๑๒ ต.นาบอน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๐.๒๙ กม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๑๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐
๘๙	๕๐	นาบอน	อบต.นาบอน	ส่งแล้ว	โรงพยาบาลนาบอน - สี่แยกบ้านนาโพธิ์	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโรงพยาบาลนาบอน - สี่แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ ๒,๓ กว้าง ๕ เมตร ระยะทางรวม ๐.๗๖๕ กม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๖๔๔,๐๐๐	๑,๖๔๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๙๒	๕๑	บางขัน	อบต.บ้านนิคม	ส่งแล้ว	บ้านหน้าแนว - บ้านคลองใหญ่ (บ้านไสถั่ว)	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหน้าแนว - บ้านคลองใหญ่ (ไสถั่ว) หมู่ที่ ๓,๕,๑๓ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๗๐,๐๐๐	๒,๒๖๙,๙๙๙
๙๓	๕๒	บางขัน	อบต.บ้านนิคม	ส่งแล้ว	บ้านหน้าแนว - บ้านคลองใหญ่ (บ้านไสถั่ว)	รวมกับโครงการลำดับที่ ๙๒ เป็น ๒,๒๗๐,๐๐๐บาท	๑,๗๐๐,๐๐๐	-
๙๔	๕๓	บางขัน	อบต.วังหิน	ส่งแล้ว	สาย บ.วังหิน - แยกสวนป่า	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านวังหิน - แยกสวนป่า หมู่ที่ ๓ , ๖ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐
๑๐๑	๕๔	ปากพนัง	อบต.คลองน้อย	ส่งแล้ว	สาย บ้านสุขอนันต์ - บ้านเปี้ยะเนิน (ตอน ๒) (๒)	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ถนนสายสุขอนันต์ - เปี้ยะเนิน (ตอน ๒) (๒) ต.คลองน้อย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด	๖๘๔,๐๐๐	๖๘๓,๐๐๐
๑๐๒	๕๕	ปากพนัง	อบต.คลองน้อย	ส่งแล้ว	สาย บ.สุขอนันต์ - บ.เปี้ยะเนิน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ถนนสายสุขอนันต์ - เปี้ยะเนิน ต.คลองน้อย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด	๖๓๖,๐๐๐	๖๓๕,๐๐๐
๑๐๓	๕๖	ปากพนัง	อบต.คลองน้อย	ส่งแล้ว	สาย บ.สุขอนันต์ - บ.เปี้ยะเนิน (๒)	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ถนนสายสุขอนันต์ - เปี้ยะเนิน (๒) ต.คลองน้อย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐
๑๐๔	๕๗	ปากพนัง	อบต.คลองน้อย	ส่งแล้ว	บ้านคลองน้อย - บ้านหนองปลิง	ถมปรับปรุงถนนสายบ้านคลองน้อย - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๑๘ , ๓ ต.คลองน้อย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๗๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ที่บดอัดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑๐๖	๕๘	ปากพนัง	อบต.ชะเมา	ส่งแล้ว	แยก ทล. (กม.ที่ ๖.๓๐๐) - บ้านเกาะจาก	ปรับปรุงถนนโดยถมดินลูกรังยกระดับถนนพร้อมทำการก่อสร้างถนน คสล. สาย นศ ๖๐๖๖ แยก ทล. (กม.๖ ๓๐๐) วัดลาว - หน้าห้อยม หมู่ที่ ๖ กว้าง ๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๔๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรังถมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น และทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐
๑๐๗	๕๙	ปากพนัง	อบต.ท่าพญา	ส่งแล้ว	สาย บ.ท่าเขิน - ประตูนํ้าท่าพญา	ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านท่าเขิน -ประตูนํ้าท่าพญา หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗๕๖,๐๐๐	๗๕๕,๐๐๐
๑๐๘	๖๐	ปากพนัง	อบต.บางศาลา	ส่งแล้ว	สายแยก ทล.๔๐๙๔ - บ้านบางไทร	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน ๔๐๙๔ - บ้านบางไทร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๙๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๙๘ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๗๔๖,๐๐๐	๑,๗๔๖,๐๐๐
๑๐๙	๖๑	ปากพนัง	อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก	ส่งแล้ว	ถ. คสล. สายบางโกงาง ม.๔	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay สายบางโกงาง หมู่ที่ ๔ ต.ปากพนัง ฝั่งตะวันตก ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๐.๗๐ กม. หนา ๕ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐
๑๑๒	๖๒	ปากพนัง	อบต.ปากแพรก	ส่งแล้ว	บ้าน เสือร้อง ม.๒,๓ และ ม.๔	ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเสือร้อง หมู่ที่ ๒,๓,๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑๑๓	๖๓	ปากพนัง	อบต.ปากแพรก	ส่งแล้ว	สาย บ้านปากแพรก - บ้านบางดี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปากแพรก - บ้านบางดี หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๔,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๑๑๔	๖๔	ปากพนัง	อบต.ปากแพรก	ส่งแล้ว	บ้านเกาะจันทร์ ม.๑ ทางเข้าโรงเรียนอินทราณี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะจันทร์ ม. ๑ ทางเข้าโรงเรียนอินทราณี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๐ โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๑๐๔,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐
๑๑๗	๖๕	พรหมคีรี	ทต.พรหมโลก	ส่งแล้ว	บ้านในหมง ๑	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay สายบ้านนอกท่า - วัดเขาขุนพนม (๒๐๑๑) หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเกาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐
๑๑๘	๖๖	พรหมคีรี	อบต.ทอนหงส์	ส่งแล้ว	บ้านน้ำตก - บ้านวังลุง	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก - บ้านวังลุง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๖๒.๕ กม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๘๘,๐๐๐	๘๘๘,๐๐๐
๑๑๙	๖๗	พรหมคีรี	อบต.ทอนหงส์	ส่งแล้ว	บ้านในเขียว - บ้านเขาพนม	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวัดใหม่ - คลองเมียด หมู่ที่ ๔, ๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๗๕ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐
๑๒๐	๖๘	พรหมคีรี	อบต.ทอนหงส์	ส่งแล้ว	บ้านในเขียว - บ้านวังยาว	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านในเขียว - วังยาว หมู่ที่ ๓ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๓๑.๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๘๗.๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๗๘๘,๐๐๐	๑,๗๘๘,๐๐๐
๑๒๒	๖๙	พรหมคีรี	อบต.ทอนหงส์	ส่งแล้ว	วนอุทยานน้ำตกอ้ายเขียว - ต.ทอนหงส์	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวนอุทยานน้ำตกอ้ายเขียว - ต.ทอนหงส์ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๓๑.๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๗.๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๒๑๒,๐๐๐	๑,๒๑๒,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑๒๔	๗๐	พรหมคีรี	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	วัดคลองเมียด - บ้านน้ำขาว	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวัดคลองเมียด - บ้านน้ำขาว ต.นาเรียง , ต.อินคีรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามบริหารงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐
๑๓๐	๗๑	พระพรหม	ทต.นาสาร	ส่งแล้ว	สายแยก ทล.๔๑๐๓ - บ.หนองไทร	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายแยก ทล.๔๑๐๔ - บ.หนองไทร หมู่ที่ ๒ ต.นาสาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖๓.๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐
๑๔๓	๗๒	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.กำแพงเขา	ส่งแล้ว	บ.ศาลาชั้น-บ.นาโคกอิฐ ม.๔, ๙	ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศาลาชั้น - บ้านนาโคกอิฐ ๑. เรียงหินยาวแนวบริเวณท่อเหลี่ยมทั้ง ๒ ด้าน กว้างด้านละ ๒.๒๐ เมตร ยาวด้าน ๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร ๒. ถมหินผุหรือลูกรังเสริมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๔๐ เมตร ใช้หินผุหรือลูกรังจำนวน ๙๒๐ ลบ.ม. ๓. ถมหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๐ เมตร ใช้หินผุหรือลูกรังจำนวน ๙๒ ลบ.ม. ๔. วางท่อน้ำเพื่อการเกษตรความยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ๕. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นรางชั้น ๓ เส้นผ่า ศก. ๑ เมตร จำนวน ๑ จุด ใช้ท่อจำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑๔๔	๗๓	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.กำแพงเขา	ส่งแล้ว	บ.ตาล-บ.สวนพล	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านตาล - บ้านสวนพล ๑. งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ๒. งานตีเส้นทางจราจร ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร (สีthermo plastic) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๑๔๕	๗๔	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.กำแพงเขา	ส่งแล้ว	โรงเรียนบ้านย่านซื่อ - ชลประทาน	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายโรงเรียนย่านซื่อ - ชลประทาน ๑. งานเสริมผิวจราจรที่ชำรุดแบบชิพซีล (chip seal) ความยาว ๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ๒. งานปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๓๑๑,๐๐๐	๑,๑๙๕,๐๐๐
๑๔๖	๗๕	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.ท่าจั่ว	ส่งแล้ว	สายราชภัฏนครศรีฯ - วัดแจ้ง	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) สายราชภัฏนครศรีฯ - วัดแจ้ง หมู่ที่ ๔ ต.ท่าจั่ว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐
๑๔๗	๗๖	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.ท่าจั่ว	ส่งแล้ว	บ้านปากป้าย - บ้านบนควน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) สายบ้านปากป้าย - บ้านบนควน หมู่ที่ ๕ ต.ท่าจั่ว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๔๘	๗๗	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.ท่าจั่ว	ส่งแล้ว	วัดมะม่วงปลายแขน - วัดป่ายาง	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) สายวัดมะม่วงปลายแขน - วัดป่ายาง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าจั่ว กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๓๒ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๑๘๒,๐๐๐	๑,๑๘๒,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑๔๙	๗๘	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.ท่าซัก	ส่งแล้ว	บ้านกอไผ่ - บ้านปากพญา	ซ่อมสร้างถนนสายกอไผ่ - ปากพญา (สาย นศ๔๐๖๐แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๒ - บ้านปากน้ำปากพญา) โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง โดยยกระดับพื้นทางด้วยวัสดุหินคลุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปูทับผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปูทับผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๓๘๐,๐๐๐	๑,๓๗๙,๐๐๐
๑๕๑	๗๙	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.ท่าไร่	ส่งแล้ว	สาย ถนนคต - ท่าไร่ (ตอน ๓)	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนคต - ท่าไร่ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๑-๓ ต.ท่าไร่ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๒๐๖,๐๐๐	๑,๒๐๖,๐๐๐
๑๕๒	๘๐	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.นาเคียน	ส่งแล้ว	บ้านมะขามชุม - บ้านนาเคียน	ปรับปรุงซ่อมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเคียน - มะขามชุม หมู่ที่ ๑ , ๓ , ๙ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๔๒๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗๓๒,๐๐๐	๑,๓๙๒,๐๐๐
๑๕๓	๘๑	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.นาเคียน	ส่งแล้ว	บ.ขามชุม-บ.นาเคียน	รวมกับโครงการลำดับที่ ๑๘๖ เป็น๑,๓๙๒,๐๐๐บาท	๖๖๐,๐๐๐	-
๑๕๔	๘๒	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.นาเคียน	ส่งแล้ว	บ้านนาเคียน - เขาปูน	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเคียน - เขาปูน หมู่ที่ ๕ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐
๑๕๗	๘๓	ร่อนพิบูลย์	อบต.ร่อนพิบูลย์	ส่งแล้ว	สุขาภิบาลร่อนพิบูลย์ - บ้านเกลิง	ปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายสุขาภิบาล ร่อนพิบูลย์ -เกลิง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ , ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑๕๙	๘๔	ร่อนพิบูลย์	อบต.เสาชง	ส่งแล้ว	บ.สระพัง-บ.ป่าแขง (๒)	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านสระพัง - บ้านป่าแขง หมู่ที่ ๒ ต.เสาชง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๑๖๒	๘๕	ร่อนพิบูลย์	อบต.หินตก	ส่งแล้ว	บ้านปัดไวก - บ้านขุนพังกระจุต	ก่อสร้างถนนลาดยางสายปัดไวก - บ้านขุนพังกระจุต หมู่ที่ ๘ โดยทำการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ และทำการลงรองพื้นทางหินคลุกกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร แล้วทำการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตให้ได้ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๑๘,๐๐๐	๖๑๘,๐๐๐
๑๖๓	๘๖	ร่อนพิบูลย์	อบต.หินตก	ส่งแล้ว	แยก ทล๔๒๓๘ - บ้านปลายราง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๒๓๘-บ้านปลายราง หมู่ที่ ๑๐ ต.หินตก โดยทำการขุดรื้อผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ชำรุด แล้วทำการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตให้ได้ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๘๑๒,๐๐๐	๑,๘๒๐,๐๐๐
๑๖๔	๘๗	ลานสกา	อบต.กำโลน	ส่งแล้ว	วัดโคก - บ้านคีรีวงษ์	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก สาย บ.ลานสกา - บ.วัดโคกโพธิ์สถิต หมู่ที่ ๖ , ๑๑ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๑๖๕	๘๘	ลานสกา	อบต.ขุนทะเล	ส่งแล้ว	บ.ท้ายสำเภา-บ.บ่อทราย	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ.ท้ายสำเภา - บ.บ่อทราย หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๗๙๕ เมตร โดยทำการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานฐานทางสำหรับ อบท. แบบ ทล-๗-๔๐๑(๒) และ แบบเลขที่ ทล-๗-๖๐๓	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑๖๖	๘๙	ลานสกา	อบต.ขุนทะเล	ส่งแล้ว	บ้านท้ายสำเภา-บ้านบ่อทราย	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านท้ายสำเภา - บ้านบ่อทราย หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๒๘ เมตร โดยทำการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานฐานทางสำหรับอปท. แบบ ทล-๗-๔๐๑(๒) และ แบบเลขที่ ทล-๗-๖๐๑	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๑๖๗	๙๐	ลานสกา	อบต.ขุนทะเล	ส่งแล้ว	สาย บ้านบ่อทราย - ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง (๒ ตอน)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านบ่อทราย - ร.ร. วัดราษฎร์บำรุง (๒ ตอน) หมู่ที่ ๖ , ๗ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๖๒๐ เมตร โดยทำการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๖ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-๗-๔๐๑(๒) และ แบบเลขที่ ทล๗-๖๐๑	๙๗๒,๐๐๐	๙๗๒,๐๐๐
๑๖๘	๙๑	ลานสกา	อบต.เขาแก้ว	ส่งแล้ว	บ้านคันเบ็ด	ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายคันเบ็ด หมู่ที่ ๕ ต.เขาแก้ว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๗๒๐ ตารางเมตร	๙๙๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐
๑๖๙	๙๒	ลานสกา	อบต.ท่าดี	ส่งแล้ว	บ้านดินดอน-บ้านป่าตอ	ซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายดินดอน - ป่าตอ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าดี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐ ตารางเมตร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๑๗๑	๙๓	ลานสกา	อบต.ท่าดี	ส่งแล้ว	วัดมะขาม	ซ่อมแซมถนนสายวัดมะขาม หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๑๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๐๒๐,๐๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐
๑๗๒	๙๔	สิชล	อบต.ฉลอง	ส่งแล้ว	สาย สี่แยกวัดสระ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สี่แยกวัดสระ - โรงเรียนน้ำขาว (บางช่วง) มีเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐
๑๗๓	๙๕	สิชล	อบต.ฉลอง	ส่งแล้ว	แยก ทล.๔๑๐๕ (กม.ที่ ๙.๙๒๐) - บ้านน้ำฉา	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยก ทล.๔๑๐๕ (กม. ที่ ๙.๙๒๐) - บ้านน้ำฉา (บางช่วง) กว้าง ๗ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร และกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร มีเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๘๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๒๘๐,๐๐๐	๒,๒๗๙,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑๗๔	๙๖	ลือชล	อบต.ทุ่งปรัง	ส่งแล้ว	แยก ทล. ๔๐๑ - บ้านเขาเหล็ก	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสามแยกทางหลวง ๔๐๑ - บ้านเขาเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๔๔๘ เมตร ไหล่ทางข้าง ๑ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๗๔๐,๐๐๐	๑,๗๔๐,๐๐๐
๑๗๘	๙๗	ลือชล	อบต.เปลี่ยน	ส่งแล้ว	บ้านหิน-บ้านเขาทราย	ปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหิน - เขาทราย ผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๔๗๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๔๐๔,๐๐๐	๑,๔๐๔,๐๐๐
๑๗๙	๙๘	ลือชล	อบต.ลือชล	ส่งแล้ว	อิสระวัฒนา - ชายทะเลปลายทอน	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายอิสระวัฒนา - ชายทะเล หมู่ที่ ๕ ต.ลือชล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๑๐,๐๐๐	๘๑๐,๐๐๐
๑๘๑	๙๙	ลือชล	อบต.ลือชล	ส่งแล้ว	บ้านหลักแดง-แหลมทอง	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหลักแดง - แหลมทอง หมู่ที่ ๒ ต.ลือชล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๙๐	๑๐๐	หัวไทร	อบต.เขาพังไกร	ส่งแล้ว	สาย บ้านลำคลอง ม.๑๐ - บ้านตรงเตรียม ม.๘	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตพร้อมขยายผิวจราจรข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑,๑๔๐,๐๐๐	๑,๑๑๙,๙๙๙
๑๙๒	๑๐๑	หัวไทร	อบต.ควนชะลิก	ส่งแล้ว	สาย บ้านควนชะลิก - บ้านควนทะเลมอง (๓ ตอน)	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านควนชะลิก - บ้านควนทะเลมอง (๓ ตอน) หมู่ที่ ๕ ต.ควนชะลิก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๓๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๔๘๘,๐๐๐	๑,๔๘๘,๐๐๐
๑๙๕	๑๐๒	หัวไทร	ทต.หน้าสตน	ส่งแล้ว	บ้านสตน - บ้านศาลาแก้ว	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสตน - บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ ๒,๔ ต.หน้าสตน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๖๘๒ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๗๘๒,๐๐๐	๑,๗๘๒,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สธ.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑๙๖	๑๐๓	หัวไทร	อบต.แหลม	ส่งแล้ว	สาย บ้านหนองไซ ม.๕ - บ้านท้ายโนด	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองไซ - บ้านท้ายโนด หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๕๘๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๓ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๐๐๒,๐๐๐	๑,๐๐๑,๙๙๙
๑๙๗	๑๐๔	ชะอวด	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านบางคลุ้ง - บ้านเกาะชะ	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางคลุ้ง - บ้านเกาะชะ ตำบลท่าเสม็ด, ตำบลนางหลง,ตำบลชอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๗ ๐๗'๕๙.๒๗"E ๑๐๐° ๐๐'๓๘.๔๖" - No๗ ๕๖'๑๑.๐๑"E ๑๐๐° ๐๐'๑๗.๓๒"ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๙๔๐,๐๐๐	๒,๘๔๒,๐๐๐
๑๙๘	๑๐๕	ช้างกลาง	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านควนสงฆ์ - บ้านคลองกุย	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนสงฆ์ - บ้านคลองกุย ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๑๘'๒๓.๓๓"E ๐๙๙° ๓๕'๓๘.๔๑" - No๘ ๑๗'๓๙.๙๙"E ๐๙๙° ๓๔'๒๔.๑๗" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๖๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๓๕๕ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๙๙	๑๐๖	ช้างกลาง	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	ไสกรุด - บ้านคลองกุย	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไสกรุด - บ้านคลองกุย หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบล แก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๑๗'๓๘.๑๓"E ๐๙๙° ๓๔'๒๑.๔๗" - No๘ ๑๖'๐๖.๘๓"E ๐๙๙° ๓๓'๕๐.๐๓" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๓๓๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๐๔ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓,๙๖๘,๐๐๐
๒๐๐	๑๐๗	ท่าศาลา	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านคูใหม่ - บ้านคลองเกราะ	ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคูใหม่ - บ้านคลองเกาะ ตำบลโมคลาน ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด	๕๒๑,๐๐๐	๕๒๑,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูล การส่ง เอกสาร โครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตาม รายการ	งบประมาณที่ จว. กลั่นกรองภายใน วงเงินตามรายการ
๒๐๑	๑๐๘	ท่าศาลา	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านท่านาย - บ้านทุ่งใน	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กริตสายบ้านทุ่งใน – บ้านนาบน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๔๑'๓๐.๑๐"E ๐๙๙'๔๘'๔๕.๐๐" - No๘ ๔๒'๗๐.๗๐"E ๐๙๙'๔๔'๕๔.๗๐" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๗๙ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๓ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๐๒	๑๐๙	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านดอนแค - บ้านหนองจรเข้	ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกริตสายบ้านดอนแค – บ้านหนองจรเข้ ตำบลบ้านราม,ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงพิกัด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๒๐๓	๑๑๐	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	วัดท่านคร	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กริตสายเข้าวัดท่านคร ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๒๖'๓.๓๙"E ๑๐๐'๐๐'๔๓.๗๖" - No๘ ๒๖'๑๔.๕๕"E ๑๐๐'๐๐'๒๒.๙๗" หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๐๕๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๖๐๐,๐๐๐	๒,๙๒๒,๐๐๐
๒๐๔	๑๑๑	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	สถานีรถไฟบ้านทองหล่อ - บ้านห้วยไม้แก่น	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กริตสายสถานีรถไฟบ้านทุ่งหล่อ – บ้านห้วยไม้แก่น หมู่ที่ ๒,๗ ตำบลควนชุม อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๑๓'๓๗.๗๐"E ๐๙๙'๕๕'๐๔.๗๔" - No๘ ๑๓'๓๕.๘๙"E ๐๙๙' ๕๐'๓๕.๐๐" หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตรตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๒๐๕	๑๑๒	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	หัวป่าขลุ - บ้านบางศาลา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กริตสายหัวป่าขลุ – บ้านบางศาลา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางศาลา,ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วง พิกัด No๘ ๑๕'๐๕.๔๐"E ๑๐๐'๐๖'๑๐.๓๙" - No๘ ๑๕'๔๕.๔๐"E ๑๐๐'๐๘'๕๖.๐๑" หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐ ตารางเมตรตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๒๐๖	๑๑๓	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	ตลาดฉวาง - ตลาดคลองจันดี	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตลาดฉวาง - ตลาดคลองจันดี หมู่ที่ ๔ ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘'๒๒'๕๙.๐๖"E ๐๙๙' ๓๒'๒๖.๕๓" - No๘' ๒๔'๓๐.๒๙"E ๐๙๙' ๓๑'๑๑.๔๘" หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๕๓๖,๐๐๐	๕๓๖,๐๐๐
๒๐๗	๑๑๔	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	ตลาดทานพอ-สถานีรถไฟกระเปียด	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตลาดทานพอ - สถานีรถไฟกระเปียด หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้เรียง - หมู่ที่ ๔ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘' ๒๗'๕๒.๔๙"E ๐๙๙' ๒๙'๓๒.๒๖" - No๘' ๓๑'๒๖.๗๐"E ๐๙๙' ๒๘'๒๓.๘๑" หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๕๑๖,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐
๒๐๘	๑๑๕	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ.ห้วยน้ำเย็น-บ.เขาพังไกร	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วยน้ำเย็น - บ้านเขาพังไกร ตำบลทรายขาว อำเภอห้วยไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงพิกัด No๘' ๐๓'๓.๔๓"E ๑๐๐' ๑๔'๙.๙๒" - No๗' ๕๘'๕๒.๖๖"E ๑๐๐' ๑๔'๓๗.๓๕" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม๓๖๕ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๕๑๖,๐๐๐	๑,๐๒๙,๐๐๐
๒๐๙	๑๑๖	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	รวมกับ๒๐๘	บ้านห้วยน้ำเย็น-บ้านเขาพังไกร	ซ้ำกับลำดับที่ ๒๐๘ (เอาเงินไปรวมกับลำดับ๒๐๙)	๕๑๓,๐๐๐	-
๒๑๑	๑๑๗	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	รวมกับ๑๙๗	บ้านบางคลุ้ง-บ้านเกาะแซะ	ซ้ำกับลำดับที่ ๑๙๗ (เอาเงินไปรวมกับลำดับ ๑๙๗)	๑,๙๐๒,๖๐๐	-

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๒๑๒	๑๑๘	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	แยก ทล.๔๐๑-บ.เขาใหญ่ (๒)	ซ่อมสร้างถนนสายแยก ทล.๔๐๑ – บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลลิซล, หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอ ลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๕๙'๔๕.๐๙"E ๐๙๙' ๕๓'๑๘.๑๓" - No๘ ๕๖'๔๖.๐๔"E ๐๙๙' ๔๗'๔๘.๐๙" เป็นงาน Pavement In-Plate Recyclingปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๑,๐๐๔,๐๐๐	๒๑,๖๑๒,๐๐๐
๒๑๓	๑๑๙	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	รวมกับ๒๑๒	แยก ทล.๔๐๑ - บ้านเขาใหญ่	ซ้ำกับลำดับที่ ๒๑๒(เอาเงินไปรวมกับลำดับ๒๑๒)	๑๐,๖๐๘,๐๐๐	-
๒๑๔	๑๒๐	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านกุ่มแป - บ้านคลองทราย	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกุ่มแป – บ้านคลองทราย ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๑๓'๑๒.๗๙"E ๐๙๙'๒๒'๕๙.๖๑" - No๘ ๐๕'๓๑.๖๒"E ๐๙๙' ๒๐'๑๔.๒๔" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐
๒๑๕	๑๒๑	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านโดน - นางตรา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโดน – นางตรา หมู่ที่ ๑,๓ ตำบล ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๓๙'๕๑.๘๙"E ๐๙๙' ๕๕'๘.๒๔" - No๘ ๓๙'๕๓.๔๑"E ๐๙๙' ๕๕'๑๗.๒๓" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๙๘ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๗๘๘ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐
๒๑๗	๑๒๒	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	รวมกับ๒๐๓	เข้าวัดท่านคร	ซ้ำกับลำดับที่ ๒๐๓(เอาเงินไปรวมกับลำดับ ๒๐๓)	๒,๓๒๒,๐๐๐	-

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สธ.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๒๑๘	๑๒๓	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านปากด่าน-บ้านเขาคา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากด่าน – บ้านเขาคา ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๐๕'๐.๐๘"E ๑๐๐'๒๓'๖.๐๕" - No๗ ๙๘'๑.๔๖"E ๑๐๐'๒๔'๓.๔๖" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๒๕ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๓๕๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒,๒๒๐,๖๐๐	๒,๒๒๐,๖๐๐
๒๑๙	๑๒๔	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านวัดจันทร์ - บ้านอ่าวเคียน	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดจันทร์ – เขาแก้ววิเชียร ตำบลดอนตรอ, ตำบลเขียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๑๒'๒๒.๒๓" E ๑๐๐'๐๑'๔๙.๔๓" –No๘ ๑๒'๐๙.๙๐" E ๑๐๐'๐๕'๕๓.๕๒" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๓๖๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐
๒๒๐	๑๒๕	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	รวมกับ ๑๙๙	บ้านไสกรุด-บ้านคลองกุย	ซ้ำกับลำดับที่ ๑๙๙(เอาเงินไปรวมกับลำดับที่ ๑๙๙)	๑,๙๖๘,๐๐๐	-
๒๒๑	๑๒๖	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านสำนักขัน-บ้านสำนักไม้เรียบ	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสำนักขัน – บ้านสำนักไม้เรียบ หมู่ที่ ๕,๔ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๐๕'๓๓.๒๔" E ๐๙๙'๕๓'๑๐.๙๒" - No๘ ๐๔'๓๙.๙๕" E ๐๙๙'๕๘'๕๘.๙๑" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๑๕๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๙๓๖,๒๐๐	๑,๙๓๖,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๒๒๒	๑๒๗	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านสามัคคี-บ้านไสโคกเกาะ	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามัคคี – บ้านไสโคกเกาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลไสหร้า – หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแว อำเภอดวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๒๕’๔๙.๗๔” E ๐๙๙’๓๐’๕๓.๔๕” - No๘ ๒๗’๔๗.๘๐” E ๐๙๙’๓๐’๒๗.๖๙” ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๐๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๘๖๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๘๓๐,๐๐๐	๑,๘๓๐,๐๐๐
๒๒๓	๑๒๘	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	ดวาง - ตลาดทานพอ	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดวาง – ตลาดทานพอ หมู่ที่ ๓,๗,๘ ตำบลไม้เรียง อำเภอดวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๒๕’๔๗.๗๓” E ๐๙๙’๓๐’๒๙.๘๐” - No๘ ๒๗’๕๖.๘๑” E ๐๙๙’๒๙’๕๑.๖๕” ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๑๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๘๘๘ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๘๑๘,๐๐๐	๑,๘๑๘,๐๐๐
๒๒๔	๑๒๙	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	แยก ทล.๔๒๒๘-บ้านโคกพยอม	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ทล ๔๒๒๘ – บ้านโคกพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเกาะ อำเภอดวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๒๔’๓๗.๓๕” E ๐๙๙’๒๗’๐๓.๐๑” - No๘ ๒๕’๓๔.๒๙” E ๐๙๙’๒๖’๔๘.๗๓” ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๔ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๗๘๘,๐๐๐	๑,๗๘๘,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๒๒๕	๑๓๐	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านทำนอย - บ้านทำสำเภา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กริตสายบ้านทำนอย - บ้านทำสำเภา ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘'๐๙'๕๖.๑๓" E ๐๙๙'๕๐'๔๙.๑๑" - No๙'๑๐'๐๖.๔๗" E ๐๙๙'๒๖'๓๖.๓๓" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๑๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๒ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐
๒๒๖	๑๓๑	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	ยวนแหล - นาเคียน	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กริตสายยวนแหล - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘'๓๖'๓๐.๘๖" E ๐๙๙'๕๔'๔๐.๕๗" - No๘'๒๗'๕๘.๗๔" E ๐๙๙'๕๔'๔๖.๗๘" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๕๐๙,๐๐๐	๑,๕๐๙,๐๐๐
๒๒๗	๑๓๒	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	โรงเรียนควนประชาสรรค์ - โรงเรียนบ้านบ่อปลา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กริตสายโรงเรียนควนประชาสรรค์ - โรงเรียนบ้านบ่อปลา หมู่ที่ ๘ ตำบลกรุงหยัน หมู่ที่ ๑ ตำบล กุแหร อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘'๑๓'๑๒.๗๙" E ๐๙๙'๒๒'๕๙.๖๑" - No๘'๑๒'๓๑.๖๒" E ๐๙๙'๒๐'๑๔.๒๔" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สธ.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๒๒๘	๑๓๓	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	วัดหรั่ง - บ้านหนองสีขี้ขี้	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวัดหรั่ง- บ้านหนองสีขี้ขี้ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๐๖'๐๕.๔๐"E ๑๐๐° ๑๓'๑๓.๑๐" - No๘ ๐๖'๐๙.๕๒"E ๑๐๐° ๑๑'๔๓.๑๘" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๙๕ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๓๘๐,๐๐๐	๑,๓๘๐,๐๐๐
๒๒๙	๑๓๔	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านทะเลปึง - บ้านตรงเตรียม	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านทะเลปึง -บ้านตรงเตรียม ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๗ ๕๙'๒๗.๙๘"E ๑๐๐° ๑๙'๒๗.๓๙" - No๘ ๐๐'๔.๒๓"E ๑๐๐° ๑๖'๑๖.๑๐" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๑๖๔,๐๐๐	๑,๑๖๔,๐๐๐
๒๓๐	๑๓๕	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านหัวไทร - บ้านปากคลองแดน	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวไทร - บ้านปากคลองแดน ตำบลหัวไทร,ตำบลเขาพังไกร,ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๐๑'๔๗.๔๘"E ๑๐๐° ๑๘'๑๑.๗๕" - No๗ ๕๔'๕๓.๑๓"E ๑๐๐° ๑๘'๒๓.๘๒" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๑๑๐,๐๐๐	๑,๑๑๐,๐๐๐
๒๓๑	๑๓๖	หัวไทร	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านเกาะเพชร - บ้านอ่าวบ่อ	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะเพชร - บ้านอ่าวบ่อ ต.บางนบอ.หัวไทร กว้าง ๘ เมตร ยาวรวม ๒๕๗ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑	๑๓๗	ชนอม	ทต.อ่าวชนอม	ส่งแล้ว	บ้านสี่แยกตลาด - บ้านหน้าด่าน	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสี่แยก - หน้าด่าน หมู่ที่ ๔ ต.ชนอม โดยทำการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
๙	๑๓๘	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ส่งแล้ว	ม. ๗ ต.เชียรใหญ่- ม.๑, ๒ ต.เชียรเขา	ปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ ๗ ต.เชียรใหญ่ ถึง หมู่ที่ ๑ , ๒ ต.เชียรเขา แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๑๓๖,๐๐๐	๑,๕๐๖,๐๐๐
๑๐	๑๓๙	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ส่งแล้ว	สาย บ.หน้าหย่อม - บ.ดอนสำราญ	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหน้าหย่อม ถึง บ้านดอนสำราญ แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๙,๐๐๐
๑๑	๑๔๐	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ส่งแล้ว	สายโคกกระถิน - หนองหม้อ	ซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลาดยางสายโคกกระถิน ถึง หนองหม้อ แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๔,๐๐๐	๕๐๓,๐๐๐
๑๒	๑๔๑	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.สวนหลวง	ส่งแล้ว	สาย สกา - บ้านคลองขวาง ม.๑๓	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะกา - คลองขวาง หมู่ที่ ๘ ต.สวนหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๖๔,๐๐๐	๘๖๔,๐๐๐
๑๙	๑๔๒	ช้างกลาง	ทต.หลักช้าง	ส่งแล้ว	สาย ทางเข้าวัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ม.๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ หมู่ที่ ๑ ต.หลักช้าง โดยขยายไหล่ข้างละ ๐.๘๐ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๓๖,๐๐๐	๖๓๕,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สธ.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๒๐	๑๔๓	ช้างกลาง	ทต.หลักช้าง	ส่งแล้ว	สาย บ.คลองกุย ม.๘ - ตลาดหลักช้าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง Seal Para สายบ้านคลองกุย หมู่ที่ ๘ - ตลาดหลักช้าง หมู่ที่ ๓ , ๘ ต.หลักช้าง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๖๔,๐๐๐	๕๖๓,๙๐๐
๒๑	๑๔๔	ช้างกลาง	ทต.หลักช้าง	ส่งแล้ว	บ้านคลองกุย - บ้านนาวา (ตอนที่ ๓)	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองกุย - บ้านนาวา (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๘ ต.หลักช้าง โดยขุดรื้อบดอัดถนนเดิมกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕๙ .๕๐ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๗ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๒๗๒,๐๐๐	๑,๒๗๑,๙๐๐
๒๗	๑๔๕	เชียรใหญ่	อบต.บ้านเนิน	ส่งแล้ว	สายบ้านบางทองคำ ม.๗	ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสายบ้านบางทองคำ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๑) โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๙ เมตร จำนวน ๒ ช่อง และขยายผิวจราจรให้ได้กว้างตามขนาดถนนเดิม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๑๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐
๒๘	๑๔๖	เชียรใหญ่	อบต.บ้านเนิน	ส่งแล้ว	สายบ้านบางทองคำ ม.๗ (๒)	ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสายบ้านบางทองคำ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๒) โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๙ เมตร จำนวน ๒ ช่อง และขยายผิวจราจรให้ได้กว้างตามขนาดถนนเดิม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๑๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐
๓๔	๑๔๗	ท่าศาลา	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านท่านาย - บ้านทุ่งโน	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งโน - บ้านนาบน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๔๑'๓๐.๑๐"E ๐๙๙'๔๘'๔๕.๐๐" - No๘ ๔๒'๗๐.๗๐"E ๐๙๙'๔๔'๕๔.๗๐" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๗๙ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๓ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สธ.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๔๑	๑๔๘	ทุ่งใหญ่	อบต.ท่าयाง	ส่งแล้ว	สาย บ้านยางคมพัต ม.๖ - บ้านกรงหยันใต้ ม.๘	เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าयाง - บ้านป่าไม้ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๐.๔๕ กม. หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐
๕๗	๑๔๙	ปากพั่น	อบต.คลองน้อย	ส่งแล้ว	สาย บ้านสุขอนันต์ - บ้านเปี้ยะเนิน (ตอน ๒) (๒)	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) ถนนสายสุขอนันต์ - เปี้ยะเนิน (ตอน ๒) (๒) ต.คลองน้อย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด	๖๘๔,๐๐๐	๖๘๓,๐๐๐
๕๘	๑๕๐	ปากพั่น	อบต.คลองน้อย	ส่งแล้ว	สาย บ.สุขอนันต์ - บ.เปี้ยะเนิน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) ถนนสายสุขอนันต์ - เปี้ยะเนิน ต.คลองน้อย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด	๖๓๖,๐๐๐	๖๓๕,๐๐๐
๕๙	๑๕๑	ปากพั่น	อบต.คลองน้อย	ส่งแล้ว	สาย บ.สุขอนันต์ - บ.เปี้ยะเนิน (๒)	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) ถนนสายสุขอนันต์ - เปี้ยะเนิน (๒) ต.คลองน้อย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐
๖๐	๑๕๒	ปากพั่น	อบต.ท่าพญา	ส่งแล้ว	สาย บ.ท่าเขิน - ประตุน้ำท่าพญา	ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านท่าเขิน - ประตุน้ำท่าพญา หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗๕๖,๐๐๐	๗๕๕,๐๐๐
๖๓	๑๕๓	ปากพั่น	อบต.ปากแพรก	ส่งแล้ว	บ้าน เสือร้อง ม.๒,๓ และ ม.๔	ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเสือร้อง หมู่ที่ ๒,๓,๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยซ่อมแซมปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๖๔	๑๕๔	ปากพั่น	อบต.ปากแพรก	ส่งแล้ว	สาย บ้านปากแพรก - บ้านบางดี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปากแพรก - บ้านบางดี หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร โดยปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๔,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๖๗	๑๕๕	พรหมคีรี	ทต.พรหมโลก	ส่งแล้ว	บ้านในหมง ๑	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay สายบ้านนอกท่า - วัดเขาขุนพนม (๒๐๑๑) หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเกาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐
๖๘	๑๕๖	พรหมคีรี	อบต.ทอนหงส์	ส่งแล้ว	บ้านในเขียว - บ้านวังยาว	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านในเขียว - วังยาว หมู่ที่ ๓ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๓๑.๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๘๗.๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๗๘๘,๐๐๐	๑,๗๘๘,๐๐๐
๗๐	๑๕๗	พรหมคีรี	อบต.ทอนหงส์	ส่งแล้ว	วนอุทยานน้ำตกอ้ายเขียว - ต.ทอนหงส์	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวนอุทยานน้ำตกอ้ายเขียว - ต.ทอนหงส์ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๓๑.๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๗.๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๒๑๒,๐๐๐	๑,๒๑๒,๐๐๐
๗๑	๑๕๘	พรหมคีรี	อบต.ทอนหงส์	ส่งแล้ว	บ้านน้ำตก - บ้านวังลุง	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก - บ้านวังลุง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๖๒.๕ กม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๘๘,๐๐๐	๘๘๘,๐๐๐
๗๒	๑๕๙	พรหมคีรี	อบต.ทอนหงส์	ส่งแล้ว	บ้านในเขียว - บ้านเขาพนม	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวัดใหม่ - คลองเมียด หมู่ที่ ๔, ๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๗๕ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐
๗๔	๑๖๐	พรหมคีรี	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	วัดคลองเมียด - บ้านน้ำขาว	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวัดคลองเมียด - บ้านน้ำขาว ต.นาเรียง , ต.อินคีรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามบริหารงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐
๘๐	๑๖๑	พระพรหม	ทต.นาสาร	ส่งแล้ว	สายแยก ทล.๔๑๐๓ - บ.หนองไทร	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายแยก ทล.๔๑๐๓ - บ.หนองไทร หมู่ที่ ๒ ต.นาสาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖๓.๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๘๑	๑๖๒	พิบูล	ทต.เขาพระ	ส่งแล้ว	ม.๖, ๗ ต.เขาพระ	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหมู่ ๖ , ๗ ต.เขาพระ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ	๓,๗๕๐,๐๐๐	๒,๔๑๐,๐๐๐
๘๔	๑๖๓	เมืองนครศรีธรรมราช	ทต.โพธิ์เสด็จ	ส่งแล้ว	สาย บ้านดอนทราย - สายไม้ฝาก	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Over lay สายบ้านดอนทราย - สายไม้ฝาก หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐
๘๕	๑๖๔	เมืองนครศรีธรรมราช	ทต.โพธิ์เสด็จ	ส่งแล้ว	สาย บ้านทวดทอง - นากัก	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Over lay สายทวดทอง - นากัก หมู่ที่ ๓,๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๘๖	๑๖๕	เมืองนครศรีธรรมราช	ทต.โพธิ์เสด็จ	ส่งแล้ว	สาย บ้านโพธิ์ทอง - บ้านทุ่งแย้	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Over lay สายบ้านโพธิ์ทอง - บ้านทุ่งแย้ หมู่ที่ ๓,๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๓๔,๐๐๐	๕๓๔,๐๐๐
๙๔	๑๖๖	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ชำระรวม	เข้าวัดท่านคร	เข้ากับลำดับที่ ๒๐๓(เอาเงินไปรวมกับลำดับ ๒๐๓)	๒,๓๒๒,๐๐๐	๒,๙๒๗,๐๐๐
๙๕	๑๖๗	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	บ้านสำนักขัน-บ้านสำนักไม้เรียบ	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านสำนักขัน – บ้านสำนักไม้เรียบ หมู่ที่ ๕,๔ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๐๕'๓๓.๒๔" E ๐๙๙'๕๓'๑๐.๙๒" - No๘ ๐๔'๓๙.๙๕" E ๐๙๙'๕๑'๕๘.๙๑" ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๑๕๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๙๓๖,๒๐๐	๑,๙๓๖,๐๐๐
๙๖	๑๖๘	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ชำระรวม	บ้านห้วยน้ำเย็น-บ้านเขาพังไกร	เข้ากับลำดับที่ ๒๐๘ (เอาเงินไปรวมกับลำดับ๒๐๙)	๕๑๓,๐๐๐	-
๙๘	๑๖๙	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ชำระรวม	บ้านบางคลุ้ง-บ้านเกาะเซะ	เข้ากับลำดับที่ ๑๙๗ (เอาเงินไปรวมกับลำดับ ๑๙๗)	๑,๙๐๒,๖๐๐	-

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๙๙	๑๗๐	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ส่งแล้ว	แยก ทล.๔๐๑-บ.เขาใหญ่ (๒)	ซ่อมสร้างถนนสายแยก ทล.๔๐๑ – บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลลิซล, หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอ ลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงพิกัด No๘ ๕๙'๔๕.๐๙"E ๐๙๙ ๕๓'๑๘.๑๓" - No๘ ๕๖'๔๖.๐๔"E ๐๙๙ ๔๗'๔๘.๐๙" เป็นงาน Pavement In-Plate Recyclingปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๖๐๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๑,๐๐๔,๐๐๐	๒๑,๖๑๒,๐๐๐
๑๐๐	๑๗๑	เมืองนครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ชำระรวม	แยก ทล.๔๐๑ - บ้านเขาใหญ่	ซ้กากับลำดับที่ ๙๙ (เอาเงินไปรวมกับลำดับ ๙๙)	๑๐,๖๐๘,๐๐๐	-
๑๐๑	๑๗๒	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.กำแพงเขา	ส่งแล้ว	บ.ศาลาชั้น-บ.นาโคกอิฐ ม.๔, ๙	ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศาลาชั้น - บ้านนาโคกอิฐ ๑. เรียงหินยาวแนวบริเวณท่อเหลี่ยมทั้ง ๒ ด้าน กว้างด้านละ ๒.๒๐ เมตร ยาวด้าน ๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร ๒. ถมหินผุหรือลูกรังเสริมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๔๐ เมตร ใช้หินผุหรือลูกรังจำนวน ๙๒๐ ลบ.ม. ๓. ถมหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๐ เมตร ใช้หินผุหรือลูกรังจำนวน ๙๒ ลบ.ม. ๔. วางท่อน้ำเพื่อการเกษตรความยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ๕. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ เส้นผ่า ศก. ๑ เมตร จำนวน ๑ จุด ใช้ท่อจำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑๐๒	๑๗๓	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.กำแพงเขา	ส่งแล้ว	บ.ตาล-บ.สวนพล	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านตาล - บ้านสวนพล ๑. งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ๒. งานตีเส้นทางจราจร ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร (สีthermo plastic) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๑๐๓	๑๗๔	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.ท่าจั่ว	ส่งแล้ว	สายราชภัฏนครศรีฯ - วัดแจ้ง	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) สายราชภัฏนครศรีฯ - วัดแจ้ง หมู่ที่ ๔ ต.ท่าจั่ว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗๘๐,๐๐๐	๖๙๖,๐๐๐
๑๐๕	๑๗๕	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.นาเคียน	ส่งแล้ว	บ้านมะขามชุม - บ้านนาเคียน	ปรับปรุงซ่อมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเคียน - มะขามชุม หมู่ที่ ๑ , ๓ , ๙ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๔๒๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗๓๒,๐๐๐	๑,๓๙๒,๐๐๐
๑๐๖	๑๗๖	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.นาเคียน	ชำระรวม	บ.ขามชุม-บ.นาเคียน	รวมกับโครงการลำดับที่ ๑๐๕ เป็น ๑,๓๙๒,๐๐๐ บาท	๖๖๐,๐๐๐	-
๑๐๘	๑๗๗	ร่อนพิบูลย์	อบต.ร่อนพิบูลย์	ส่งแล้ว	สาย บ้านไผ่ยาว - บ้านม่วงงาม ม.ที่ ๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายไผ่ยาว - ม่วงงาม หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมด้วยหินคลุกทั้ง ๒ ข้าง ปริมาตรหินคลุกรวม ๓๙ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗๓๘,๐๐๐	๗๓๘,๐๐๐
๑๐๙	๑๗๘	ร่อนพิบูลย์	อบต.ร่อนพิบูลย์	ส่งแล้ว	สุขาภิบาลร่อนพิบูลย์ - บ้านเถลิง	ปรับปรุงถนนสายสุขาภิบาล ร่อนพิบูลย์ -เถลิง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ , ๓ ต.ร่อนพิบูลย์ โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สธ.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑๑๐	๑๗๙	ร่อนพิบูลย์	อบต.ร่อนพิบูลย์	ส่งแล้ว	สาย แยก อสมท.ตอนที่ ๒ - สะพานเกลิง	ปรับปรุงถนนสายสี่แยก อสมท. ตอนที่ ๒ - สะพานเกลิง หมู่ที่ ๓ ต.ร่อนพิบูลย์ โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๑๖,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐
๑๑๑	๑๘๐	ร่อนพิบูลย์	อบต.เสาชง	ส่งแล้ว	บ.สระพัง-บ.ป่าแขง (๒)	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านสระพัง - บ้านป่าแขง หมู่ที่ ๒ ต.เสาชง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๑๑๒	๑๘๑	ร่อนพิบูลย์	อบต.หินตก	ส่งแล้ว	สาย ทางเข้า รร.ตชด. บ้านเขาวัง	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าโรงเรียน ตชด. บ้านเขาวัง หมู่ที่ ๑๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๘๘,๐๐๐	๑,๖๑๔,๐๐๐
๑๑๓	๑๘๒	ร่อนพิบูลย์	อบต.หินตก	ชำระรวม	สาย บ.เขาวัง	ข้ากับลำดับที่ ๑๑๒ จึงรวมโครงการ ๑๑๒ กับ ๑๑๓ เป็นเงินงบประมาณ ๑,๖๑๔,๐๐๐ บาท	๗๒๖,๐๐๐	
๑๑๔	๑๘๓	ร่อนพิบูลย์	อบต.หินตก	ส่งแล้ว	บ้านปัดไวก - บ้านขุนพังกระจูด	ก่อสร้างถนนลาดยางสายปัดไวก - บ้านขุนพังกระจูด หมู่ที่ ๘ โดยทำการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ และทำการลงรองพื้นทางหินคลุกกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร แล้วทำการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตให้ได้ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๑๘,๐๐๐	๖๑๘,๐๐๐
๑๑๕	๑๘๔	ลานสกา	อบต.กำโลน	ส่งแล้ว	วัดโคก - บ้านศรีวังษ์	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก สาย บ.ลานสกา - บ.วัดโคกโพธิ์สถิต หมู่ที่ ๖ , ๑๑ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สด.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑๑๖	๑๘๕	ลานสกา	อบต.ขุนทะเล	ส่งแล้ว	บ.ท้ายสำเภา-บ.บ่อทราย	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ.ท้ายสำเภา - บ.บ่อทราย หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๗๙๕ เมตร โดยทำการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานฐานทางสำหรับ อบท. แบบ ทถ-๗-๔๐๑(๒) และ แบบเลขที่ ทถ-๗-๖๐๓	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๑๑๗	๑๘๖	ลานสกา	อบต.ขุนทะเล	ส่งแล้ว	บ้านท้ายสำเภา-บ้านบ่อทราย	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านท้ายสำเภา - บ้านบ่อทราย หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๒๘ เมตร โดยทำการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานฐานทางสำหรับ อบท. แบบ ทถ-๗-๔๐๑(๒) และ แบบเลขที่ ทถ-๗-๖๐๑	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๑๑๙	๑๘๗	ลานสกา	อบต.ท่าดี	ส่งแล้ว	วัดมะขาม	ซ่อมแซมถนนสายวัดมะขาม หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๑๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๐๒๐,๐๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐
๑๒๐	๑๘๘	ลานสกา	อบต.ท่าดี	ส่งแล้ว	บ้านดินดอน-บ้านป่าตอ	ซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายดินดอน - ป่าตอ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าดี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐ ตารางเมตร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๑๒๑	๑๘๙	สิชล	อบต.ฉลอง	ส่งแล้ว	สาย สี่แยกวัดสระ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สี่แยกวัดสระ - โรงเรียนน้ำขาว (บางช่วง) มีเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐
๑๓๔	๑๙๐	หัวไทร	อบต.เขาพังไกร	ส่งแล้ว	สาย บ้านลำคลอง ม.๑๐ - บ้านตรงเตี๋ยง ม.๘	ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านลำคลอง ม.๑๐ - ตรงเตี๋ยง ม.๘ โดยปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตพร้อมขยายผิวจราจรข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑,๑๔๐,๐๐๐	๑,๑๑๙,๙๙๙

หมายเลขเอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูลการส่งเอกสารโครงการ	ชื่อสายทางที่ สธ.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตามรายการ	งบประมาณที่ จว. กลับกรองภายในวงเงินตามรายการ
๑๓๖	๑๙๑	หัวไทร	อบต.ควนชะลิก	ส่งแล้ว	สาย บ้านควนชะลิก - บ้านควนทะเลมอง (๓ ตอน)	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านควนชะลิก - บ้านควนทะเลมอง (๓ ตอน) หมู่ที่ ๕ ต.ควนชะลิก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๓๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๔๘๘,๐๐๐	๑,๔๘๘,๐๐๐
๑๓๙	๑๙๒	หัวไทร	ทต.หน้าสตน	ส่งแล้ว	บ้านสตน - บ้านศาลาแก้ว	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสตน - บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ ๒,๔ ต.หน้าสตน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๖๘๒ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๗๘๒,๐๐๐	๑,๗๘๒,๐๐๐
รวม ๑๙๒ โครงการ							๒๕๐,๖๘๕,๙๑๔	๒๕๒,๐๗๗,๖๙๖

หมาย เลข เอกสาร	ที่	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	ข้อมูล การส่ง เอกสาร โครงการ	ชื่อสายทางที่ สธ.แจ้ง	รายละเอียดโครงการพร้อมระบุปริมาณงาน	งบประมาณตาม รายการ	งบประมาณที่ จว. กลั่นกรองภายใน วงเงินตามรายการ
-----------------------	-----	-------	--------------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	--

๑. รวมจำนวนโครงการทั้งหมด ๒๓๑ โครงการ จำนวนเงิน ๓๒๖,๒๔๑,๖๑๓.-บาท
๒. ขอรับงบประมาณ ๑๔๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘๕,๓๖๔,๑๙๗.-บาท

๒.๑ ส่งเอกสาร ๑๓๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑๗๒,๐๓๖,๘๙๗.-บาท

๒.๒ ยังไม่ส่งเอกสาร ๑๓ โครงการ จำนวน ๑๓,๓๒๗,๓๐๐.-บาท
๓. ยังไม่รายงานข้อมูล ๒๓ โครงการ
๔. ยกเลิกไม่ขอรับงบประมาณ เนื่องจากถนนอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ๕๑ โครงการ