**บัญชีสรุปงบหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ**

**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘**

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ (อปท.) | ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | หมู่ที่ | ตำบล | รายละเอียด/ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | รายการเอกสาร | | | | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | แบบคำขอ | ประมาณการ | แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องวงจรปิด | ผังแสดงที่ติดตั้ง | |
| ๑ | นครศรีธรรมราช | ขนอม | ทต.อ่าวขนอม | บ้านตลาดสี่แยก | ๔ | ขนอม | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๒ | นครศรีธรรมราช | ขนอม | อบต.ควนทอง | บ้านบางคู | ๓ | ควนทอง | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๓ | นครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | อบต.นาหมอบุญ | บ้านนาหมอบุญ/<br>บ้านลานควาย/<br>บ้านคอกวัว/<br>บ้าน ส.ส. | ๑,๓ | นาหมอบุญ | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ (อปท.) | ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | หมู่ที่ | ตำบล | รายละเอียด/ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | รายการเอกสาร | | | | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | แบบคำขอ | ประมาณการ | แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องวงจรปิด | ผังแสดงที่ติดตั้ง | |
| ๔ | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | ทต.จันดี | ชุมชนเมือง/ชุมชนช่องป่า/ชุมชนฟาร์มไก่/ชุมชนประปาเก่า | ๓,๔ | จันดี | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๕ | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | ทต.ฉวาง | ชุมชนตาปี/ชุมชนตลาดสด | ๑,๒ | ฉวาง | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๖ | นครศรีธรรมราช | เฉลิมพระเกียรติ | อบต.สวนหลวง | บ้านดอนทือ/บ้านหนองหม้อ/บ้านบน/บ้านเนินเจ | ๓,๙,๔,๕ | สวนหลวง | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๗ | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.เคร็ง | บ้านควนป้อม/บ้านควนยาว | ๑,๓ | เคร็ง | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ (อปท.) | ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | หมู่ที่ | ตำบล | รายละเอียด/ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | รายการเอกสาร | | | | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | แบบคำขอ | ประมาณการ | แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องวงจรปิด | ผังแสดงที่ติดตั้ง | |
| ๘ | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.ชะอวด | บ้านท่าสะท้อน/<br>บ้านเนินกลาง/<br>บ้านทุ่งค่าย | ๒,๕,๘ | ชะอวด | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๙ | นครศรีธรรมราช | ช้างกลาง | ทต.หลักช้าง | บ้านควนพิศิษฐ์/<br>บ้านทุ่งปอนด์/<br>บ้านต้นชาง | ๑๐,๑,๗ | หลักช้าง | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P จำนวน ๑๑ ชุด | ๙๘๓,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๑๐ | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | ทต.การะเกด | หัวถนนบ้านการะเกด | ๖ | การะเกด | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๑๑ | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.เขาพระบาท | ปากคลอง | ๖ | เขาพระบาท | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๑๒ | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | อบต.คลองเส | บ้านปลายเส | ๓,๔ | คลองเส | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ (อปท.) | ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | หมู่ที่ | ตำบล | รายละเอียด/ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | รายการเอกสาร | | | | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | แบบคำขอ | ประมาณการ | แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องวงจรปิด | ผังแสดงที่ติดตั้ง | |
| ๑๓ | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | อบต.ไทยบุรี | บ้านศาลาต้นกระท้อน/<br>บ้านไม้มูก/<br>บ้านโคกเหล็ก | ๗, ๕, ๙ | ไทยบุรี | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๑๔ | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | ทต.ชะมาย | บ้านหนองหว้า/<br>บ้านนาคำทวด | ๑,๖ | ชะมาย | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๑๕ | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.นาโพธิ์ | บ้านบนควน/<br>บ้านนาหวัน/<br>บ้านต้นเคียนทราย | ๑,๕ | นาโพธิ์ | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๑๖ | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.กรุงหยัน | บ้านกรุงหยัน/<br>บ้านกรุงหยันใต้/<br>บ้านหมู่บ้านป่าไม้ | ๒,๓,๔ | กรุงหยัน | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ (อปท.) | ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | หมู่ที่ | ตำบล | รายละเอียด/ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | รายการเอกสาร | | | | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | แบบคำขอ | ประมาณการ | แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องวงจรปิด | ผังแสดงที่ติดตั้ง | |
| ๑๗ | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.กุแหระ | บ้านควนประชาสรรค์ | ๑ | กุแหระ | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๑๐ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๑๘ | นครศรีธรรมราช | นบพิตำ | อบต.กรุงชิง | บ้านห้วยพาน/ บ้านเปียน | ๒ , ๔ | กรุงชิง | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๑๙ | นครศรีธรรมราช | นบพิตำ | อบต.กะหรอ | บ้านสะพานราง | ๔ | กะหรอ | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๒๐ | นครศรีธรรมราช | นาบอน | อบต.ทุ่งสง | บ้านหนองดี | ๑,๗,๙ | ทุ่งสัง | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๔,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ (อปท.) | ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | หมู่ที่ | ตำบล | รายละเอียด/ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | รายการเอกสาร | | | | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | แบบคำขอ | ประมาณการ | แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องวงจรปิด | ผังแสดงที่ติดตั้ง | |
| ๒๑ | นครศรีธรรมราช | บางขัน | อบต.บางขัน | บ้านโคกเหรียง/บ้านปากแพรก | ๑,๘ | บางขัน | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๒๒ | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | ทต.บางพระ | บ้านบางกรูด | ๒ | บางพระ | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๕ จุด จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๒๓ | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.แหลมตะลุมพุก | บ้านปลายทราย | ๑ | แหลมตะลุมพุก | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๖๖,๘๕๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๒๔ | นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | ทต.ทอนหงส์ | บ้านดอนคา | ๒ | ทอนหงส์ | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ (อปท.) | ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | หมู่ที่ | ตำบล | รายละเอียด/ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | รายการเอกสาร | | | | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | แบบคำขอ | ประมาณการ | แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องวงจรปิด | ผังแสดงที่ติดตั้ง | |
| ๒๕ | นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | อบต.ทอนหงส์ | บ้านอ้ายเขียว/<br>บ้านอ้ายคู/<br>บ้านในเขียว ๒ | ๓,๔,๙ | ทอนหงส์ | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๒๖ | นครศรีธรรมราช | พิปูน | อบต.พิปูน | บ้านหูนบ | ๔ | พิปูน | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๑๐ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๒๗ | นครศรีธรรมราช | เมือง | ทม.ปากพูน | บ้านปากพูน/<br>บ้านห้วยไทร | ๔,๘ | ปากพูน | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๒๘ | นครศรีธรรมราช | เมือง | อบต.ท่าไร่ | บ้านไร่บน/<br>บ้านบางกระบือ | ๒,๖ | ท่าไร่ | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ (อปท.) | ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | หมู่ที่ | ตำบล | รายละเอียด/ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | รายการเอกสาร | | | | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | แบบคำขอ | ประมาณการ | แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องวงจรปิด | ผังแสดงที่ติดตั้ง | |
| ๒๙ | นครศรีธรรมราช | เมือง | อบต.ปากนคร | บ้านนางพระยา | ๓ | ปากนคร | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๓๐ | นครศรีธรรมราช | ร่อนพิบูลย์ | อบต.ร่อนพิบูลย์ | บ้านศาลาขี้เหล็ก/ บ้านหนองกก/ บ้านห้วยรากไม้ | ๑๓,๔,๕ | ร่อนพิบูลย์ | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๓๑ | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | อบต.เขาแก้ว | บ้านอ่าวไอ้ไทร/ บ้านร่อน | ๖,๔ | เขาแก้ว | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๓๒ | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | อบต.ท่าดี | บ้านศาลาสังกะสี/บ้านบนโพธิ์/ บ้านสันยูง | ๒,๕,๗ | ท่าดี | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ (อปท.) | ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | หมู่ที่ | ตำบล | รายละเอียด/ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | รายการเอกสาร | | | | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | แบบคำขอ | ประมาณการ | แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องวงจรปิด | ผังแสดงที่ติดตั้ง | |
| ๓๓ | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.ทุ่งปรัง | บ้านปลายทอน/<br>บ้านจอมพิบูลย์ | ๗,๑๐ | ทุ่งปรัง | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๓๔ | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.สิชล | บ้านต้นพยอม/<br>บ้านนาขอม/<br>บ้านดอนนาม | ๑,๔,๙ | สิชล | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๓๕ | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.ทรายขาว | บ้านดอนแค | ๑,๒ | ทรายขาว | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๓๖ | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | อบต.กะเปียด | บ้านเหนือ/<br>บ้านกะเปียด | ๓,๕ | กะเปียด | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ (อปท.) | ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | หมู่ที่ | ตำบล | รายละเอียด/ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | รายการเอกสาร | | | | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | แบบคำขอ | ประมาณการ | แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องวงจรปิด | ผังแสดงที่ติดตั้ง | |
| ๓๗ | นครศรีธรรมราช | เฉลิมพระเกียรติ | ทต.ดอนตรอ | บ้านประดู่โพรง/บ้านดอนตรอ/<br>บ้านทุ่งคา | ๒,๓,๔ | ดอนตรอ | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๓๘ | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.บ้านตูล | บ้านควนเงิน-<br>บ้านทุ่งปราณ | ๒,๔ | บ้านตูล | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๓๙ | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.วังอ่าง | บ้านขาม | ๓ | วังอ่าง | แบบ IP/Network Cameras ความละเอียด Full HD ๑๐๘๐ P พร้อมเลนส์ ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๔๐ | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.แม่เจ้าอยู่หัว | บ้านบ่อล้อ /<br>บ้านท่าดินแดง | ๔, ๗ | แม่เจ้าอยู่หัว | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ (อปท.) | ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | หมู่ที่ | ตำบล | รายละเอียด/ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | รายการเอกสาร | | | | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | แบบคำขอ | ประมาณการ | แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องวงจรปิด | ผังแสดงที่ติดตั้ง | |
| ๔๑ | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | อบต.ดุสิต | บ้านวังรี | ๑๐ | ดุสิต | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๔๒ | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | อบต.กลาย | บ้านบางสาร/ บ้านตลาดอาทิตย์/ บ้านทอนตะเกียง | ๓,๔,๕ | กลาย | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๔๓ | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | ทต.ที่วัง | บ้านหัวนา/ บ้านก้างปลา/ บ้านที่วัง | ๑,๒,๓ | ที่วัง | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๔๔ | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.ทุ่งใหญ่ | บ้านใหม่/ บ้านหนองใหญ่ | ๙,๒ | ทุ่งใหญ่ | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๐๗,๘๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ (อปท.) | ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | หมู่ที่ | ตำบล | รายละเอียด/ปริมาณงาน | งบประมาณ (บาท) | รายการเอกสาร | | | | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | แบบคำขอ | ประมาณการ | แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องวงจรปิด | ผังแสดงที่ติดตั้ง | |
| ๔๕ | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.บางรูป | บ้านควนกลิ้ง | ๓ | บางรูป | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| ๔๖ | นครศรีธรรมราช | นาบอน | ทต.นาบอน | ชุมชนตลาดนาบอน | ๒ | นาบอน | แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD ๑๐๘๐ P ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris ๒.๘-๑๒ mm. จำนวน ๑๐ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะ และประมาณการที่กำหนด | ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง |
| **รวม** | | | | | | | | **๔๕,๗๖๗,๖๕๐.๐๐** | | | | | |