๕๔๑

(ลงเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓ /ว ๔๐๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอแจ้งผลการประเมินฯ คุณภาพระบบบริการสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงานผลการประเมินฯ ที่ส่งมาด้วย)

อ้างถึง หนังสือศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๕/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๓๒.๐๑๑/๔๖๘๓
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สมัครเข้ารับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งผลการประเมินฯ คุณภาพระบบบริการสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งผลการประเมินฯ ดังกล่าว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ไชยปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๒๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่รับ 10727
วันที่ 11 ก.ย. 2562
เวลา

ที่ นศ.๐๐๓๒.๐๑๑/๕๖๘๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนเทวบุรี อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอแจ้งผลการประเมินฯ คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่รับ 4769
วันที่ 11 ก.ย. 62
เวลา

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือที่ สธ ๐๙๒๑.๐๕/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการประเมินฯ คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสืออ้างถึง ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช แจ้งว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกระบวนการทำงานอย่างมีระบบและมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการสอดคล้องกับกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยหลักในการรับสมัคร/ประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ทอล. นอ.
- เห็นสมควรในหลักการ
ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัสพงษ์ สุขกรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

(นายธงฉาน สุวรรณรักษา)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
18 ก.ย.62

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
โทร ๐-๗๕๓๔-๓๔๐๙ ต่อ ๑๒๒
โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๓๔๐๗

รายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ

ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประจำปี ๒๕๖๒

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รหัสการรับรอง	ผลการประเมินฯ			LPA ปี ๒๕๖๑
			องค์ประกอบที่ ๖	องค์ประกอบที่ ๗	ผลลัพธ์	
๑	เทศบาลเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง	EHA : ๑๐๐๑	๕๐	๑๐	ไม่ผ่าน	๗๓.๖๒ %
	(๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒)	EHA : ๔๐๐๑	๕๕	๖๙	ไม่ผ่าน	
๒	เทศบาลตำบลบางจาก อ.เมือง	EHA : ๒๐๐๑	๗๐	๗๖	ผ่านพื้นฐาน	๗๖.๑๙ %
	(๑๙ มิ.ย.๒๕๖๒)	EHA : ๔๐๐๑	๙๓	๗๐	ผ่านพื้นฐาน	
๓	เทศบาลตำบลเกาะทวด อ.ปากพนัง	EHA : ๒๐๐๑	๓๘	๓๐	ไม่ผ่าน	๗๒.๘๕ %
	(๒๖ มิ.ย.๒๕๖๒)	EHA : ๔๐๐๑	๗๖	๗๑	ผ่านพื้นฐาน	
๔	เทศบาลตำบลชะเมา อ.ปากพนัง	EHA : ๒๐๐๑	๕๐	๓๒	ไม่ผ่าน	๗๖.๖๙ %
	(๒๗ มิ.ย.๒๕๖๒)	EHA : ๔๐๐๑	๖๓	๗๕	ผ่านพื้นฐาน	
		EHA : ๔๐๐๒	๗๒	๑๐๐	ผ่านพื้นฐาน	
		EHA : ๗๐๐๐	๖๕	๐	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๙๐๐๑	๘๗	๑๐๐	ผ่านพื้นฐาน	
๕	เทศบาลตำบลนาสาร อ.พระพรหม	EHA : ๑๐๐๑	๗๖	๑๐๐	ผ่านพื้นฐาน	๗๗.๐๒ %
	(๒ ก.ค.๒๕๖๒)	EHA : ๔๐๐๑	๗๗	๔๕	ไม่ผ่าน	
๖	เทศบาลตำบลสวนขัน อ.ช้างกลาง	EHA : ๔๐๐๑	๗๕	๗๗	ผ่านพื้นฐาน	๗๘.๑๖ %
	(๓ ก.ค.๒๕๖๒)	EHA : ๗๐๐๐	๗๖	๙๖	ผ่านพื้นฐาน	
		EHA : ๙๐๐๑	๙๔	๘๕	ผ่านพื้นฐาน	
๗	เทศบาลตำบลขนอม อ.ขนอม	EHA : ๑๐๐๑	๕๑	๑๐๐	ไม่ผ่าน	๗๗.๕๕ %
	(๔ ก.ค.๒๕๖๒)	EHA : ๔๐๐๑	๖๐	๙๐	ผ่านพื้นฐาน	
๘	เทศบาลตำบลสิชล อ.สิชล	EHA : ๑๐๐๑	๓๕	๓๓	ไม่ผ่าน	๗๙.๒๗ %
	(๙ ก.ค.๒๕๖๒)	EHA : ๔๐๐๑	๓๖	๒๗	ไม่ผ่าน	
๙	เทศบาลตำบลชะมาย อ.ทุ่งสง	EHA : ๑๐๐๑	๕๐	๔๗	ไม่ผ่าน	๗๖.๔๘ %
	(๑๐ ก.ค.๒๕๖๒)	EHA : ๒๐๐๒	๘	๔๐	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๓๐๐๒	๔๓	๓๐	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๔๐๐๑	๗๒	๗๕	ผ่านพื้นฐาน	
		EHA : ๔๐๐๒	๘๖	๙๐	ผ่านพื้นฐาน	
		EHA : ๔๐๐๓	๗๕	๑๐๐	ผ่านพื้นฐาน	
๑๐	เทศบาลตำบลที่วัง อ.ทุ่งสง	EHA : ๖๐๐๐	๗๘	๙๒	ผ่านพื้นฐาน	๘๐.๓๖ %
	(๑๑ ก.ค.๒๕๖๒)	EHA : ๗๐๐๐	๘๗	๘๗	ผ่านเกียรติบัตร	
๑๑	เทศบาลตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง	EHA : ๑๐๐๑	๕๙	๐	ไม่ผ่าน	๗๔.๓๙ %
	(๑๕ ก.ค.๒๕๖๒)	EHA : ๒๐๐๑	๒๓	๕๕	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๓๐๐๑	๔๖	๔๖	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๔๐๐๑	๖๗	๓๓	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๙๐๐๑	๘๘	๗๐	ผ่านพื้นฐาน	
๑๒	เทศบาลตำบลทอนหงส์ อ.พรหมคีรี	EHA : ๑๐๐๑	๒๒	๕๐	ไม่ผ่าน	๘๖.๕๔ %
	(๑๘ ก.ค.๒๕๖๒)	EHA : ๔๐๐๑	๕๐	๔๐	ไม่ผ่าน	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวรุน ผดุงกิ่งตระกูล)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ

ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประจำปี ๒๕๖๒

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รหัสการรับรอง	ผลการประเมินฯ			LPA ปี ๒๕๖๑
			องค์ประกอบที่ ๖	องค์ประกอบที่ ๗	ผลลัพธ์	
๑๓	เทศบาลตำบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี	EHA : ๑๐๐๓	๖๐	๖๕	ไม่ผ่าน	๘๕.๘๔ %
	(๑๙ ก.ค.๒๕๖๒)	EHA : ๓๐๐๑	๔๕	๐	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๔๐๐๓	๙๐	๘๘	ผ่านเกียรติบัตร	
๑๔	เทศบาลตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร	EHA : ๑๐๐๒	๖๓	๐	ไม่ผ่าน	๙๓.๓๒ %
	(๒๓ ก.ค.๒๕๖๒)	EHA : ๑๐๐๓	๘๘	๘๘	ผ่านเกียรติบัตร	
		EHA : ๒๐๐๓	๘๑	๙๐	ผ่านเกียรติบัตร	
		EHA : ๓๐๐๑	๖๔	๒๐	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๔๐๐๑	๙๕	๘๙	ผ่านเกียรติบัตร	
		EHA : ๙๐๐๑	๙๔	๑๐๐	ผ่านเกียรติบัตร	
๑๕	เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อ.ขนอม	EHA : ๑๐๐๑	๖๐	๗๙	ผ่านพื้นฐาน	๘๒.๓๔ %
	(๓๐ ก.ค.๒๕๖๒)	EHA : ๔๐๐๑	๘๓	๗๕	ผ่านพื้นฐาน	
		EHA : ๖๐๐๐	๗๙	๘๕	ผ่านพื้นฐาน	
		EHA : ๗๐๐๐	๘๘	๙๙	ผ่านเกียรติบัตร	
		EHA : ๙๐๐๒	๗๔	๖๐	ผ่านพื้นฐาน	
		EHA : ๙๐๐๓	๙๐	๘๐	ผ่านเกียรติบัตร	
๑๖	เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง	EHA : ๒๐๐๓	๑๐๐	๘๘	ผ่านเกียรติบัตร	๙๔.๑๔ %
	(๓๑ ก.ค.๒๕๖๒)	EHA : ๓๐๐๑	๙๒	๑๐๐	ผ่านเกียรติบัตร	
		EHA : ๔๐๐๑	๙๕	๘๔	ผ่านเกียรติบัตร	
		EHA : ๙๐๐๑	๑๐๐	๘๕	ผ่านเกียรติบัตร	
๑๗	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ.เมือง	EHA : ๑๐๐๒	๙๕	๑๓	ไม่ผ่าน	๘๕.๕๙ %
	(๖ – ๗ ส.ค.๒๕๖๒)	EHA : ๒๐๐๑	๘๗	๗๒	ผ่านพื้นฐาน	
		EHA : ๒๐๐๓	๖๕	๐	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๓๐๐๑	๘๐	๔๘	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๓๐๐๒	๕๐	๒๐	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๔๐๐๑	๖๘	๔๒	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๔๐๐๒	๔๑	๑๐๐	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๔๐๐๓	๔๗	๑๐๐	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๕๐๐๐	๖๒	๖๐	ผ่านพื้นฐาน	
		EHA : ๖๐๐๐	๙๖	๙๓	ผ่านเกียรติบัตร	
		EHA : ๗๐๐๐	๘๗	๙๔	ผ่านเกียรติบัตร	
		EHA : ๘๐๐๐	๐	๐	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๙๐๐๑	๕๕	๖๐	ไม่ผ่าน	
		EHA : ๙๐๐๓	๙๕	๘๐	ผ่านเกียรติบัตร	
		EHA : ๙๐๐๔	๙๗	๑๐๐	ผ่านเกียรติบัตร	
		EHA : ๙๐๐๕	๒๕	๐	ไม่ผ่าน	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวรุน ผดุงกิ่งตระกูล)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน