



ที่ นศ ๐๐๒๓.๗/๑ ๕๒๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

เรียน นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีเมืองปากพั่น นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และ
นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๓๒.๐๐๔/ ๕๖๕๖
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๐๘๙๑๓/๑ ๑๕๗๓

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า ในปัจจุบันมีการให้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ แก่ผู้บริโภคจำนวนมากกระจายอยู่ในชุมชนและที่พักอาศัย และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๓) กำหนดให้ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้า เคารพคุมฉลาก ซึ่งผู้ผลิตหรือนำเข้าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติต้องจัดทำฉลากแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อแนะนำคำเตือนติดไว้ที่ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ และในส่วนการกำกับดูแลผู้ประกอบการที่ติดตั้งหรือผู้เป็นเจ้าของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้การบริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขและจากผลการตรวจวิเคราะห์ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติของหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร พบว่ามีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติไม่ผ่านมาตรฐานทั้งทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ ทำให้อาจเกิดอันตรายกับผู้บริโภค รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สำรวจรายชื่อผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กแห่งทราบและดำเนินการ พร้อมรวบรวมรายงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ส่งถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ ทองอ้วน)

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการกรม
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. ๐-๙ ๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๒๐

โทรสาร เอ ๒๖



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้อง:
เลขที่รับ ๕๖๔๗
วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๗
เวลา

ที่ นศ ๐๐๙ ๒.๐๐๔ / ๕๖๔๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๗๖๐๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอ ความอนุเคราะห์ทะเบียนตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

เรียน ทอ. ถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ท้องถื่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่รับ ๒๖๘๙๙
วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๗
เวลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่อง ให้ตู้ น้ำดื่มหยอด

เหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้

น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ฉบับ

๓. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ

พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ปรากฏว่าในปัจจุบันมีการให้บริการตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติแก่ผู้บริโภคจำนวนมากกระจาย
อยู่ในชุมชน และที่พิกอาศัย และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
ฉลาก ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๓) กำหนดให้ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ซึ่งผู้ผลิตหรือนำเข้า
ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติต้องจัดทำฉลากแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อแนะนำคำเตือนติดไว้ที่ตู้ น้ำดื่ม
หยอดเหรียญอัตโนมัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และในส่วนการกำกับดูแลผู้ประกอบการที่ติดตั้งหรือผู้เป็น
เจ้าของตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้บริการตู้ น้ำ
ดื่มหยอด เหรียญอัตโนมัติเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ นั้น

จากผลการตรวจวิเคราะห์ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติของหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้าน
อาหาร พบว่ามีตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติไม่ผ่านมาตรฐานทั้งทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ ทำให้อาจเกิดอันตราย
กับผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ความปลอดภัยของตู้ น้ำดื่ม
หยอดเหรียญอัตโนมัติขึ้น ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอความอนุเคราะห์ทะเบียน
รายชื่อผู้ประกอบการตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานของตู้ น้ำดื่ม
หยอดเหรียญอัตโนมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(๑)

(นางสาวอุษณีย์ อังศวานากุล)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

โทรศัพท์ : ๐๗๕-๓๔๓๔๐๙

โทรสาร : ๐๗๕-๓๔๓๔๐๖

๘๖ ๙๗
..... อำเภอ..... จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รายงาน.....
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๗
 (.....)

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓)

เรื่อง ให้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

โดยที่ปรากฏว่าในปัจจุบันได้มีการให้บริการตู้จำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติแก่ผู้บริโภคเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั้งกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดโดยเฉพาะชุมชนและที่พักอาศัยแต่จากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าน้ำจากตู้จำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค ดังนั้น การกำหนดให้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติต้องแสดงข้อแนะนำและคำเตือนไว้ในฉลากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความปลอดภัย จึงสมควรกำหนดให้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ตู้จำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สำหรับติดตั้งกับท่อจ่ายน้ำเพื่อกรองน้ำให้สะอาด กำจัดสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ในการดื่ม ได้แก่ ความขุ่น สี กลิ่น แบคทีเรียบางชนิด ที่อาจปนเปื้อนในระบบส่งน้ำ ถึงพักน้ำ หรือระบบท่อจ่ายน้ำ ซึ่งมีการนำน้ำมากักเก็บไว้และจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยผ่านเครื่องอัตโนมัติ

ข้อ ๒ ให้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ข้อ ๓ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากตามข้อ ๒ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ระบุนรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้ในฉลากด้วย

(๑) ข้อแนะนำในการใช้ ต้องระบุนรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ต้องดูความสะอาดของหัวจ่ายน้ำ

(ข) ต้องหลีกเลี่ยงการใช้บริการจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีลักษณะไม่ถูกสุขอนามัย

(ค) ต้องใช้ภาชนะที่สะอาดในการบรรจุน้ำ

(ง) ต้องหลีกเลี่ยงการเติมน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีสกปรกหรือรสนิดปกติ

(จ) ไม่ควรนำภาชนะที่เคยบรรจุของเหลวชนิดอื่นมาบรรจุน้ำ

(๒) ระบุวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรอง แต่ละชนิด

(๓) คำเตือน ต้องระบุว่า “ระวังอันตราย หากไม่ตรวจสอบวัน เดือน ปีที่เปลี่ยนไส้กรอง และตรวจสอบคุณภาพน้ำ” ทั้งนี้ ข้อความที่เป็น “คำเตือน” ต้องใช้ตัวอักษรหนาสีแดงขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ เซนติเมตร บนพื้นสีขาว

ข้อความที่เป็นข้อแนะนำใน (๑) การระบุข้อมูลใน (๒) และคำเตือน ใน (๓) ต้องแสดงไว้ที่ด้านหน้าของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในลักษณะคงทนถาวรที่สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

นิโรธ เจริญประกอบ

ประธานกรรมการว่าด้วยฉลาก

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๓

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ "การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภคน้ำดื่ม" เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น คณะกรรมการสาธารณสุขในคราวการประชุมครั้งที่ ๕๔-๒/๒๕๕๒ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีมติ ห้ออกคำแนะนำเรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ เพื่อเป็นแนวทางแก่รา การส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะ กรรมการสาธารณสุขจึงออกคำแนะนำ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในคำแนะนำนี้

"กิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ" หมายความว่า สถานที่ที่ทำการผลิตน้ำบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่าง ๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ำบริโภคน้ำดื่ม ณ สถานที่ผลิตน้ำ

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้งตุน้ำดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้น้ำดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย โดย

- ๒.๑ ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้ำเสีย และแหล่งขยะมูลฝอย
- ๒.๒ ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะนำโรค
- ๒.๓ บริเวณพื้นที่ตั้งตุน้ำดื่มไม่เฉอะแฉะ สกปรกและมีการระบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะ
- ๒.๔ การติดตั้งตู้ต้องยกกระดบสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร
- ๒.๕ จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสำหรับวาง

ภาชนะบรรจุน้ำ

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตุน้ำ

- ๓.๑ ตุน้ำและอุปกรณ์ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ๓.๒ ตุน้ำจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและไม่รั่วซึม รวมทั้งสามารถ

ทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย

- ๓.๓ หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น

(Food Grade) และหัวจ่ายน้ำต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

- ๔.๑ แหล่งน้ำที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ำประปา น้ำจากบ่อบาดาล
- ๔.๒ กรณีที่ผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมี

ระบบ การตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผลิตให้มีคุณภาพดี

๔.๓ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ...

๕.๓ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป็นของคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้ น้ำ บริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค

๕.๑ มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ คุณ ภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๕.๒ มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ ชุดเ รวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

๖.๑ มีการทำความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตั้งของตู้ น้ำเป็นประจำวัน

๖.๒ มีการทำความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้ำและหัวจ่ายน้ำเป็นประจำวัน

๖.๓ ล้างทำความสะอาดถึงเก็บน้ำภายในตู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน

๖.๔ ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะนำ

ของ ผลิตภัณฑ์ที่กำหนด หรือเมื่อพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงาน

จัดทำระบบข้อมูลและการรายงานอย่างน้อย ดังนี้

๗.๑ บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดูแลบำรุงรักษา ตา: ตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๗.๒ รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗.๓ จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุง ต่อ; บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจำวัน

ข้อ ๘ ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุม การ ประกอบกิจการตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญแล้ว ให้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อกำหนดของท้องถิ่น ในเ ืองดังกล่าวให้ผู้ประกอบการและประชาชนทราบโดยทั่วกัน เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ไพจิตร วราชิต

(นายไพจิตร วราชิต)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข

สำเนาถูกต้อง

สมชาย ตู่แก้ว

(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

โดยที่เป็นการสมควรออกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ว่าด้วยการควบคุมการ
ประ เอบกกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๐
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การควบคุมการ
ประ เอบกกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยที่
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์แล้ว ๗ วัน

ข้อ ๓ นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็น ต้นไป บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ
คำสั่ง อื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้ แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“กิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ” หมายถึง สถานที่ที่ทำการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวดหรือใส่
ภาชนะต่าง ๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ำบริโภค ณ สถานที่ ผลิตน้ำ

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข

“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่
ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕ ประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญต้องขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพต้องมีการควบคุมต้องปฏิบัติและจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไข
อันเกี่ยวข้องกับสุขลักษณะ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้

๕.๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้งตุน้ำดื่มต้องอยู่ในที่ที่ จะไม่ทำให้น้ำดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่ายโดยต้องอยู่ห่างไกล
จากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้ำเสีย และแหล่งขยะมูลฝอย ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลง
และสัตว์พาหะนำโรค บริเวณพื้นที่ตั้งตุน้ำ ไม่เฉอะแฉะ สกปรกและมีการระบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะ
การติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูง
ตาม ความเหมาะสมสำหรับวางภาชนะบรรจุน้ำ

๕.๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตุน้ำ

ตุน้ำและอุปกรณ์ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตุน้ำจะต้องมีความสะอาด
อย่าง สมบูรณ์และไม่รั่วซึม รวมทั้งสามารถทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย หัวจ่ายน้ำและ
ส่วน สัมผัสน้ำจะต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น (Food Grade) และหัวจ่ายน้ำต้องสูงจาก
พื้น ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

๕.๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

แหล่งน้ำที่ นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ำประปา น้ำจากบ่อบาดาล กรณีที่ผู้ประกอบการกิจการผลิตน้ำเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผลิตให้มีคุณภาพดี มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป็นของคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้น้ำบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๕.๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค

มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน

๕.๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

การทำความสะอาดสถานที่บริเวณที่ตั้งของตู้น้ำเป็นประจำ มีการทำความสะอาดพื้นผิวตู้ช่องระบายน้ำและหัวจ่ายน้ำเป็นประจำ ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในตู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลา ช้อนแนะนำผลิตภัณฑ์ที่กำหนดหรือเมื่อพบผล การตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน

๕.๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงาน

จัดทำระบบข้อมูลและรายงานอย่างน้อย ดังนี้

บันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดูแลบำรุงรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐาน หรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจำวัน

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจผ่อนผันผู้ขอรับใบอนุญาต

๗ เว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ ๕ เพียงเท่าที่เห็นสมควร หรือ เปลี่ยนแปลงอย่างใด เพื่อให้เหมาะสมแก่การดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมีการควบคุม เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบ ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขออนุญาตแล้วปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ กรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอแต่ถ้าปรากฏว่าคำ ขอดังกล่าว ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นจะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับคำขอ ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้ขยายไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ ๗ ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติกิจการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสาธารณะความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ

ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ จะระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ กำหนดในใบอนุญาต ในเรื่อง ที่ กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน

ข้อ ๙ ใบอนุญาตให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตดังกล่าว จะต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุใบอนุญาต

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๑๓ เมื่อผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ ยื่นคำร้องบอกเลิกกิจการต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ ๒ ครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก หรือผู้ได้รับใบอนุญาตต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือ เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบกิจการนำดื่มหยอดเหรียญรายใดไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๖ ให้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

นายเสกสรร นิยมเพ็ง

(นายเสกสรร นิยมเพ็ง)

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
และค่าต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ

ประเภทของกิจการ	อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี บาท
ประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญตู้ละ	๓๐๐-