

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๐๘



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

อ้างถึง ๑. คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๖๔๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ปฏิทินขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่ง ที่ ๖๔๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะทำงานฯ ดังกล่าว ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดิบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบระดับจังหวัด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบประปา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. พัฒนา ปรับปรุงระบบประปา และพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. เก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ระบบผลิต (ต้นท่อ) และระบบจ่ายน้ำ(ปลายท่อ) ส่งตรวจที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย หรือที่ห้องปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ครั้งที่ ๒ ระยะเวลาห่างกันจากครั้งที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน รายละเอียดปรากฏตามปฏิทินที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา เขียวรอด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑ โทรสาร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๓๗๕

**ข้อเสนอแนะของคณะทำงานขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการลงพื้นที่ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดิบระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้นแบบระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘**

| ที่ | ระบบประปา                                                               | ข้อเสนอแนะของคณะทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | โรงกรองน้ำประตู่ชัย<br>ตำบลในเมือง<br>เทศบาลนครนครศรีธรรมราช            | <p>๑. การดูแลและรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ผลิตน้ำประปา</p> <p>๒. การแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ควรมีการทดสอบคุณภาพน้ำดิบก่อนนำน้ำเข้าสู่ระบบผลิตประปา และควรทดลองจาร์ทดสอบทุกวัน เพื่อหาปริมาณการใช้สารเคมีที่เหมาะสมและนำค่าที่ทดลองได้ไปคำนวณอัตราจ่ายสารเคมีจริง</p> <p>๔. ควรมีการบำรุงรักษาและทวนสอบเครื่องจ่ายสารเคมีเครื่องทดสอบคุณภาพน้ำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๕. ควรมีแผนล้างถังตกตะกอน ไตรมาสละ ๑ ครั้ง</p> <p>๖. ควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการ (ห้อง LAB) เพื่อใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ</p> |
| ๒   | โรงกรองน้ำทวดทอง<br>ตำบลโพธิ์เสด็จ<br>เทศบาลนครนครศรีธรรมราช            | <p>๑. ควรมีการทดสอบคุณภาพน้ำดิบก่อนนำน้ำเข้าสู่ระบบผลิตประปา และควรทดลองจาร์ทดสอบทุกวัน เพื่อหาปริมาณการใช้สารเคมีที่เหมาะสมและนำค่าที่ทดลองได้ไปคำนวณอัตราจ่ายสารเคมีจริง</p> <p>๒. ควรมีการบำรุงรักษาและทวนสอบเครื่องจ่ายสารเคมีเครื่องทดสอบคุณภาพน้ำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. ควรมีแผนล้างถังตกตะกอน ไตรมาสละ ๑ ครั้ง</p> <p>๔. ควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการ (ห้อง LAB) เพื่อใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ</p>                                                                                                                                                           |
| ๓   | ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางม่วง<br>ตำบลปากพูน<br>เทศบาลเมืองปากพูน | <p>๑. ควรมีการทดสอบคุณภาพน้ำดิบก่อนนำน้ำเข้าสู่ระบบผลิตประปา และควรทดลองจาร์ทดสอบทุกวัน เพื่อหาปริมาณการใช้สารเคมีที่เหมาะสมและนำค่าที่ทดลองได้ไปคำนวณอัตราจ่ายสารเคมีจริง</p> <p>๒. ควรจัดหาเครื่องมือสำหรับทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่มีมาตรฐาน</p> <p>๓. พัฒนา ปรับปรุงบริเวณพื้นที่แหล่งน้ำดิบ และการลดหรือกำจัดสัตว์น้ำ</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |

ปฏิทินขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สะอาดได้รับการรับรองคุณภาพ  
 ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

☆ กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเอง (ระบบประปาของ อปท./หมู่บ้าน)

| ขั้นตอนดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ทั่วระยะเวลาดำเนินการ                                     |                                                          |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | อปท.ต้นแบบ <u>ระดับจังหวัด</u><br>2 อปท. (บัญชีรายชื่อ 1) | อปท.ต้นแบบ <u>ระดับอำเภอ</u><br>23 อปท. (บัญชีรายชื่อ 2) | อปท.อื่นๆ (ยกเว้น อปท.ต้นแบบ)<br>159 อปท. (บัญชีรายชื่อ 3) |
| <u>ขั้นตอนที่ 1</u> อปท. จัดทำแบบประเมินศักยภาพของระบบประปาหมู่บ้าน (Self Assessment) ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ                                                                                                                                                                | ภายใน<br>เดือนมีนาคม 2568                                 | ภายใน<br>เดือนมีนาคม 2568                                | ภายใน<br>เดือนเมษายน 2568                                  |
| <u>ขั้นตอนที่ 2</u> คณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัดฯ ประเมินผลระบบประปาหมู่บ้าน และตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดิบ และให้คำแนะนำ อปท. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน                                                                                                                                    | ภายใน<br>เดือนมีนาคม 2568                                 | ภายใน<br>เดือนมีนาคม 2568                                | ภายใน<br>เดือนพฤษภาคม 2568                                 |
| <u>ขั้นตอนที่ 3</u> อปท. ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตามคำแนะนำของคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัด/อำเภอ                                                                                                                                                                                           | ภายใน<br>เดือนเมษายน 2568                                 | ภายใน<br>เดือนเมษายน 2568                                | ภายใน<br>เดือนมิถุนายน 2568                                |
| <u>ขั้นตอนที่ 4</u> อปท. เก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ระบบผลิต (ต้นท่อ) และระบบจ่ายน้ำ (ปลายท่อ) ส่งตรวจที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย หรือที่ห้องปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)                                                                     | ภายใน<br>เดือนพฤษภาคม 2568                                | ภายใน<br>เดือนพฤษภาคม 2568                               | ภายใน<br>เดือนกรกฎาคม 2568                                 |
| <u>ขั้นตอนที่ 5</u> อปท. เก็บตัวอย่างน้ำประปา ที่ระบบผลิต (ต้นท่อ) และระบบจ่ายน้ำ (ปลายท่อ) ส่งตรวจที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย หรือที่ห้องปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 ระยะเวลาห่างกันจากครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน (ครั้งที่ 2) | ภายใน<br>เดือนมิถุนายน 2568                               | ภายใน<br>เดือนมิถุนายน 2568                              | ภายใน<br>เดือนสิงหาคม 2568                                 |
| <u>ขั้นตอนที่ 6</u> อปท. รายงานผลการทดสอบ พร้อมแนบใบรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ให้จังหวัด เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                                                                                                                      | ภายใน<br>เดือนกรกฎาคม 2568                                | ภายใน<br>เดือนกรกฎาคม 2568                               | ภายใน<br>เดือนกันยายน 2568                                 |
| <u>ขั้นตอนที่ 7</u> อปท. ตรวจสอบคลอรีนที่บ้านผู้ใช้น้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (อ.31) โดยดำเนินการตามเงื่อนไขการขอรับรองของกรมอนามัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง                                                                                                                                              | อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง                                | อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง                               | อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง                                 |