

ที่ นศ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๖๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอชะอวด และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบนแจ้งว่า ได้ตรวจยืนยันพบโรคพิษสุนัขบ้าในโค เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค เพื่อการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน วัด โรงพยาบาล จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเหตุการณ์พบโรคและแนวทางการร่วมมือเพื่อควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค ให้หน่วยงานหรือองค์กรข้างต้นได้รับทราบและดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อหยุดการแพร่ระบาดและกำจัดโรคให้หมดไป เพราะโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้าร่วมใจและร่วมมือ

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในโค ในพื้นที่ซึ่งรัศมี ๕ กิโลเมตร ได้แก่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ทราบ เพื่อควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป รายละเอียดตามสำเนาหนังสือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ที่ กษ ๐๖๐๙/นศ ๖๔๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร.๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑

นครา ศรัทธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่รับ 10017
วันที่ 11 ต.ค. 2567
เวลา

ที่ กษ ๐๖๐๙/นศ ๒๔๐

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
เลขที่รับ 618
วันที่ 11 ต.ค. 2567
เวลา

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางการปฏิบัติ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หน่วยงานในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคที่ต้องควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
๒. แนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ได้ตรวจยืนยันพบโรคพิษสุนัขบ้าในโค เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค เพื่อการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค ครอบคลุมพื้นที่ เทศบาล องค์การ โรงเรียน วัด โรงพยาบาล รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเหตุการพบโรคและแนวทางการร่วมมือเพื่อควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้หน่วยงานหรือองค์กรข้างต้นได้รับทราบและดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อหยุดการแพร่ระบาดและกำจัดโรคให้หมดไป เพราะโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้าร่วมใจและร่วมมือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี คงแก้ว)
นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

กลุ่มงานระบาดวิทยาและสารสนเทศ
โทรศัพท์ (๐๗๕) ๗๗๐๑๒๘-๙ ต่อ ๒๐๐
E-mail : vrd_sp@dld.go.th

สถานที่ภายในรัศมี ๕ กิโลเมตร

๑. หมู่ที่ ๒, ๕, ๑๑ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

- วัดคลองใหญ่
- ที่พักสงฆ์ห้วยปริงสามัคคีธรรม (วัดห้วยปริง)
- โรงเรียนบ้านห้วยกรวด
- โรงเรียนบ้านไสเลียบ
- โรงเรียนวัดคลองใหญ่
- กศน.ตำบลเกาะเต่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่
- องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

๒. หมู่ที่ ๒, ๓ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

- วัดทุ่งสวนธรรม
- วัดป่าพะยอม
- โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภักดี
- โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
- โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม
- โรงพยาบาลป่าพะยอม
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม
- ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม
- องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
- ตลาดเหลือทรัพย์

๓. หมู่ที่ ๑ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

- วัดเกาะยวนสามัคคีธรรม
- โรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

๔. หมู่ที่ ๑, ๓ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

- โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์
- โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ
- โรงเรียนบ้านเนินทราย
- มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านพร้าว
- ตลาดใต้โด ป่าพะยอม

- ตลาดสดป่าพะยอม

๕. **หมู่ที่ ๖ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช**

- โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่

แผนที่แสดงจุดเกิดโรคและรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1m6DJOf2Ot5fiEo5gIKt4hdvbRokcAn0&ll=7.841664168770064%2C99.91244523315429&z=13

แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน/องค์กรในพื้นที่รัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

<u>แนวทางการป้องกัน</u>

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเมินว่าสุนัขในพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากการรณรงค์ในรอบปีปัจจุบันที่ระดับใด หากไม่มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนหรือฉีดได้ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ให้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบพิเศษโดยเร็ว โดยฉีดให้สุนัขอายุ ๒ เดือนขึ้นไปทั้งหมดที่มีในพื้นที่ ทั้งที่มีและไม่มีเจ้าของ อย่างน้อยที่สุดฉีดให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรค

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เตือนประชาชน

(๑) ให้ทราบสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จุดที่กำลังเกิดโรค

(๒) ให้ป้องกันตัวเอง อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้สุนัขหรือ สัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ หากต้องการนำมาเลี้ยงให้นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกักสุนัขสังเกตุอาการให้ครบ ๑๐ วัน เสียก่อน

(๓) ให้รู้วิธีจัดการที่ถูกต้องเมื่อตนเองหรือสัตว์เลี้ยง ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน เลีย หากไม่แน่ใจควรขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เพราะโรคนี้หากปล่อยไว้จนแสดงอาการจะรักษาไม่ได้ ตาย ๑๐๐% ทั้งในคนและสัตว์ แต่สามารถป้องกันโดยไปรับวัคซีนป้องกันทันทีหลังสัมผัสเชื้อโรคจากการถูก กัด ข่วน เลีย

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสาน โรงเรียน และวัด ให้ช่วยแจ้งเตือน เด็กนักเรียน พระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป เรื่องสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันตัวเอง การจัดการเมื่อตนเองหรือสัตว์เลี้ยงถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน เลีย

<u>แนวทางการเฝ้าระวัง</u>

๑. สร้างเครือข่ายรับแจ้งเหตุและเก็บตัวอย่างสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ส่งตรวจยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ ผ่านปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัด

๒. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน เจ้าของ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ที่เลี้ยงปล่อยทุ่งหรือคอกเปิดใกล้ถนน เจ้าของสุนัข แมว ที่เลี้ยงปล่อย ให้ตรวจสอบสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อทราบข่าวว่าเกิดโรคพิษสุนัขบ้า หากพบร่องรอยสัตว์ถูกกัด หรือเห็นเหตุการณ์สัตว์ถูกสุนัขกัด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ที่ถูกกัดทันที