

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๓๕



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง นายกเทศมนตรีเมืองปากพั่น และนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๓๗๘

ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๑๗๖๒

ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในลักษณะ เช่นเดียวกับเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะที่ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เริ่มมีความถี่บ่อยครั้ง ในช่วงฤดูร้อนกลางเดือน กุมภาพันธ์จนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้มีอากาศแห้งแล้ง และเอื้อต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือการลักลอบเผากำจัดขยะมูลฝอย หรือมีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียงที่อาจลุกลามเข้าไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รวมไปถึงสถานที่แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้ว เพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่บ่อขยะหรืออาจเกิดกรณีการลุกลามจนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขึ้นได้ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด/อย่างใกล้ชิด/อย่างสม่ำเสมอ/RDF ได้แก่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เทศบาลตำบลท่ายาง เทศบาลตำบลชะอวด เทศบาลเมืองปากพั่น และเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้ถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้และให้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการกับการระงับเหตุพิบัติภัยให้เป็นไปตามมาตรการและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งกำชับให้ภาคเอกชนเจ้าของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเช่นกัน

๓. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้รับทราบให้ประชาชนกรณีพบสิ่งผิดปกติต่างๆ เช่น มีควันหรือกลิ่นเหม็นไหม้ มีไอน้ำร้อนลอยตัวขึ้นมาจากชั้นขยะมากผิดปกติ ท่อระบายอากาศในแนวตั้งมีลักษณะโค้งงอ เนื่องจากความร้อนในบ่อกำจัดขยะ หรือมีน้ำมันสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มไหลออกมาจากบ่อกำจัดขยะมูลฝอย หรือพบเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยทันที

๔. ให้อำเภอได้ทำหน้าที่กำกับดูแลแจ้งกำกับและติดตามให้เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและของภาคเอกชน ได้ปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนั่น สนธิเมือง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔
www.nakhonlocal.go.th



ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เลขรับ..... 2946
วันที่..... 06 ก.พ. ๒๕๖๕ เวลา..... น.

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๓๓๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่รับ..... 1358
วันที่..... 06 ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา.....

เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๔/ว ๒๔๒๐
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมควบคุมมลพิษแจ้งว่า ตามที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ว่าได้มีเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เริ่มมีความถี่บ่อยครั้ง ประกอบกับในทุกปีประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งส่งผลให้มีอากาศแห้งแล้งและเอื้อต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องที่ไฟอาจลุกไหม้ได้เองจากก๊าซชีวภาพที่สะสม และอากาศที่ร้อน รวมทั้งจากการลักลอบเผากำจัดขยะมูลฝอย หรือมีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียงที่อาจลุกล้ำเข้าไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รวมไปถึงสถานที่แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel; RDF) และมีการเก็บกัก RDF เพื่อการนำไปแปรรูปเป็นพลังงาน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมทั้งกำหนดมาตรการแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่รับ..... 555
วันที่..... 8. ก.พ. 65
เวลา.....

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒-๔

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๒๐๖๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ.....
วันที่ - 2 ก.พ. 2565
เวลา.....

ที่ ทส ๐๓๐๔/ว ๒๕๖๐

กรมควบคุมมลพิษ

๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ จำนวน ๑ ชุด

๒. คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่ปรากฏในข่าวตามสื่อต่าง ๆ ว่าได้มีเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เริ่มมีความถี่บ่อยครั้ง ประกอบกับในทุกปีประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งส่งผลให้มีอากาศแห้งแล้งและเอื้อต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องที่ไฟอาจลุกไหม้ได้เองจากก๊าซชีวภาพที่สะสม และอากาศที่ร้อน รวมทั้งจากการลักลอบเผากำจัดขยะมูลฝอย หรือมีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียงที่อาจลุกลามเข้าไปถึงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งสถานที่แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel; RDF) และมีการเก็บกัก RDF เพื่อรอการนำไปแปรรูปเป็นพลังงาน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเวลาดังกล่าว นั้น

กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟูหรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษและประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยพิจารณาจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการกำจัดอย่างไม่ถูกต้องและมีกองขยะมูลฝอยสะสมอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงในการเกิดเหตุเพลิงไหม้มายังท่าน เพื่อโปรดแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งเพื่อกำหนดมาตรการแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังเหตุด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล เจริญชันษา)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เลขรับ.....
วันที่ - 2 ก.พ. 2565
เวลา.....

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๒๔๘๐ - ๒๔๘๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๕๓๘๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒



<https://bit.ly/3A5Kx8l>

**รายชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้และแนวทางการจัดการปัญหาเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุ**

สืบเนื่องจากขณะนี้ในช่วงที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งมักจะมีอากาศแห้งแล้งและเอื้อต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง มีการลักลอบเผากำจัดขยะ การเผาเพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยบางประเภท หรือการเผาพื้นที่เกษตรกรรม ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจลุกลามเข้าไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำข้อมูลรายชื่อสถานที่กำจัดขยะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ ในช่วงระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อต่อไป โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

๑. กลุ่มสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยเป็นสถานที่ที่มีขยะสะสมกองอยู่ในพื้นที่มากกว่า ๕๐,๐๐๐ ตันขึ้นไป รวมทั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยใหม่ที่มีก่อบรรเทาเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา มีจำนวน ๗ แห่ง ซึ่งจังหวัดจะต้องมีการกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ มีการเฝ้าระวังทุกวัน เติมน้ำตรวจตราโดยรอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด หมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติในบริเวณพื้นที่และบริเวณโดยรอบพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาในบริเวณรอบพื้นที่ หรือการเกิดประกายไฟ หรือเปลวควันใด ๆ ภายในพื้นที่ และการเผาพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณโดยรอบในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งหากพบเหตุการณ์เพลิงไหม้ในบริเวณพื้นที่หรือใกล้เคียงกับพื้นที่ ให้รายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยดับเพลิงให้สามารถเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้โดยทันที

๒. สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเป็นสถานที่ที่มีขยะสะสมกองอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตัน ถึง ๕๐,๐๐๐ ตัน มีจำนวน ๔๘ แห่ง ซึ่งจังหวัดจะต้องมีการกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเฝ้าระวังทุกวัน หมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติในบริเวณพื้นที่และบริเวณโดยรอบพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาในบริเวณโดยรอบพื้นที่ หรือการเกิดประกายไฟ หรือเปลวควันใด ๆ ภายในพื้นที่ ซึ่งหากพบเหตุการณ์เพลิงไหม้ในบริเวณพื้นที่หรือใกล้เคียงกับพื้นที่ ให้รายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยดับเพลิงให้สามารถเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้โดยทันที

๓. สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นสถานที่ที่มีขยะสะสมกองอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตัน ถึง ๑๐,๐๐๐ ตัน มีจำนวน ๓๑ แห่ง ซึ่งจังหวัดจะต้องมีการกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเฝ้าระวังทุก ๒-๓ วันเป็นระยะ หมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติในบริเวณพื้นที่และบริเวณโดยรอบพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาในบริเวณโดยรอบพื้นที่ หรือการเกิดประกายไฟ หรือเปลวควันใด ๆ ภายในพื้นที่ ซึ่งหากพบเหตุการณ์เพลิงไหม้ในบริเวณพื้นที่หรือใกล้เคียงกับพื้นที่ ให้รายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยดับเพลิงให้สามารถเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้โดยทันที

๔. สถานที่กำจัดขยะที่มีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ทุกขนาด มีจำนวน ๓๗ แห่ง ให้พิจารณาแนวทางการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ดังนี้

๔.๑ การป้องกันโดยการควบคุมคุณภาพของ RDF ที่ผลิตได้ โดยที่

๔.๑.๑ ควบคุม RDF ที่ผลิตได้ ในระดับที่มั่นใจได้ว่าไม่มีขยะอันตรายเจือปน หรือไม่เกิดการย่อยสลายทางชีวเคมีที่ก่อให้เกิดความร้อน รวมถึงการควบคุมค่าความชื้น การพิจารณาระดับการบดย่อยหรือขนาดของ RDF รวมทั้งอุณหภูมิของ RDF

๔.๑.๒ ควบคุมระดับแคลเซียมใน RDF เพื่อยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาการหมัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนและความร้อน และทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้

๔.๒ การจัดการกับสถานที่เก็บกัก RDF ซึ่งจะต้องมีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ โดยที่

๔.๒.๑ ออกแบบหรือจัดการกับสถานที่เก็บกัก RDF ที่มีให้ก่อให้เกิดการดูดซับความชื้น ในสถานที่เก็บกัก RDF เนื่องจากจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการย่อยสลายทางชีวเคมีที่อาจก่อให้เกิดความร้อน

๔.๒.๒ ตรวจสอบอุณหภูมิในสถานที่เก็บกัก RDF ตลอดเวลา รวมทั้งความเข้มข้นของก๊าซต่าง ๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซมีเทน ฯลฯ

๔.๒.๓ หลีกเลี่ยงการเก็บกัก RDF ในระยะยาว ในกรณีที่ต้องมีการเก็บกัก RDF ในระยะยาว จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างเหมาะสม

๔.๒.๔ พิจารณาโครงสร้างของสถานที่เก็บกัก RDF โดยจะต้องออกแบบเพื่อป้องกันมิให้เกิดกระแสลมที่พัดขึ้นจากด้านล่างขึ้นไปยังด้านบน และจะต้องสามารถเข้าถึงโดยการเดินตรวจสอบในสถานที่ฯ ได้ทุกจุดอย่างสะดวก

๔.๒.๕ ห้ามก่อให้เกิดกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในสถานที่ รวมทั้งการสูบบุหรี่ หรือการติดตั้งหลอดไฟที่เกิดความร้อนสูง โดยเด็ดขาด

๔.๓ ระบบป้องกันเพลิงไหม้จะต้องมีการดำเนินการให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา รวมทั้งให้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการกับการระงับเหตุพิบัติภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

๔.๔ ในการจัดการกับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น ให้มีการติดตั้งระบบดับเพลิงที่มีน้ำสำหรับดับเพลิงในปริมาณที่มากพอตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการจัดการ RDF หลังจากที่ทำการดับเพลิงแล้วเสร็จ

โดยหากประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พบสิ่งผิดปกติต่าง ๆ เช่น มีควันหรือกลิ่นเหม็นไหม้ มีไอน้ำร้อนลอยตัวขึ้นมาจากชั้นขยะมากผิดปกติ ท่อระบายอากาศในแนวตั้งมีลักษณะโค้งงอเนื่องจากความร้อนในบ่อกำจัดขยะ หรือมีน้ำมันสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มไหลออกมาจากบ่อกำจัดขยะมูลฝอย ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว และหากพบเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้ดำเนินการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยทันที เพื่อร่วมกันระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งกรมควบคุมมลพิษ ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๕๐ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวต่อไป

ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้ดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดตำแหน่งของจุดที่เกิดเพลิงไหม้ โดยจะต้องมีแผนที่ละเอียดเพื่อให้นักผจญเพลิงสามารถใช้ในการวางแผนเพื่อดับไฟได้

๒. ตัดสินใจว่าสามารถดับไฟได้เองหรือไม่ หากไม่ ให้ทำการแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาดำเนินการ ในกรณีที่ท้องถิ่นไม่สามารถดับเพลิงได้เอง ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทันที พร้อมกับแจ้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคในพื้นที่ และกรมควบคุมมลพิษ (ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๕๐) โดยด่วน

๓. ตัดระบบรวบรวมก๊าซทันที (ถ้ามี) โดยพนักงานประจำสถานที่กำจัดขยะ และเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไว้ใช้งาน กรณีที่มีการตัดกระแสไฟฟ้า

๔. เตรียมเครื่องสูบน้ำที่เคลื่อนที่ได้ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยอาจสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงหรือน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย

๕. พิจารณาว่าเป็นการเกิดไฟแบบใด เช่น ไฟไหม้ที่ผิวหน้าขยะ หรือไฟไหม้กันบ่อ หรือเกิดพร้อมกันทั้งสองบริเวณ และพิจารณาทางเลือกที่ใช้ในการดับไฟ เช่น การใช้โฟมดับไฟ ดินสาดรอง หรือน้ำ หรือทำแนวกันไฟ ตามลักษณะการเกิดเพลิงไหม้ และการให้เจ้าหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการลุกลามขนาดใหญ่ ให้ทำแนวกันไฟโดยกำจัดเชื้อเพลิงโดยการแยกขยะที่อาจเป็นเชื้อเพลิงให้ออกจากบริเวณเพลิงไหม้ รวมทั้งการใช้ดินกลบทับอย่างรวดเร็ว เพื่อตัดออกซิเจน

๖. อาจให้มีการปรับพื้นที่กองขยะให้ลดดับเพลิงหรือหน่วยดับเพลิงสามารถเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างสะดวกในการดับเพลิง

๗. ตรวจสอบมลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ เขม่าควัน และน้ำเสีย กรณีที่มีค่าเกินมาตรฐานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้แจ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อหามาตรการป้องกัน หรืออพยพออกนอกพื้นที่แล้วแต่กรณี จนกระทั่งสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

รายชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด (มีขยะสะสม มากกว่า ๕๐,๐๐๐ ตัน ขึ้นไป)

ลำดับ	หน่วยงาน	จังหวัด
๑	บริษัท ต.คิตตี้ โปรดักส์ จำกัด (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม)	ปทุมธานี
๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางไทรรีไซเคิล (เทศบาลตำบลบางไทร)	พระนครศรีอยุธยา
๓	เทศบาลเมืองชะอำ	เพชรบุรี
๔	เทศบาลเมืองชุมพร	ชุมพร
๕	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช
๖	เทศบาลเมืองพัทลุง	พัทลุง
๗	บริษัท เอสอาร์ทีฟาวเวอร์กรีน จำกัด (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง)	สุราษฎร์ธานี
๘	บริษัท ลัคกี้คัสตินเอนเนอร์ยี จำกัด (เทศบาลตำบลบ้านส้อง)	สุราษฎร์ธานี
๙	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	สุโขทัย
๑๐	เทศบาลนครนครปฐม	นครปฐม
๑๑	เทศบาลเมืองลพบุรี	ลพบุรี
๑๒	เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	สระบุรี
๑๓	เทศบาลตำบลไถ่คำ	อำนาจเจริญ
๑๔	เทศบาลเมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร
๑๕	เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
๑๖	บริษัท คลีนซิติ จำกัด (องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง)	ชลบุรี
๑๗	เทศบาลเมืองพังงา	พังงา
๑๘	เทศบาลเมืองเลย	เลย
๑๙	เทศบาลนครเกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี
๒๐	เทศบาลนครนครราชสีมา	นครราชสีมา

รายชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเฝ้าระมัดระวังอย่างเข้มงวด (มักประสบเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา)

ลำดับ	หน่วยงาน	จังหวัด
๑	เทศบาลตำบลเกาะคา	ลำปาง
๒	เทศบาลเมืองปากช่อง	นครราชสีมา
๓	เทศบาลตำบลด่านซ้าย	เลย
๔	เทศบาลตำบลพัฒนานคร	สระแก้ว
๕	เทศบาลเมืองอรัญประเทศ	สระแก้ว
๖	เทศบาลตำบลกบินทร์	ปราจีนบุรี
๗	เทศบาลตำบลเชียงใหม่	ร้อยเอ็ด

รายชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิด (มีขยะสะสมมากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ตัน)

ลำดับ	หน่วยงาน	จังหวัด
๑	บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด (เทศบาลเมืองท่าโขลง)	ปทุมธานี
๒	เทศบาลตำบลพรหมบุรี	สิงห์บุรี
๓	เทศบาลตำบลท่าเรือ	พระนครศรีอยุธยา
๔	เทศบาลตำบลนครหลวง	พระนครศรีอยุธยา
๕	เทศบาลเมืองลำตาเสา	พระนครศรีอยุธยา
๖	เทศบาลตำบลบ้านสร้าง	พระนครศรีอยุธยา
๗	บริษัทบางปะอิน เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย)	พระนครศรีอยุธยา
๘	บริษัท อุทัย คลีน เอนเนอร์จี จำกัด (องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย)	พระนครศรีอยุธยา
๙	องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	กาญจนบุรี
๑๐	บริษัท กาญจน์ไผ่ จำกัด (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่)	กาญจนบุรี
๑๑	เทศบาลตำบลบางแพ	ราชบุรี
๑๒	เทศบาลตำบลบ้านแหลม	เพชรบุรี
✓ ๑๓	เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง	นครศรีธรรมราช
✓ ๑๔	เทศบาลตำบลท่ายาง	นครศรีธรรมราช
๑๕	เทศบาลตำบลบ้านใต้	สุราษฎร์ธานี
๑๖	เทศบาลตำบลเกาะเต่า	สุราษฎร์ธานี
๑๗	เทศบาลตำบลเรือเสาะ	นราธิวาส
๑๘	เทศบาลเมืองหล่มสัก	เพชรบูรณ์
๑๙	เทศบาลตำบลดอนยายหอม	นครปฐม
๒๐	เทศบาลตำบลห้วยพลู	นครปฐม
๒๑	เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	สุพรรณบุรี

ลำดับ	หน่วยงาน	จังหวัด
๒๒	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง	สุพรรณบุรี
๒๓	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี	นครนายก
๒๔	เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี
๒๕	เทศบาลตำบลกบินทร์	ปราจีนบุรี
๒๖	องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์	ปราจีนบุรี
๒๗	เทศบาลตำบลนาดี	ปราจีนบุรี
๒๘	เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์	ปราจีนบุรี
๒๙	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์	ปราจีนบุรี
๓๐	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	ปราจีนบุรี
๓๑	เทศบาลเมืองเขาสายมอด	ลพบุรี
๓๒	เทศบาลตำบลเขาพระงาม	ลพบุรี
๓๓	องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา	ลพบุรี
๓๔	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค	ลพบุรี
๓๕	เทศบาลเมืองสระแก้ว	สระแก้ว
๓๖	เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ	สระแก้ว
๓๗	บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด (เทศบาลตำบลวัฒนานคร)	สระแก้ว
๓๘	องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว	สระบุรี
๓๙	เทศบาลตำบลเชียงยืน	มหาสารคาม
๔๐	เทศบาลตำบลบรบือ	มหาสารคาม
๔๑	เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม
๔๒	เทศบาลเมืองปากช่อง	นครราชสีมา
๔๓	บริษัท ขวสิทธิ์ จำกัด (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ)	ชลบุรี
๔๔	เทศบาลตำบลโป่ง	ชลบุรี
๔๕	เทศบาลตำบลบ่อพลอย	ตราด
๔๖	องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน	กระบี่

ลำดับ	หน่วยงาน	จังหวัด
๔๗	องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด	ตรัง
๔๘	เทศบาลตำบลลำแก่น	พังงา

รายชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเผาระวังอย่างสม่ำเสมอ (มีขยะสะสมมากกว่า ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ตัน)

ลำดับ	หน่วยงาน	จังหวัด
๑	เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ	พะเยา
๒	องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร	ปทุมธานี
๓	เทศบาลตำบลบางปะหัน	พระนครศรีอยุธยา
๔	เทศบาลตำบลภาชี	พระนครศรีอยุธยา
๕	บริษัท ซูเปอร์เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 4 จำกัด (องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย)	พระนครศรีอยุธยา
๖	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา	พระนครศรีอยุธยา
๗	เทศบาลตำบลห้วยเหนียว	กาญจนบุรี
๘	องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน	เพชรบุรี
๙	เทศบาลตำบลชะอวด	นครศรีธรรมราช
๑๐	เทศบาลตำบลย่านดินแดง	สุราษฎร์ธานี
๑๑	นายมงคล แก้วแกมรัตน์ (เทศบาลตำบลเวียง)	สุราษฎร์ธานี
๑๒	เทศบาลตำบลต้นยางมัส	นราธิวาส
๑๓	เทศบาลตำบลชัยสมอทอด	เพชรบูรณ์
๑๔	เทศบาลตำบลสระกระโจม	สุพรรณบุรี
๑๕	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล	นครนายก
๑๖	เทศบาลเมืองหนองกี่	ปราจีนบุรี
๑๗	องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	ปราจีนบุรี
๑๘	เทศบาลตำบลบ้านสร้าง	ปราจีนบุรี
๑๙	องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์	ปราจีนบุรี
๒๐	เทศบาลตำบลโคกตูม	ลพบุรี
๒๑	เทศบาลตำบลดีลัง	ลพบุรี
๒๒	เทศบาลตำบลท่าวัง	ลพบุรี
๒๓	เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง	ลพบุรี

ลำดับ	หน่วยงาน	จังหวัด
๒๔	เทศบาลตำบลคลองหาด	สระแก้ว
๒๕	องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่	สระแก้ว
๒๖	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน	สระบุรี
๒๗	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม
๒๘	เทศบาลตำบลจอหอ	นครราชสีมา
๒๙	องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร	ชลบุรี
๓๐	องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน	ตรัง
๓๑	เทศบาลตำบลย่านตาขาว	ตรัง

รายชื่อสถานที่กำจัดขยะที่มีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

ลำดับ	หน่วยงาน	จังหวัด
๑	องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์	ประจวบคีรีขันธ์
✓ ๒	เทศบาลเมืองปากพั่น	นครศรีธรรมราช
✓ ๓	เทศบาลเมืองทุ่งสง	นครศรีธรรมราช
๔	บริษัท ทีเอพี ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เทศบาลตำบลปรังหมู)	พัทลุง
๕	เทศบาลเมืองปัตตานี	ปัตตานี
๖	บริษัท เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง)	สงขลา
๗	เทศบาลนครแม่สอด	ตาก
๘	เทศบาลตำบลกมลาไสย	กาฬสินธุ์
๙	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโดน	กาฬสินธุ์
๑๐	เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด
๑๑	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส	ร้อยเอ็ด
๑๒	เทศบาลตำบลเกาะแก้ว	ร้อยเอ็ด
๑๓	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
๑๔	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งหางเมว	จันทบุรี
๑๕	องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
๑๖	กิจการร่วมค้า คริปตัน ต้นหนึ่ง	ฉะเชิงเทรา
๑๗	บริษัท คลีนซิตี จำกัด (องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง)	ชลบุรี
๑๘	เทศบาลเมืองหนองปรือ	ชลบุรี
๑๙	องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด	ตราด
๒๐	องค์การบริหารส่วนตำบลเพ	ระยอง
๒๑	บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี พลัส จำกัด (เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่)	สมุทรปราการ

ลำดับ	หน่วยงาน	จังหวัด
๒๒	เทศบาลนครอุดรธานี	อุดรธานี
๒๓	เทศบาลตำบลลานกระบือ	กำแพงเพชร
๒๔	เทศบาลตำบลลานสัก	อุทัยธานี
๒๕	เทศบาลตำบลนครไทย	พิษณุโลก
๒๖	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	สระบุรี
๒๗	เทศบาลตำบลหนองสอ	กาฬสินธุ์
๒๘	เทศบาลตำบลหนองสรวง	กาฬสินธุ์
๒๙	เทศบาลตำบลอาจสามารถ	ร้อยเอ็ด
๓๐	เทศบาลตำบลจำปาขัน	ร้อยเอ็ด
๓๑	เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด
๓๒	เทศบาลเมืองสีคิ้ว	นครราชสีมา
๓๓	เทศบาลตำบลขุนหาญ	ศรีสะเกษ
๓๔	เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
๓๕	เทศบาลตำบลบางคล้า	ฉะเชิงเทรา
๓๖	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	ระยอง
๓๗	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	ระยอง

3. *[Signature]*

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๑๗๖๒



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอังสวาล ๑๐๒๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่รับ 5916
วันที่ 16/3/65 เวลา น.

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๓๗๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่เริ่มมีความถี่บ่อยครั้ง ประกอบกับในทุกปีประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งส่งผลให้มีอากาศแห้งแล้งและเอื้อต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องที่ไฟอาจลุกไหม้ได้เองจากก๊าซชีวภาพที่สะสม และอากาศร้อน รวมทั้งจากการลักลอบเผากำจัดขยะมูลฝอย หรือมีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณ ใกล้เคียงที่อาจลุกลามเข้าไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รวมไปถึงสถานที่แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel; RDF) และมีการเก็บกัก RDF เพื่อรอการนำไปแปรรูปเป็นพลังงาน ซึ่งอาจมีความเสี่ยง ต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ เพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะในลักษณะเช่นเดียวกับเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะที่ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่บ่อขยะ หรืออาจเกิดกรณีการลุกลามจนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนได้ กระทรวงมหาดไทย จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้น และดำเนินการตามแนวทางของหนังสือที่แจ้งแล้วตามที่อ้างถึงอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่รับ ๙๙๗
วันที่ 16/3/65 เวลา

[Signature]
(นายสุเทพ ชิตเสนา)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



Info graphic

การจัดการเพลิงไหม้สถานที่กำจัดมูลฝอย