



ที่ นศ ๐๐๒๓.๖/ว ๖๗๕๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหัวไทร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมแก้ว
และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบนแจ้งว่า ได้ตรวจยืนยันพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค เพื่อการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน วัด โรงพยาบาล จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเหตุการณ์พบโรคและแนวทางการร่วมมือเพื่อควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค ให้หน่วยงานหรือองค์กรข้างต้นได้รับทราบและดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อหยุดการแพร่ระบาด และกำจัดโรคให้หมดไป เพราะโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้าร่วมมือและร่วมมือ

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลรวมแก้วและองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก ซึ่งมีพื้นที่ในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลรวมแก้ว และหมู่ที่ ๓ ต.ควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป รายละเอียดตามสำเนาหนังสือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนบน ที่ กษ ๐๖๐๙/นศ ๗๘๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร.๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑



นศร ๘๖๖๖ อารยธรรม
นศร ๘๖๖๖ อารยธรรม



ที่ กษ ๐๖๐๙/นศ ๗/๕๔

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางการปฏิบัติ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หน่วยงานในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคที่ต้องควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวัง
โรคพิษสุนัขบ้า

๒. แนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ได้ตรวจยืนยันพบโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัข เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลแดนสงวน อำเภอร่อนนิง จังหวัดสงขลา ซึ่งรัศมี ๕
กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค เพื่อการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค ครอบคลุมพื้นที่ เทศบาล องค์การ โรงเรียน
วัด โรงพยาบาล รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเหตุการณ์พบโรคและแนวทางการ
ร่วมมือเพื่อควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้หน่วยงานหรือองค์กรข้างต้น
ได้รับทราบและดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อหยุดการแพร่ระบาดและกำจัดโรคให้หมดไป เพราะโรคพิษสุนัขบ้า
ป้องกันได้ถ้าร่วมมือและร่วมมือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจันจิ คงแก้ว)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

กลุ่มงานระบาดวิทยาและสารสนเทศ

โทรศัพท์ (๐๗๕) ๗๗๐๑๒๘-๙ ต่อ ๒๐๐

E-mail : vrd_sp@dld.go.th

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่รับ 12597
วันที่ 20 ธ.ค. 2567
เวลา

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
เลขที่รับ 897
วันที่ 20 ธ.ค. 2567
เวลา

แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน/องค์กรในพื้นที่รัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
แนวทางการป้องกัน

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเมินว่าสุนัขในพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากการรณรงค์ในรอบปีปัจจุบันที่ระดับใด หากไม่มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนหรือฉีดได้ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ให้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบพิเศษโดยเร็ว โดยฉีดให้สุนัขอายุ ๒ เดือนขึ้นไปทั้งหมดที่มีในพื้นที่ ทั้งที่มีและไม่มีเจ้าของ อย่างน้อยที่สุดฉีดให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรค
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เตือนประชาชน
 - (๑) ให้ทราบสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จุดที่กำลังเกิดโรค
 - (๒) ให้ป้องกันตัวเอง อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้สุนัขหรือ สัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ หากต้องการนำมาเลี้ยงให้นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกักสุนัขสังเกตอาการให้ครบ ๑๐ วัน เสียก่อน
 - (๓) ให้รู้วิธีการจัดการที่ถูกต้องเมื่อตนเองหรือสัตว์เลี้ยง ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน เลีย หากไม่แน่ใจควรขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เพราะโรคนี้หากปล่อยไว้จนแสดงอาการจะรักษาไม่ได้ ตาย ๑๐๐% ทั้งในคนและสัตว์ แต่สามารถป้องกันโดยไปรับวัคซีนป้องกันทันทีหลังสัมผัสเชื้อโรคจากการถูก กัด ข่วน เลีย
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสาน โรงเรียน และวัด ให้ช่วยแจ้งเตือน เด็กนักเรียน พระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป เรื่องสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันตัวเอง การจัดการเมื่อตนเองหรือสัตว์เลี้ยง ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน เลีย

แนวทางการเฝ้าระวัง

๑. สร้างเครือข่ายรับแจ้งเหตุและเก็บตัวอย่างสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ส่งตรวจยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ ผ่านปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัด
๒. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน เจ้าของ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ที่เลี้ยงปล่อยทุ่งหรือคอกเปิดใกล้ถนน เจ้าของสุนัข แมว ที่เลี้ยงปล่อย ให้ตรวจสอบสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อทราบข่าวว่าเกิดโรคพิษสุนัขบ้า หากพบร่องรอยสัตว์ถูกกัด หรือเห็นเหตุการณ์สัตว์ถูกสุนัขกัด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ที่ถูกกัดทันที

สถานที่ภายในรัศมี ๕ กิโลเมตร

๑. หมู่ที่ ๑, ๒, ๕ ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา

- วัดทุ่งสงวน
- โรงเรียนวัดทุ่งสงวน
- โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่
- โรงเรียนบ้านมาบหัวทิง
- กศน.ตำบลแดนสงวน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางทอด
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดนสงวน
- องค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน

๒. หมู่ที่ ๒, ๓, ๕ ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา

- วัดสิกขาราม
- โรงเรียนคลองแดนวิทยา
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๑
- กศน.ตำบลคลองแดน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแดน
- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน
- ตลาดริมน้ำคลองแดน

๓. หมู่ที่ ๑, ๒ ต.รามแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

- วัดคลองแดน
- วัดรามแก้ว
- โรงเรียนวัดรามแก้ว
- กศน.ตำบลรามแก้ว
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรามแก้ว
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรามแก้ว
- องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว

๔. หมู่ที่ ๓ ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

- วัดผาสุกราม (วัดดอนผาสุก)
- วัดปากเหมือง
- โรงเรียนวัดดอนผาสุก
- โรงเรียนวัดปากเหมือง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากเหมือง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนชะลิก

แผนที่แสดงจุดเกิดโรคและรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค

<https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1m6DJOf2Qt5fiEo5glKt4hdvbRokcAn0&ll=7.906116963156054%2C100.276068&z=13>