ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๖/ว ๔๑๐

ถึง สำนักงานเทศบาล และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๖/ว ๖๙๔๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยขอความร่วมมือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพิจารณาดำเนินการดังกล่าวให้ครบทุกแห่ง และมีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามเป้าหมายที่กำหนดให้ครบทุกแห่ง (ร้อยละ ๑๐๐) นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสัดส่วนที่น้อย (กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลาด ร้านอาหาร โรงแรมในเขตเทศบาล) ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับยกเว้นไม่สามารถดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันในพื้นที่ได้ เช่น ไม่มีการประกอบอาหาร ไม่มีการล้างภาชนะในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมายโดยให้อำเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการดังนี้

๑. ให้อำเภอเร่งรัด ติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ครบทุกแห่ง และรวบรวมสำเนาหนังสือส่งข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

๒. ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกแห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลาด ร้านอาหาร และโรงแรม ที่ตั้งในเขตเทศบาล (ยกเว้นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอนุโลมติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร)

๓. ให้อำเภอรวบรวมการรายงานผลการดำเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชทราบทาง email : nstwaste@gmail.com ภายในวันที่ ๑๑ ของทุกเดือน ครั้งสุดท้ายภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔

นครา ศรัทธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

บด.3

แบบสรุปผลการดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด นครศรีธรรมราช

คำชี้แจง : 1. ให้ทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่มีการดำเนินการ
2. คำนิยาม อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง อปท. ได้มีหนังสือแจ้งลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ดำเนินการแล้ว หมายถึง ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว
3. ให้อำเภอรวบรวมสำเนาหนังสือส่งประกาศฯ ให้จังหวัดทุกวันที่ 11 ของเดือน
ครั้งสุดท้ายภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567

ที่	อำเภอ	อปท.	การดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ			วันที่มีผลบังคับใช้ (ว/ด/ป)
			ยังไม่ดำเนินการ (แห่ง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (แห่ง)	ดำเนินการแล้ว (แห่ง)	

ลงชื่อ

(.....)

ผู้รายงาน.....

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
เลขที่รับ 1165
วันที่ 22 ธ.ค. 66
ด่วนที่สุด

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับ 25928
วันที่ 22 ธ.ค. 66 เวลา ..... น.

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๒๗๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่รับ 12163
วันที่ 22 ธ.ค. 66
เวลา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอนุโลมการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอนุโลมการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้จังหวัดติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการเป็นสัดส่วนที่น้อย ได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งเป้าหมายให้จังหวัดทุกจังหวัดมีการดำเนินการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานกรณีที่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันในพื้นที่ได้ เช่น ไม่มีการประกอบอาหาร ไม่มีการล้างภาชนะภายในพื้นที่ เป็นต้น รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอนุโลมการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร ทั้งนี้ หากรายชื่อกลุ่มเป้าหมายใดไม่ได้ระบุอยู่ในบัญชีดังกล่าว ขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัด ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวจริดา จิตราวัฒน์ โทร. ๐๖๑-๔๐๒-๗๑๑๑

QR Code

บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอนุโลมการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ที่	อปท.	กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถติดตั้งบ่อดักไขมันได้		
					ที่	ศพด.	รร. ในสังกัด อปท.
				อบต.ขามทะเลสอ	๓	ศพด. รร.บ้านโคกแฝก	
		โนนไทย	๓	อบต.โนนไทย	๔	ศพด.วัดหลักร้อย	
				อบต.โนนไทย	๕	ศพด. ทต.โนนไทย	
		บัวลาย	๔	ทต.หนองบัวลาย	๖		รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
				ทต.หนองบัวลาย	๗		รร.เทศบาลหนองบัวลาย
				ทต.หนองบัวลาย	๘	ศพด. ทต.หนองบัวลาย	
		สีดา	๕	อบต.โนนประดู่	๙	ศพด. บ้านเสว	
				อบต.โนนประดู่	๑๐	ศพด.บ้านหนองอ้ายแหนบ	
		ห้วยแถลง	๖	อบต.หินดาด	๑๑	ศพด.บ้านตะคร้อ	
				อบต.หินดาด	๑๒	ศพด.บ้านสระมะค่า	
				อบต.หินดาด	๑๓	ศพด.บ้านโคกสะอาด	
				อบต.หินดาด	๑๔	ศพด.บ้านหนองพลอง	
				อบต.หินดาด	๑๕	ศพด.บ้านหัวสะพาน	
รวม						๑๓	๒
๑๗	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	๑	ทต.ปากน้ำฉวาง	๑	ศพด. ทต.ปากน้ำฉวาง	
		เฉลิมพระเกียรติ	๒	อบต.เชียรเขา	๒	ศพด. อบต.เชียรเขา	
		เชียรใหญ่	๓	อบต.ท่าขนาน	๓	ศพด.บ้านสระแก้ว	
			๔	ทต.เชียรใหญ่	๔	ศพด.ทต.เชียรใหญ่	
			๕	อบต.ท้องลำเจียก	๕	ศพด. อบต.ท้องลำเจียก	
			๖	ทต.กระเกด	๖	ศพด. ทต.การะเกด	
				ทต.กระเกด	๗	ศพด.บ้านศาลาตะเคียน	
		ถ้ำพรรณรา	๗	อบต.ดุสิต	๘	ศพด.รร.บ้านพรุวง	

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ที่	อปท.	กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถติดตั้งบ่อดักไขมันได้		
					ที่	ศพด.	รร. ในสังกัด อปท.
			๘	อบต.ถ้ำพรรณรา	๙	ศพด.บ้านปลายรา	
				อบต.ถ้ำพรรณรา	๑๐	ศพด.หาดเขือ	
				อบต.ถ้ำพรรณรา	๑๑	ศพด.วัดมุขธาราม	
			๙	อบต.คลองเส	๑๒	ศพด.บ้านปลายเส	
				อบต.คลองเส	๑๓	ศพด.บ้านแพรกกลาง	
		ท่าศาลา	๑๐	อบต.สระแก้ว	๑๔	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะ	
				อบต.สระแก้ว	๑๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในญาติ	
				อบต.สระแก้ว	๑๖	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากุน	
				อบต.สระแก้ว	๑๗	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก	
		ทุ่งสง	๑๑	อบต.เขาขาว	๑๘	ศพด.บ้านทับนายเหลียว	
		ทุ่งใหญ่	๑๒	ทต.ท่ายาง	๑๙	ศพด.ทต.ท่ายาง	
				ทต.ท่ายาง	๒๐		รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง
		บางขัน	๑๓	อบต.วังหิน	๒๑	ศพด.บ้านใหม่	
				อบต.วังหิน	๒๒	ศพด.วัดหนองเจ	
				อบต.วังหิน	๒๓	ศพด.วัดวังหิน	
				อบต.วังหิน	๒๔	ศพด.บ้านด่านปริง	
				อบต.วังหิน	๒๕	.อนุบาล ๓ ขวบ รร.ไทยรัฐวิทยา ๓๘ (บ้านบ่อน้ำร้อน)	
			๑๔	อบต.บ้านลำนาว	๒๖	ศพด.บ้านไสยาสน์	
				อบต.บ้านลำนาว	๒๗	ศพด.บ้านบางจันสี	
				อบต.บ้านลำนาว	๒๘	ศพด.เจริญรัชต์ภาคย์	
				อบต.บ้านลำนาว	๒๙	ศพด.บ้านเคี่ยมงาม	
				อบต.บ้านลำนาว	๓๐	ศพด.บ้านเหนือโตน	

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ที่	อปท.	กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถติดตั้งบ่อดักไขมันได้		
					ที่	ศพด.	รร. ในสังกัด อปท.
				อบต.บ้านลำนาว	๓๑	ศพด.บ้านพรุพรี	
				อบต.บ้านลำนาว	๓๒	ศพด.บ้านน้ำนิ่ง	
		ปากพนัง	๑๕	อบต.ขนาบนาก	๓๓	ศพด.บ้านขนาบนาก	
			๑๖	ทต.เกาะทวด	๓๔	ศพด.วัดเกาะจาก	
		เมืองนครศรีธรรมราช	๑๗	อบต.ไชยมนตรี	๓๕	ศพด. อบต.ไชยมนตรี	
			๑๘	อบต.กำแพงเซา	๓๖	ศพด.บ้านห้วยปราง	
			๑๙	อบต.บางจาก	๓๗	ศพด.บ้านบางใหญ่	
			๒๐	อบต.ไชยมนตรี	๓๘	ศพด.อบต.ไชยมนตรี	
			๒๑	อบต.ท่าเรือ	๓๙	ศพด.ท่าเรือ	
			๒๒	ทต.ท่าแพ	๔๐		รร. ทต.ท่าแพ
			๒๓	ทต.ท่างิ้ว	๔๑	ศพด.บ้านป่ายาง	
				ทต.ท่างิ้ว	๔๒	ศพด.ดารุลอามาน	
				ทต.ท่างิ้ว	๔๓	ศพด.อัลมูบาร็อค	
			๒๔	อบต.นาทราย	๔๔	ศพด.ตำบลนาทราย	
			๒๕	ทต.โพธิ์เสด็จ	๔๕	ศพด.บ้านโพธิ์เสด็จ	
				ทต.โพธิ์เสด็จ	๔๖	ศพด.บ้านยวนแหล	
			๒๖	อบต.นาเคียน	๔๗	ศพด.นาเคียน	
		ร่อนพิบูลย์	๒๗	อบต.ควนชุม	๔๘	ศพด.วัดคันธมาลี	
			๒๘	ทต.ร่อนพิบูลย์	๔๙	ศพด.ร่อนพิบูลย์	
		ลานสกา	๒๙	อบต.กำโลน	๕๐	ศพด.อบต.กำโลน	
				อบต.กำโลน	๕๑	ศพด.วัดคีรีวง	
		สิชล	๓๐	อบต.เขาน้อย	๕๒	ศพด.บ้านเขาใหญ่	

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ที่	อปท.	กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถติดตั้งบ่อดักไขมันได้		
					ที่	ศพด.	รร. ในสังกัด อปท.
				อบต.เขาน้อย	๕๓	ศพด.บ้านทุ่งขันหมาก	
				อบต.เขาน้อย	๕๔	ศพด.บ้านสำนักเนียน	
				อบต.เขาน้อย	๕๕	ศดว.เขาน้อย	
รวม						๕๓	๒
๑๘	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	๑	ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก	๑	ศพด.บ้านเขาบ่อพลับ	
				อบต.ยางขาว	๒	ศพด.ดอนกระชาย	
				อบต.สระทะเล	๓	ศพด.บ้านธารหวาย	
รวม						๓	๐
๑๙	นนทบุรี	บางบัวทอง	๑	อบต.ลำโพ	๑	ศพด. อบต.ลำโพ	
รวม						๑	๐
๒๐	น่าน	เฉลิมพระเกียรติ	๑	อบต.ห้วยโก๋น	๑	ศพด.บ้านห้วยโก๋น	
		เชียงกลาง	๒	อบต.พระธาตุ	๒	ศพด. อบต.พระธาตุ	
		ทุ่งช้าง	๓	อบต.ปอน	๓	ศพด.ตำบลปอน	
			๔	อบต.และ	๔	ศพด.อบต.และ	
				อบต.และ	๕	ศพด.น้ำสอด	
		นาน้อย	๕	ทต.นาน้อย	๖	ศพด.ทต.นาน้อย	
			๖	อบต.สถาน	๗	ศพด.บ้านสถาน	
				อบต.สถาน	๘	ศพด.บ้านนา	
			๗	อบต.สันทะ	๙	ศพด.บ้านสันทะ	
				อบต.สันทะ	๑๐	ศพด.บ้านเชต	
				อบต.สันทะ	๑๑	ศพด.บ้านขุนสถาน	
				อบต.สันทะ	๑๒	ศพด.บ้านแสนสุข	

สรุปผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2567

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร													
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 379				โรงเรียน 43				ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน														
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว	ทั้งหมด	จำนวนเป้าหมายได้รับอนุโลม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	จำนวนเป้าหมายได้รับอนุโลม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว
				ให้กาเครื่องหมาย ✓	(แห่ง)	แห่ง	แห่ง	(แห่ง)	(แห่ง)			(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
1	ขนอม	ทต.	ขนอม	1	1			1	0			0	5	3	1	1	1	0
2	ขนอม	ทต.	ท้องเนียน	1	3			3	0			-	1	-	0	-	8	-
3	ขนอม	ทต.	อ่าวขนอม	1	4		3	4	0				10		1			
4	ขนอม	อบต.	ควนทอง ครบ	1	5			5	0						0			
5	จุฬาภรณ์	อบต.	ควนหนองคว้า ครบ	1	1			1	0			-	-	-	0	-	-	-
6	จุฬาภรณ์	อบต.	ทุ่งโพธิ์ ครบ	1	2			2	0						0			
7	จุฬาภรณ์	อบต.	นาหมอบุญ	1	1				0						0			
8	จุฬาภรณ์	อบต.	บ้านชะอวด ครบ	1	1			1	0						0			
9	จุฬาภรณ์	อบต.	สามตำบล	1	3				0						2			
10	ฉวาง	ทต.	ฉวาง	1	-			-	0			-	12	-	3	-	2	-
11	ฉวาง	ทต.	จันดี	1	1				0				10		2			
12	ฉวาง	ทต.	ไม้เรียง	1	1				0				5		2			
13	ฉวาง	ทต.	ปากน้ำฉวาง	1	2	1	1	-	0			-	-	-	0	-	-	-
14	ฉวาง	อบต.	ห้วยปริก	1	2			-	0			-	-	-	0	-	-	-
15	ฉวาง	อบต.	นาแว ครบ	1	3			3	0						0			
16	ฉวาง	อบต.	ไม้เรียง	1	1				0			1			0			
17	ฉวาง	อบต.	ละอาย	1	3				0						0			
18	ฉวาง	อบต.	กะเปียด	1	3				0						0			
19	ฉวาง	อบต.	นาเขลียง	1	1				0						0			
20	ฉวาง	อบต.	นากะชะ	1	0			-	0			-	-	-	0	-	-	-
21	ฉวาง	อบต.	ไสหร้า ครบ	1	2			2	0			-	-	-	0	-	-	-
22	เฉลิมพระเกียรติ	ทต.	ดอนตรอ	1	2			2	0			0	3	0	3	0	2	0
23	เฉลิมพระเกียรติ	ทต.	ทางพูน	1	2				1						0			
24	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.	สวนหลวง	1	3				0						0			
25	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.	เชียรเขา	1	1	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
26	ชะอวด	ทต.	ท่าประจะ ครบ	1	1				1						0			

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร														
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 379				โรงเรียน 43				ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน														
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว	ทั้งหมด	จำนวนเป้าหมายได้รับอนุโลม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	จำนวนเป้าหมายได้รับอนุโลม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว
				ให้กาเครื่องหมาย ✔	(แห่ง)	แห่ง	แห่ง	(แห่ง)	(แห่ง)			(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
27	ชะอวด	อบต.	ชะอวด ครบ	1	1			1	0						0			
28	ชะอวด	อบต.	ขอนหาด	1	2			2	1			-	-	-	0	-	-	-
29	ชะอวด	อบต.	ควนหนองหงษ์	1	5				0						0			
30	ชะอวด	ทต.	ชะอวด	1	1				0						2			
31	ชะอวด	อบต.	ท่าเสม็ด	1	1			1	0						0			
32	ชะอวด	อบต.	นางหลง	1	3				0						0			
33	ชะอวด	อบต.	บ้านตูล	1	1				1						0			
34	ชะอวด	อบต.	วังอ่าง	1	5			1	0			-	-	-	0	-	3	-
35	ชะอวด	อบต.	เกาะขันธ์ ครบ	1	3			3	1						0			
36	ชะอวด	อบต.	เขาพระทอง	1	4			2	1			1			0			
37	ชะอวด	อบต.	เคร็ง ครบ	1	4			4	0						0			
38	ช้างกลาง	ทต.	สวนขัน ครบ	1	1			1	0			-	5	5	0	-	-	-
39	ช้างกลาง	ทต	หลักช้าง	1	1			-	0			5	3	-	2	-	2	-
40	ช้างกลาง	อบต.	ช้างกลาง ครบ	1	3			3	0			-	-	-	0	-	-	-
41	เชียรใหญ่	ทต.	การะเกด	1	2	2	0		0						1			
42	เชียรใหญ่	ทต.	เชียรใหญ่	1	1	1	0	-	0			-	3	-	2	-	-	-
43	เชียรใหญ่	อบต.	ท่าขนาน	1	1	1	0	-	0			-	-	-	0	-	-	-
44	เชียรใหญ่	อบต.	บ้านเนิน	1	0				0						0			
45	เชียรใหญ่	อบต.	ท้องลำเจียก ครบ	1	1	1	0		0						0			
46	เชียรใหญ่	อบต.	เขาพระบาท	1	1			1	0				-	2	0			
47	เชียรใหญ่	อบต.	เชียรใหญ่	1	1				0						0			
48	เชียรใหญ่	อบต.	แม่เจ้าอยู่หัว ครบ	1	2			2	0			-	-	-	1	-	1	-
49	เชียรใหญ่	อบต.	ไสหมาก	1	0				0						0			
50	เชียรใหญ่	อบต.	เสือหึง ครบ	1	1			1	0			0	0	0	0	0	0	0
51	ถ้ำพรรณรา	อบต.	ดุสิต ครบ	1	1	1	0		0						0			
52	ถ้ำพรรณรา	อบต.	ถ้ำพรรณรา ครบ	1	3	3	0		0						0			
53	ถ้ำพรรณรา	อบต.	คลองเส ครบ	1	2	2	0		0						0			
54	ท่าศาลา	ทต.	ท่าศาลา	1	1			1	0			4	19	2	1	-	1	1
55	ท่าศาลา	อบต.	ท่าศาลา ครบ	1	7			7	0			7	30	30	0	1	17	17

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร													
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 379				โรงเรียน 43				ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน														
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว	ทั้งหมด	จำนวนเป้าหมายได้รับอนุโลม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	จำนวนเป้าหมายได้รับอนุโลม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว
				ให้กาเครื่องหมาย ✔	(แห่ง)	แห่ง	แห่ง	(แห่ง)	(แห่ง)			(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
56	ท่าศาลา	อบต.	ท่าขึ้น	1	3			-	0			-	-	-	0	-	12	11
57	ท่าศาลา	อบต.	โพธิ์ทอง	รอเข้าสภาฯ	1			-	0			-	-	-	0	-	1	-
58	ท่าศาลา	อบต.	ไทยบุรี	สภาไม่รับร่างข้อบัญญัติ	2			0	0			-	-	-	0	-	-	-
59	ท่าศาลา	อบต.	โมคลาน	1	2			-	0			1	5	-	0	-	2	-
60	ท่าศาลา	อบต.	ดอนตะโก ครบ	1	1			1	0			0	2	-	0	-	-	-
61	ท่าศาลา	อบต.	หัวตะพาน	1	1			-	0			-	-	-	0	-	-	-
62	ท่าศาลา	อบต.	ดลิ่งชัน	1	4			-	0			5	-	-	0	-	-	-
63	ท่าศาลา	อบต.	สระแก้ว ครบ	1	4	4	0	-	0			0	1	1	0	-	1	1
64	ท่าศาลา	อบต.	กลาย ครบ	1	3			3	1			1	10	10	0	-	7	7
65	ทุ่งสง	ทม.	ทุ่งสง	1	4			4	6						1			
66	ทุ่งสง	ทต.	กะปาง	1	2			-	0			-	-	-	0	-	-	-
67	ทุ่งสง	ทต.	ชะมาย ครบ	1	3			3	0						0			
68	ทุ่งสง	ทต.	ถ้ำใหญ่	1	3				0						1			
69	ทุ่งสง	ทต.	ที่วัง ครบ	1	3			3	0			0	3	3	1	1	2	2
70	ทุ่งสง	อบต.	ควนกรด	1	2			-	0			1	5	5	0	-	4	4
71	ทุ่งสง	อบต.	นาโพธิ์ ครบ	1	2			2	0			1	3	3	0	-	1	-
72	ทุ่งสง	อบต.	นาไม้ไผ่	1	3				0						0			
73	ทุ่งสง	อบต.	น้ำตก	1	1				0						0			
74	ทุ่งสง	อบต.	นาหลวงเสน	1	3				0						0			
75	ทุ่งสง	อบต.	หนองหงส์	1	3				0						0			
76	ทุ่งสง	อบต.	เขาขาว ครบ	1	3	1	2	2	0						0			
77	ทุ่งสง	อบต.	เขาโร	1	4				0						0			
78	ทุ่งใหญ่	ทต.	ทุ่งสัง	1	1			-	1			-	-	-	0	-	-	-
79	ทุ่งใหญ่	ทต.	ท่ายาง ครบ	1	1	1	0	1	1	ยกเว้น	0	0	-	-	1	-	-	-
80	ทุ่งใหญ่	อบต.	ทุ่งใหญ่ ครบ	1	3			3	0			-	-	-	0	-	-	-
81	ทุ่งใหญ่	อบต.	กรุงหยัน ครบ	1	4			4	0			4	-	-	0	-	-	-
82	ทุ่งใหญ่	อบต.	กุแหระ	1	2			1	1			-	-	-	0	-	-	-
83	ทุ่งใหญ่	อบต.	ท่ายาง ครบ	1	1			1	0			-	-	-	0	-	-	-

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร													
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 379				โรงเรียน 43				ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน														
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว	ทั้งหมด	จำนวนเป้าหมายได้รับอนุโลม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	จำนวนเป้าหมายได้รับอนุโลม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว
				ให้กาเครื่องหมาย ✓	(แห่ง)	แห่ง	แห่ง	(แห่ง)	(แห่ง)			(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
84	ทุ่งใหญ่	อบต.	บางรูป ครบ	1	4			4	0			-	-	-	0	-	-	-
85	ทุ่งใหญ่	อบต.	ปริก	1	4			-	0			-	-	-	0	-	-	-
86	นบพิตำ	ทต.	นาเหรง	1	1				0			0	0	0	0	0	0	0
87	นบพิตำ	อบต.	กรุงชิง ครบ	1	2			2	0			-	-	-	0	-	-	-
88	นบพิตำ	อบต.	กะหรอ ครบ	1	1			1	0			0	0	0	0	0	0	0
89	นบพิตำ	อบต.	นบพิตำ ครบ	1	4			4	0						0			
90	นาบอน	อบต.	ทุ่งสง	1	3				0						0			
91	นาบอน	อบต.	แก้วแสน ครบ	1	4			4	0			0	0	0	0	0	0	0
92	นาบอน	ทต.	นาบอน ครบ	1	1				1						1			
93	นาบอน	อบต.	นาบอน ครบ	1	1			1	0						0			
94	บางขัน	อบต.	บ้านลำนาว ครบ	1	7	7	0	0	0			-	-	-	0	-	-	-
95	บางขัน	อบต.	บางขัน ครบ	1	4			4	0						0			
96	บางขัน	อบต.	วังหิน ครบ	1	5	5	0	0	0						0			
97	บางขัน	อบต.	บ้านนิคม ครบ	1	2			2	0			-	-	-	0	-	-	-
98	ปากพนัง	ทม.	ปากพนัง	1	2			2	6			4	44	-	3	-	12	2
99	ปากพนัง	อบต.	หูล่อง ครบ	1	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0
100	ปากพนัง	อบต.	ท่าพญา ครบ	1	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0
101	ปากพนัง	ทต.	บางพระ	1	1			1	0			0	2	0	0	0	3	1
102	ปากพนัง	อบต.	ปากพนังฝั่งตะวันออก ครบ	1	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0
103	ปากพนัง	อบต.	ปากแพรก ครบ	1	2			2	0			0	0	0	0	0	0	0
104	ปากพนัง	อบต.	ขนาบนาก ครบ	1	2	1	1	1	0			0	0	0	0	0	0	0
105	ปากพนัง	อบต.	ปากพนังฝั่งตะวันตก ครบ	1	1			1	0			0	0	0	0	0	0	0
106	ปากพนัง	ทต.	เกาะทวด ครบ	1	2	1	1	1	0			0	0	0	0	0	0	0
107	ปากพนัง	ทต.	ชะเมา ครบ	1	0			0	0			0	2	0	0	0	0	0
108	ปากพนัง	อบต.	บ้านเพิง ครบ	1	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0
109	ปากพนัง	อบต.	บ้านใหม่ ครบ	1	1			1	0			0	0	0	0	0	0	0
110	ปากพนัง	อบต.	ป่าระกำ ครบ	1	3			3	0			0	0	0	0	0	0	0
111	ปากพนัง	อบต.	คลองกระบือ ครบ	1	2			2	0			0	0	0	0	0	2	2
112	ปากพนัง	อบต.	คลองน้อย ครบ	1	4			4	0			0	0	0	0	0	0	0

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร													
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 379				โรงเรียน 43				ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน														
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว	ทั้งหมด	จำนวนเป้าหมายได้รับอนุโลม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	จำนวนเป้าหมายได้รับอนุโลม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว
				ให้กาเครื่องหมาย ✓	(แห่ง)	แห่ง	แห่ง	(แห่ง)	(แห่ง)			(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
113	ปากพนัง	อบต.	แหลมตะลุมพุก ครบ	1	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0
114	ปากพนัง	อบต.	บางศาลา ครบ	1	2			2	0			0	0	0	0	0	0	0
115	พรหมคีรี	ทต.	พรหมโลก ครบ	1	1			1	0			-	-	-	0	-	-	-
116	พรหมคีรี	ทต.	ทอนหงส์ ครบ	1	1			1	1			1			0			
117	พรหมคีรี	ทต.	พรหมคีรี ครบ	1	2			2	0			0	0	0	1	1	0	0
118	พรหมคีรี	อบต.	ทอนหงส์ ครบ	1	3			3	0			-	-	-	0	-	-	-
119	พรหมคีรี	อบต.	บ้านเกาะ ครบ	1	1			1	0						0			
120	พรหมคีรี	อบต.	นาเรียง ครบ	1	2			2	0						0			
121	พรหมคีรี	อบต.	อินคีรี ครบ	1	3			3	0						0			
122	พระพรหม	อบต.	ท้ายสำเภา	1	3			3	0			4	0	0	0	1	0	6
123	พระพรหม	ทต.	นาสาร	1	2				1						0		2	
124	พระพรหม	อบต.	ช้างซ้าย ครบ	1	1			1	0			-	-	-	0	-	-	-
125	พระพรหม	อบต.	นาพรุ	1	1			1	0			0	-	0	0	0	3	0
126	พิปูน	ทต.	กะทูน ครบ	1	4			4	0				3	3	0		5	5
127	พิปูน	ทต.	เขาพระ	1	2			2	0						1			
128	พิปูน	ทต.	ควนกลาง ครบ	1	2			2	0						0			
129	พิปูน	ทต.	พิปูน	1	1				0						1			
130	พิปูน	อบต.	พิปูน	1	1				0						0			
131	พิปูน	อบต.	ยางค้อม	1	1				0						0			
132	เมืองฯ	ทต.	ท่างิ้ว	1	3	3	0	0	0			0	10	0	8	0	0	0
133	เมืองฯ	ทต.	ท่าแพ	1	1			0	1	ยกเว้น 1	0	0	0	0	2	2	0	0
134	เมืองฯ	ทต.	บางจาก	1	1			0	1			0	4	1	2	0	0	0
135	เมืองฯ	ทต.	ปากนคร	1	1			1	0			0	3	0	1	0	0	0
136	เมืองฯ	ทต.	โพธิ์เสด็จ	1	3	2	1	0	0			0	0	0	1	0	9	0
137	เมืองฯ	อบต.	กำแพงเซา	1	1	1	0	1	0			1	0	0	1	0	0	0
138	เมืองฯ	อบต.	ไชยมนตรี	1	1	1	0	0	0			0	0	0	0	0	2	0
139	เมืองฯ	อบต.	ท่าซัก	1	1			1	0			0	0	0	0	0	7	7
140	เมืองฯ	อบต.	ท่าเรือ	1	1	1	0	0	0			0	0	1	0	0	3	3
141	เมืองฯ	อบต.	ท่าไร่	1	1			1	0			0	0	0	0	0	0	0

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร													
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 379				โรงเรียน 43				ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน														
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว	ทั้งหมด	จำนวนเป้าหมายได้รับอนุโลม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	จำนวนเป้าหมายได้รับอนุโลม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว
				ให้กาเครื่องหมาย ✔	(แห่ง)	แห่ง	แห่ง	(แห่ง)	(แห่ง)			(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
142	เมืองฯ	อบต.	นาเคียน	1	2	1	1	0	0			0	0	0	0	0	0	0
143	เมืองฯ	อบต.	นาทราย	1	1	1	0	0	0			2	0	1	0	1	0	0
144	เมืองฯ	อบต.	บางจาก	1	1	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
145	เมืองฯ	อบต.	ปากนคร (ครบ)	1	2			2	0			0	0	0	0	1	0	0
146	เมืองฯ	อบต.	มะม่วงสองต้น	1	1			1	0			0	0	3	0	0	2	2
147	เมืองฯ	ทน.	ทน.นศ.	1	12			12	10						2			
148	เมืองฯ	ทม.	ปากพูน	1	7			7	1						1			
149	ร่อนพิบูลย์	ทต.	ร่อนพิบูลย์	1	1	1	0	1	0			-	1	1	1	1	-	-
150	ร่อนพิบูลย์	ทต.	เขาชุมทอง	1	1			1	0						1			
151	ร่อนพิบูลย์	อบต.	ร่อนพิบูลย์	1	3				0			-	0	-	0	1	5	2
152	ร่อนพิบูลย์	ทต.	หินตก	1	2			1	1			1			0			
153	ร่อนพิบูลย์	อบต.	ควนชุม	1	2	1	1	2	0			-	5	1	0	-	-	-
154	ร่อนพิบูลย์	อบต.	ควนพัง	1	2			2	0						0			
155	ร่อนพิบูลย์	อบต.	หินตก	1	1			1	0			1			0			
156	ร่อนพิบูลย์	อบต.	เสาธง ครบ	1	2			2	0			-	-	-	2	2	-	-
157	ลานสกา	อบต.	เขาแก้ว	1	2				0						0			
158	ลานสกา	อบต.	ท่าดี	1	0			-	0			0	28	10	0	-	2	1
159	ลานสกา	ทต.	ขุนทะเล	1	1			1	6			6	2	2	1	1	-	-
160	ลานสกา	อบต.	กำโลน	1	2	2	0	0	0				16		3		38	
161	ลานสกา	อบต.	ลานสกา	1	1			1	0				3	3	0			
162	ลานสกา	ทต.	ลานสกา	1	0			-	0			-	1	1	1	1	1	1
163	สิชล	ทต.	สิชล	1	0			-	0			-	30	10	1	-	12	12
164	สิชล	ทต.	ทุ่งใส	1	3			-	0			-	3	3	1	-	4	4
165	สิชล	อบต.	ฉลอง	1	1			1	0						0			
166	สิชล	อบต.	ทุ่งปรัง	1	5			-	0			-	-	-			-	-
167	สิชล	อบต.	สิชล	1	-			-	0			-	0	-	15	11	19	19
168	สิชล	อบต.	สี่ขีด	1	4			4	0						0			
169	สิชล	อบต.	เขาน้อย	1	4	4	0	0	0						0			
170	สิชล	อบต.	เปลี่ยน	1	1			1	0						0			

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร													
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 379				โรงเรียน 43				ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
					ทั้งหมด	จำนวนเป้าหมายได้รับอนุโลม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	จำนวนเป้าหมายได้รับอนุโลม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว
				ให้กาเครื่องหมาย ✔	(แห่ง)	แห่ง	แห่ง	(แห่ง)	(แห่ง)			(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
171	สิชล	อบต.	เสาเภา	1	1				0						4		5	5
172	สิชล	อบต.	เทพราช	1	5				0						0			
173	หัวไทร	ทต.	หัวไทร ครบ	1	1			1	0			-	3	-	2	-	2	-
174	หัวไทร	ทต.	เกาะเพชร ครบ	1	2			2	0			-	-	-	1	-	-	-
175	หัวไทร	ทต.	หน้าสตน (ขาดร้านอาหาร)	1	4			4	0			-	7	-	-	-	-	-
176	หัวไทร	อบต.	ทรายขาว ครบ	1	1			1	0			-	-	-	0	-	-	-
177	หัวไทร	อบต.	บ้านราม ครบ	1	1			1	0			-	-	-	0	-	-	-
178	หัวไทร	อบต.	ท่าชอม ครบ	1	3			3	0			-	-	-	0	-	-	-
179	หัวไทร	อบต.	บางนบ ครบ	1	1			1	0			-	-	-	0	-	-	-
180	หัวไทร	อบต.	เขาพังไกร ครบ	1	4			4	0			-	-	-	0	-	-	-
181	หัวไทร	อบต.	ควนชะลิก ครบ	1	3			3	0			-	-	-	0	-	-	-
182	หัวไทร	อบต.	หัวไทร ครบ	1	1			1	0			-	1	1	0	-	-	-
183	หัวไทร	อบต.	รามแก้ว ครบ	1	1			1	0			-	-	-	0	-	-	-
184	หัวไทร	อบต.	แหลม ครบ	1	5			5	0			-	-	-	0	-	-	-
185		อบจ.	นครศรีธรรมราช		0			0	5			1			0			
รวม			184	182	379	55	324	221	7			40	303	105	85	26	205	115