

๙๗
ส่วนที่๙๘

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓ / ว ๕๑๕๓



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนที่๙๘ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดำเนินโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมในลักษณะที่ไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงและติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจำเป็น การติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเสาไฟฟ้าประติมากรรมเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมดำเนินการ ดังนี้

๑. เลือกพิจารณารูปแบบของเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่จะนำมาติดตั้งบนถนนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของท้องถิ่น และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมเพื่อความสวยงามหรือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของจุดติดตั้งตามการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ และควรคำนึงถึงความปลอดภัยทางเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๒. ควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืนเป็นหลัก มีรูปแบบการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะตามแนวนอน ทางแยก วงเวียน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการออกแบบระยะการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมีการคำนวณระยะห่างของเสาไฟฟ้าตามสูตรที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน เพื่อให้ได้ระยะห่างของเสาไฟฟ้าที่ให้ค่าความส่องสว่างที่เหมาะสมไม่สูงเกินไปกว่าความจำเป็นในการใช้งานในพื้นที่ และมีทิศทางการส่องสว่างของแสงจากไฟส่องสว่างสาธารณะที่เหมาะสม ไม่รบกวนไปยังพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนน

๓. ควรจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งในพื้นที่ให้ครอบคลุมอุปกรณ์ทุกรายการ มีรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่อาจเกิดการชำรุด ขาด หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจร


/ ผ่านบริเวณ....

ผ่านบริเวณนั้น พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการตรวจสอบสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น หากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ต้องดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติในทันที และจัดทำประวัติ การซ่อมเสาไฟฟ้าแต่ละต้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ทั้งนี้ ขอให้อำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิญญู สิทธิเซนทร์)

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๒๐

ผู้ประสานงาน นางศิริพร จันทิ

โทร. ๐๘-๑๙๖๘-๘๙๐๖

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๓๒๒๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม: ๑๐๓๐๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่รับ 11249
วันที่ 14 ก.ย. 2561
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม: ๑๐๓๐๐

ก้นยายน ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๑๓/๕๒๓๗

ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่รับ 1404
วันที่ 14 ก.ย. 61
เวลา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า ได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมในลักษณะที่ไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงและติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจำเป็น การติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเสาไฟฟ้าประติมากรรมเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอให้จังหวัดแจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมดำเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเลือกพิจารณาเลือกรูปแบบของเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่จะนำมาติดตั้งบนถนนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของท้องถิ่น และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมเพื่อความสวยงามหรือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของจุดติดตั้งตามการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ และควรคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วยเนื่องจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืนเป็นหลัก มีรูปแบบการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน ทางแยก วงเวียน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการออกแบบระยะเวลาการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมีการคำนวณระยะห่างของเสาไฟฟ้าตามสูตรที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน เพื่อให้ได้ระยะห่างของเสาไฟฟ้าที่ให้ค่าความส่องสว่างที่เหมาะสมไม่สูงเกินไปกว่าความจำเป็นในการใช้งานในพื้นที่ และมีทิศทางการส่องสว่างของแสงจากไฟส่องสว่างสาธารณะที่เหมาะสม ไม่รบกวนไปยังพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนน

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งในพื้นที่ให้ครอบคลุมอุปกรณ์ทุกรายการ มีรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่อาจเกิดการชำรุด ขาด หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณนั้น พร้อมทั้งมีการจัดบันทึกการตรวจสอบสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น


/หากพบว่า...

หากพบว่ามิอุปกรณ์ชำรุดเสียหายต้องดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติในทันที และจัดทำประวัติการซ่อมเสไฟฟ้าแต่ละต้นเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนช่วยให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนา ยันตรโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑

ผู้ประสานงาน

นางสาวพิมพ์ลดา นัยคง โทร. ๐๖-๓๑๙๕-๔๑๙๑

“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”

กระทรวงการคลัง
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลขรับ 10742
วันที่
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 58548
วันที่ 17 พ.ย. 2560
เวลา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ ตผ ๐๐๑๗/ ๕๒๓๗

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและ
พัฒนาระบบงบประมาณ
เลขรับ ๑๗
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐
เวลา

เรื่อง การตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมในลักษณะที่ไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงและติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจำเป็น การติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเสาไฟฟ้าประติมากรรมเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมในพื้นที่ที่ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่จะดึงดูดให้ประชาชนมาใช้ถนนในเวลากลางคืนเพื่อชื่นชมความสวยงามของเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่ติดตั้งไว้ ดังนั้นจึงไม่เกิดประโยชน์จากความสวยงามของเสาไฟฟ้าประติมากรรมแต่อย่างใด ทั้งที่การติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงมาก เมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าตามรูปแบบปกติของกรมทางหลวง โดยเสาไฟฟ้าประติมากรรมแต่ละต้นมีราคาชุดประติมากรรมที่ใช้ประดับเสาไฟฟ้าสูงมากซึ่งเป็นส่วนของการก่อสร้างเพื่อความสวยงามเท่านั้น ไม่ได้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการให้แสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน การติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมในจุดที่ไม่เหมาะสม จึงไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการใช้จ่ายงบประมาณสูงเกินความจำเป็น

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนี้

๒.๑ ตำแหน่งของการติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่เป็นไปตามรูปแบบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ และติดตั้งเสาไฟฟ้าจำนวนมากเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด

๒.๒ การออกแบบระยะห่างของเสาไฟฟ้าประติมากรรมแต่ละต้นไม่มีการคำนวณตามสูตรเพื่อให้ได้ระยะการติดตั้งเสาไฟฟ้าที่ให้ค่าความส่องสว่างเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และไม่มีการวัดค่าความส่องสว่างภายหลังจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมแล้ว จึงอาจทำให้ค่าความส่องสว่างของแสงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนน และทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสียงบประมาณในการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมสูงกว่าที่ควรจะเป็น

๓. เสาไฟฟ้าประติมากรรมบางส่วนเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จากการตรวจสอบพบว่า มีเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่ไฟฟ้าดับไม่สามารถใช้งานได้ เสาไฟฟ้ามีการแตกหักเสียหาย เกิดสนิมและสีเคลือบหลุดลอก อุปกรณ์เสาไฟฟ้าสูญหาย เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าประติมากรรมต่อเมื่อได้รับแจ้งปัญหาไฟฟ้าดับ ไม่มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเสาไฟฟ้าประติมากรรมตามระยะเวลาการบำรุงรักษา และไม่มีการจัดบันทึกการซ่อมแซมในแต่ละครั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่เพื่อให้การดำเนินโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า เป็นไปโดยประหยัด การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาเลือกรูปแบบของเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่จะนำมาติดตั้งบนถนนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของท้องถิ่นและคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมเพื่อความสวยงามหรือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของจุดติดตั้งตามการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ และควรคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วยเนื่องจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืนเป็นหลัก มีรูปแบบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน ทางแยก วงเวียน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการออกแบบระยะการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมีการคำนวณระยะห่างของเสาไฟฟ้าตามสูตรที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน เพื่อให้ได้ระยะห่างของเสาไฟฟ้าที่ให้ค่าความส่องสว่างที่เหมาะสม ไม่สูงเกินไปกว่าความจำเป็นในการใช้งานในพื้นที่ และมีทิศทางการส่องสว่างของแสงจากไฟส่องสว่างสาธารณะที่เหมาะสม ไม่รบกวนไปยังพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนน


๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งในพื้นที่ให้ครอบคลุมอุปกรณ์ทุกรายการ มีรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่อาจเกิดการชำรุด ขาด หรือลัดวงจร ทำให้เกิดไฟฟ้ารั่ว ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณนั้น พร้อมทั้งมีการจัดบันทึกการตรวจสอบสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น หากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายต้องดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติในทันที และจัดทำประวัติการซ่อมเสาไฟฟ้าแต่ละต้นเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนช่วยให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- ๓ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเพื่อประกอบการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล)

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๔

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๑๕๐๐ ต่อ ๙๔๑๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๙๐๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pao4@oag.go.th

“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
เลขรับ.....10745
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐
เวลา.....

กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 17 พ.ย. 2560
เลขรับ.....44880
เวลา.....

ที่ ตผ ๐๐๑๗/ ๕๓๓๗

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ณ พระราชวัง ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ.....๗๘๗๘๙
วันที่ 17 พ.ย. ๒๕๖๐
เวลา.....

เรื่อง การตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด่วนมาก ที่ ตผ ๐๐๑๕/๕๐๖๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๑๗/ ๕๓๓๗/ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งผลการตรวจสอบโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะประติมากรรมรูปสิงห์พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และมีข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการและกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยยังไม่มีผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบแต่อย่างใด

ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมในลักษณะที่ไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงและติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจำเป็น การติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเสาไฟฟ้าประติมากรรมเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมในพื้นที่ที่ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่จะดึงดูดให้ประชาชนมาใช้ถนนในเวลากลางคืนเพื่อชื่นชมความสวยงามของเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่ติดตั้งไว้ ดังนั้นจึงไม่เกิดประโยชน์จากความสวยงามของเสาไฟฟ้าประติมากรรมแต่อย่างใด ทั้งที่การติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงมาก เมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าตามรูปแบบปกติของกรมทางหลวง โดยเสาไฟฟ้าประติมากรรมแต่ละต้นมีราคาชุดประติมากรรมที่ใช้ประดับเสาไฟฟ้าสูงมากซึ่งเป็นส่วนของการก่อสร้างเพื่อความสวยงามเท่านั้น ไม่ได้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการให้แสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน การติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมในจุดที่ไม่เหมาะสม จึงไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการใช้เงินงบประมาณของเงิน

ความจำเป็น

กลุ่มพัฒนาระบบงบประมาณ
และพัสดุท้องถิ่น
เลขรับ.....1๘๔๖
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐
เวลา.....

พัฒนาระบบงบประมาณ
เลขรับ.....๓1๕1
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐
เวลา.....

“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- ๒ -

๒. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนี้

๒.๑ ตำแหน่งของการติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่เป็นไปตามรูปแบบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ และติดตั้งเสาไฟฟ้าจำนวนมากกว่าที่มาตรฐานกำหนด

๒.๒ การออกแบบระยะห่างของเสาไฟฟ้าประติมากรรมแต่ละต้นไม่มีการคำนวณตามสูตร เพื่อให้ได้ระยะการติดตั้งเสาไฟฟ้าที่ให้ค่าแสงสว่างและเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และไม่มีการวัดค่าความส่องสว่างภายหลังจากการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมแล้ว จึงอาจทำให้ค่าความส่องสว่างของแสงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณถนน และทำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสีย งบประมาณในการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมสูงกว่าที่ควรจะเป็น

๓. เสาไฟฟ้าประติมากรรมบางส่วนเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จากการตรวจสอบ พบว่า มีเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่ไฟฟ้าดับไม่สามารถใช้งานได้ เสาไฟฟ้ามีการแตกหักเสียหาย เกิดสนิมและ สีเคลือบหลุดลอก อุปกรณ์เสาไฟฟ้าเสียหาย เจ้าหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการดูแล บำรุงรักษาเสาไฟฟ้าประติมากรรมต่อเมื่อได้รับแจ้งปัญหาไฟฟ้าดับ ไม่มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของ เสาไฟฟ้าประติมากรรมตามระยะเวลาการบำรุงรักษา และไม่มีการจดบันทึกการซ่อมแซมในแต่ละครั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานโครงการติดตั้ง เสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ เกิดความคุ้มค่า เป็นไปโดยประหยัด การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้อธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการกำกับให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการติดตั้ง เสาไฟฟ้าประติมากรรมพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาเลือกรูปแบบของเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่จะนำมาติดตั้ง บนถนนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของท้องถิ่นและค่านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมเพื่อความสะดวกสวยงามหรือเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถิ่นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของจุดติดตั้งตามการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะหรือแหล่งท่องเที่ยว สำคัญ ๆ และควรคำนึงถึงความปลอดภัยทางเศรษฐกิจด้วยเนื่องจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม มีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๒. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนให้เป็นไปตาม มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้น เรื่องความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืนเป็นหลัก มีรูปแบบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม แนวถนน ทางแยก วงเวียน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการออกแบบระยะการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมีการคำนวณระยะห่างของเสาไฟฟ้าตามสูตรที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน เพื่อให้ได้ระยะห่างของเสาไฟฟ้าที่ให้ ค่าความส่องสว่างที่เหมาะสม ไม่สูงเกินไปกว่าความจำเป็นในการใช้งานในพื้นที่ และมีทิศทางการส่องสว่างของ

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pao4@oag.go.th

เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ
 (เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ)

- สำเนาฉบับ -

ความหมาย
 ที่ ๓๐๑๕ / ๒๐๑๖

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๗ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง การตรวจสอบโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะประติมากรรมรูปสิงห์พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะประติมากรรมรูปสิงห์พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (งบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ จำนวนเงิน ๗๒๒,๕๙๕.๐๐ บาท โดยมีเสาไฟจำนวน ๑๓ ต้น

จากการตรวจสอบพบว่า การดำเนินโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะประติมากรรมรูปสิงห์พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าไม่คุ้มค่า มีการใช้งบประมาณสูงเกินความจำเป็นเนื่องจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะใช้งบประมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าตามถนนทั่วไป (กิ่งโคมเดียว) เป็นเงิน ๑๕,๗๐๘.๐๔ บาทต่อต้น คิดเป็นเงินรวม ๒๐๔,๒๐๔.๕๒ บาท ทั้งที่ความต้องการของชุมชนและวัตถุประสงค์ของโครงการเพียงต้องการแสงสว่างนำทางเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมา นอกจากนี้พบว่าเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปสิงห์ที่ตั้งอยู่ในชุมชน ๙ ต้น และนอกชุมชน ๔ ต้น จากการสังเกตการณ์สามารถใช้การได้เพียง ๓ ต้น ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างแท้จริง และทำให้การใช้จ่ายเงินไม่มีประสิทธิภาพ

จากผลการตรวจสอบข้างต้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งข้อสังเกตดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญดำเนินการสำรวจและแก้ไขให้เสาไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว และในการดำเนินโครงการครั้งต่อไปให้คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและความต้องการของชุมชน ทั้งนี้จากการติดตามผลการดำเนินการพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญได้ผูกเดินสายไฟฟ้าไว้บนประติมากรรมรูปสิงห์โยงระหว่างเสาไฟฟ้าแต่ละต้น และสายไฟมีลักษณะเป็นสายสีขาวที่ใช้เฉพาะในอาคารซึ่งเป็นการใช้งานผิดประเภท อาจเกิดอันตรายจากสายไฟฟ้าขาดหรือชำรุดได้และไม่เป็นไปตามแบบรูปารายการเดิม (เดินสายไฟฟ้าใต้ดิน) ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินแผ่นดิน สืบเนื่องของประชาชนแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๖

-๒-

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้มูลค่าความเสียหายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญจะมีมูลค่าที่ไม่สูงนัก แต่เนื่องจากการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมกำลังเป็นที่สนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการก่อสร้างในลักษณะดังกล่าวเป็นการใช้งบประมาณที่สูงเกินความจำเป็น และมีได้คำนึงถึงความเหมาะสม ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติโดยมิชอบที่จะต้องสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย จึงเห็นควรให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการและกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไม่ให้ดำเนินการดังเช่นกรณีของโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะประติมากรรมรูปสิงห์พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ประไพ

(นางสาวประไพ อังกินันท์)

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ณัฐพร

(นางช้องอนงค์ สิลพันธ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๔

สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๔

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๐ (สาย直通) ๘๐๘๘
หรือ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๘๘

โทรสาร ๐ ๒๒๑๘ ๕๘๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pao4@oag.go.th

นางสาวประไพ
อังกินันท์
Line ๕๖

ทิวาพร/พิมพ์

นิพนธ์/ทาน