

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๑๕๔



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๑๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖๐๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๓. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๔๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๗๗๔

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินและข้อเสนอแนะตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ปัจจุบันได้ปรากฏในข่าวและสื่อออนไลน์ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด และมีการชำรุดเสียหาย หรือมีการติดตั้งในที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. ก่อนดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านประชาคมท้องถิ่น และนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ควรแยกการติดตั้งเสาไฟฟ้ากับรูปทรงประติมากรรมออกจากกันโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก ส่วนการสนับสนุนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยรูปทรงประติมากรรมเพื่อความสวยงามของพื้นที่และสนับสนุนการท่องเที่ยวควรก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามความเหมาะสมในบางจุดเท่านั้น

๓. การติดตั้งควรตรวจสอบระยะห่างของเสาไฟฟ้าและค่าความสว่างของไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างมุ่งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เนื่องจากเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๕. ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมแล้ว ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ

/๖.ให้องค์กร...

๖. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างและการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้า
ประติมากรรมแล้ว รายงานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nakhon0023.3@gmail.com
ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ให้อำเภอกำกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ให้ดำเนินการตาม
แนวทางที่กำหนดต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่รับ 3183

วันที่ 17 พ.ย. 66

ความสอดคล้อง

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๕๓๓๓



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขรับ 23482

วันที่ 17 พ.ย. 66 เวลา น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่รับ 10877

วันที่ 17 พ.ย. 66

เวลา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๗๕๓๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการดำเนินการก่อสร้างและบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าประติมากรรม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อเสนอแนะตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความละเอียดตามหนังสืออ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ปัจจุบันได้ปรากฏในข่าวและสื่อออนไลน์ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด และมีการชำรุดเสียหาย หรือมีการติดตั้งในที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ก่อนดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านประชาคมท้องถิ่น และนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ ควรแยกการติดตั้งเสาไฟฟ้ากับรูปทรงประติมากรรมออกจากกันโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก ส่วนการสนับสนุนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยรูปทรงประติมากรรมเพื่อเพิ่มความสวยงามของพื้นที่และสนับสนุนการท่องเที่ยวควรก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามความเหมาะสมในบางจุดเท่านั้น

*** ๑.๓ การติดตั้งควรตรวจสอบระยะห่างของเสาไฟฟ้าและค่าความสว่างของไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างมุ่งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน

๑.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เนื่องจากเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๑.๕ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมแล้ว ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ

/๒. ให้จังหวัด...

๒. ให้จังหวัดสำรวจและตรวจสอบการก่อสร้างและการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว และรายงานข้อมูลตามแบบรายงานส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla-sps@hotmail.com อีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายชูศักดิ์ อาญาเมือง โทรศัพท์ ๐๘๐-๕๘๗๓๔๗๓

[illegible]

1. ให้ความเป็นกลางต่อข้อมูลภายใต้กระบวนการที่มีรหัสกำกับให้ ททท. ให้ข้อมูล ความรู้ และเปิดข้อมูลให้ ททท. ได้
2. กรณี องค์กร ได้รับรางวัลข้อมูลเปิดในระดับประเทศ เช่น ในพื้นที่ที่เดิม ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้อมูลเดิม
3. ให้ความช่วยเหลือให้ ททท. ภายใน 20-30 เดือน



ไฟล์ Excel แบบรายงาน