

สรุปงบประมาณโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

จังหวัดนครราชสีมา

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ขอท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑	ขมอม	ทต.ขมอม	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายเขากรด - สระโน หมู่ที่ ๑ ตำบลขมอม อำเภอขมอม ขนาดกว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๑,๐๔๗ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖,๕๘๒ ตร.ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔,๔๔๖,๐๐๐	๔,๔๔๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๒	ขมอม	ทต.ห้องเมียบ	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายวัดเตล็ด - สามแยกชายทะเล ม.๖ ต.ห้อง เมียบ อ.ขมอม โดยทำการกรตปรับพื้นที่ทางเดินและลงชั้นดินถมหรือหินขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๘๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๘ ลบ.ม. และลงชั้นหินคลุก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ลบ.ม. ขนาดผิวจราจร ๖.๐๐ ยาว ๑,๗๘๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑๐,๖๘๐ ตร.ม. ใต้ทาง prime coat กว้าง ข้างละ ๑.๐๐ ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ จำนวน ๒ จุดละ ๑๐ ท่อน รวม ๒๐ ท่อน รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕,๘๘๐,๐๐๐	๕,๘๘๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อปท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๓	ขอนแก่น	ทต.ห้วยเมียง	ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ถนนสายสามแยกต้นตะแบก-บ้านบนถนน ม. ๔,๕ ต. ห้วยเมียง โดยทำการขุดรื้อผิวจราจรเดิมไม่น้อยกว่า ๔๕๑ ลบ.ม. และลงวัสดุหินคลุกจำนวน ไม่น้อยกว่า ๖๑๗ ลบ.ม. พร้อมการคืบอัดชั้นหินคลุก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๗๐ ม. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๗๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๘๒๐ ตร.ม.รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๓,๕๒๔,๐๐๐	๓,๕๒๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๖	ขอนแก่น	ทต.อำเภอขอนแก่น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายสีแยก - หน้าด่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลขอนแก่น โดยทำการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๘๘๒,๕๐๐	๒,๘๘๒,๕๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๗	ขอนแก่น	ทต.อำเภอขอนแก่น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายนาคลอง - เขาพระ หมู่ที่ ๑๐,๑๑ ตำบลขอนแก่น โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมให้ได้ความกว้างเฉลี่ย ๗ ม. ยาว ๑,๘๕๐ ม. แล้วลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๕๐ ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. ๑ จุด จำนวน ๑๐ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๕,๕๔๔,๕๐๐	๕,๕๔๔,๕๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อบท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๘	ขอนแก่น	ทต.อำเภอขอนแก่น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคิน พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขอนแก่น โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมให้ได้ความกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๖๘๕ ม. แล้วลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๖๘๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๕ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ ม. ยาว ๒๐ ม. รายละเอียดงบประมาณและแบบแปลนที่กำหนด		๔,๑๐๔,๐๐๐	๔,๑๐๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๙	ขอนแก่น	ทต.อำเภอขอนแก่น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเหนือท่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขอนแก่น โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมให้ได้ความกว้างเฉลี่ย ๗ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม. แล้วลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. ๓ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน รวม ๓๐ ท่อน และขนาด ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. ๑ จุด จำนวน ๑๐ ท่อน รายละเอียดงบประมาณและแบบแปลนที่กำหนด		๖,๔๖๔,๕๐๐	๖,๔๖๔,๕๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๐	ขอนแก่น	อบต.ควนหนอง	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าควน - เขาสามหน้า หมู่ที่ ๒,๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๕๐.๐๐๐ ม. ทน ๓ ค.๕๗ หรือมีพื้นที่ ๑๘๘ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมให้ได้ความกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๔๗๕,๖๐๐	๑,๔๗๕,๖๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

	ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่อปท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๔๘๘		ชบอม	ทต.อ่าวชบอม	ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกเสม็ดชุม หมู่ที่ ๔ ต.ชบอม โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดสี่จากราวกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ให้ส่งทางลงหินมุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ๓ จุด จุดละ ๘ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๙๙๘,๙๐๐	๑,๙๙๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

**สรุปงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ อบต.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๔๔๑	จุฬาภรณ์	อบต.นาหมอญ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมรั้ว ของ อบต.นาหมอญ หมู่ที่ ๓ ต.นาหมอญ อ.จุฬาภรณ์ ตามแบบแปลนมาตรฐานของ สถ. (รหัส สถ.ศพต.๓) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๘๗๑,๐๐๐	๓,๖๗๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๔๒	จุฬาภรณ์	อบต.ทุ่งโพธิ์	ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกขี้เหล็ก - บ้านช่องควน หมู่ที่ ๔ ต.ทุ่งโพธิ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมถนนไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๕๒๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๔๓	จุฬาภรณ์	อบต.ความหนองหัว	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากหน้า รพ.สต.บ้านสมควร - เขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๑๓๒,๑๘๔	๑,๐๕๘,๔๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๔๔๔	ชุมพวง	อบต.ความงาม	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากสามแยก รพช. - บ้านนางปริศา ต.ความงามกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๐๗๗,๘๑๗	๘๗๒,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๔๕	ชุมพวง	อบต.ความงาม	ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองราโพธิ์ - ไส้ท่อน (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑, ๒ ต.ความงามกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๖๖๖,๑๑๓	๑,๕๑๒,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๔๖	ชุมพวง	อบต.ความงาม	ก่อสร้างถนน คสล. สายเสียบรางรถไฟ (บ้านนายสง) - สี่แยกถนนพาดรางรถไฟ ต.ความงามกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๕๖๓,๐๕๑	๓,๒๔๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๔๗	ชุมพวง	อบต.ความงาม	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายแพม - บ้านนายแพน หมู่ที่ ๓ ต.บ้านชะอวด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด							

ที่	อำเภอ	หน่วยงานบริหาร	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ขอเสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๔๙๘	จุฬารัตน์	อบต.นาหมอญ	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ที่วัดคอนกรีตสาย ๔๐๑๘ บ้านคอกวัว - นาหมอญ หมู่ที่ ๑,๓ ต.นาหมอญ ผู้ตรวจกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔,๖๓๙,๐๐๐	๔,๖๓๙,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๙๙	จุฬารัตน์	อบต.นาหมอญ	ก่อสร้างถนนที่นาหมอญ หมู่ที่ ๓ ต.นาหมอญ ตามแบบมาตรฐานถนนที่นาหมอญประสงค์เพื่อสร้างเส้นทางเป็นสุข สบายปลอดภัยตลอดทั้งประเทศไทย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๘๒๑,๐๐๐	๒,๘๒๑,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๐๐	จุฬารัตน์	อบต.นาหมอญ	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ที่วัดคอนกรีตสายทุ่งบก - กาโหล่น หมู่ที่ ๕,๔ ต.นาหมอญ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔,๓๕๐,๐๐๐	๔,๓๕๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๐๑	จุฬารัตน์	อบต.นาหมอญ	ก่อสร้างถนน คสล. สายประชาวิมุต ๒ หมู่ที่ ๒ ต.นาหมอญ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร โทรศัพท์กลุ่ม ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๑๖๗,๖๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๐๒	จุฬารัตน์	อบต.นาหมอญ	ก่อสร้างถนน คสล. สายความดี - ความดี หมู่ที่ ๔ ต.นาหมอญ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร โทรศัพท์กลุ่ม ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๑๖๗,๖๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยงานการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ อบท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๕๐๓	จุฬารัตน์	อบต.สามตำบล	ก่อสร้างถนน คสล. สายประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๑ ต.สามตำบล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๑๖๖,๕๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๐๔	จุฬารัตน์	อบต.สามตำบล	ก่อสร้างถนน คสล. สายควนกรวด - ไส้กลม หมู่ที่ ๓ ต.สามตำบล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕,๒๗๗,๕๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๐๕	จุฬารัตน์	อบต.สามตำบล	ก่อสร้างถนน คสล. สายโล่ม่วง - ความกรวด - วังช้าง หมู่ที่ ๓ ต.สามตำบล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๑๖๖,๕๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๐๖	จุฬารัตน์	อบต.สามตำบล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้ใหม่ - คลองบ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬารัตน์-จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๙๖๖,๐๐๐	๑,๙๖๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

**สรุปงบประมาณส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
จังหวัดนครราชสีมา**

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ขอเสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๑	ฉวาง	ทด.เงินดี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายศาลาคูมพ้อ หมู่ที่ ๑ ซี่บบ้านสวนจีน ตำบลจีนดี กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำ ๒-๑๑.๐๐x๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รายละเอียดปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๒	ฉวาง	ทด.เงินดี	ก่อสร้างผนังกันน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองเงินดี หมู่ที่ ๔ ซี่บบ้านคลองเงินดี ตำบลเงินดี อำเภอฉวาง ก่อสร้างผนังกันน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองเงินดีแบบเข้มหลักและเข้มสมอ ทึบเรียง มีทางเท้าและอิฐจันทร์ ความสูง ๕.๐๐ - ๕.๕๐ ความยาว ๑๐๓ เมตร รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๓	ฉวาง	ทด.เงินดี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสร้างซอยหนองบุตร หมู่ที่ ๒ ซี่บบ้านนาสร้าง ตำบลเงินดี อำเภอฉวาง กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๑๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๕๒๐,๐๐๐	๒,๕๒๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อบต.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๕	ฉวาง	ทต.ฉวาง	ซ่อมแซมกำแพงกันดิน บริเวณแม่น้ำตาปีโดยดำเนินการวางกล่องหิน Gabion เป็นความยาวรวม ๘๐ เมตร สูง ๔ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๓,๐๗๕,๐๐๐	๓,๐๗๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๖			ปรับปรุงถนน สายทามพอ - นาเข้เลี้ยง เริ่มจากสถานีแยก ถนนสุขาภิบาล ๒ บ้ายเขตเทศบาล ช่วงที่ ๑ โอ เวอร์เลย์ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงและขยายไหล่ทาง จากสามแยกตลาดนัดถึงป้ายเขตเทศบาล โดยทำการขุดลอกผิวจราจรเดิมและขยายไหล่ทางออก เสริมปรับระดับถนนด้วยตัวหินคลุกยาว ๑,๓๘๕ ม. กว้าง ๘ ม. ผู้สำรวจจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. มีพื้นที่ผู้สำรวจรวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๙,๔๘๐ ตร.ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๖,๘๔๓,๐๐๐	๖,๘๔๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๗	ฉวาง	อบต.กะเปียด	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยญวน หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด อ.ฉวาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๖๕๔,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อปท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๘	ฉวาง	อบต.นาเกาะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจิก(ต่อจากที่เดิม) หมู่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๙๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลฉวาง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๘๖๘,๐๐๐	๓,๑๖๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๒๐	ฉวาง	อบต.ไม้เรียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสตรียุสรณ์ หมู่ ๒ ตำบลไม้เรียง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ให้ทางลงดินถมข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลฉวาง(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๒๑	ฉวาง	อบต.เสहर้า	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายน้ำราด - นายาว หมู่ที่ ๖,๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. ให้ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลบ.ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๕๖๖,๐๐๐	๒,๕๖๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๒๒	ฉวาง	อบต.เสहर้า	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย สรป. - โคกหาด หมู่ที่ ๔,๗ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. ให้ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลบ.ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๕๖๖,๐๐๐	๒,๕๖๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

3	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ อบท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะกรรมการ	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
	อบต.ไสหรั่ง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกต้นท่อน - รพ.สมเด็จพระยุพราช หมู่ที่ ๖,๘ กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตร.ม.. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ลบ.ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๓๒,๐๐๐	๒,๐๓๒,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
	อบต.ไสหรั่ง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาจวรรณ - บ้านนายแซ (ต่อเขตตำบลนาแวง) บ้านควนสะอาด หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลบ.ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๕๖๖,๐๐๐	๒,๕๖๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
	อบต.หัวยปรึก	ก่อสร้างถนนลาดยางสายสามแยกบ้านนายประสิทธิ์ หนุ่ย ๕ ต.หัวยปรึก ถึงเขตชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองกระทุง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ทุละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ทุละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔,๒๖๐,๐๐๐	๔,๒๖๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

สรุปงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
จังหวัดนครราชสีมา

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อปท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน พบ ผ่าน	ไม่ ผ่าน
๒๗	เฉลิมพระเกียรติ	ทต.ดอนตรอ	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาเขารวมเขต ตำบลชะเมา หมู่ที่ ๑ ต.ดอนตรอ กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๘๑๘,๐๐๐	๑,๘๓๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	
๒๘	เฉลิมพระเกียรติ	ทต.ทางพูน	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนจากซอยตาหิน - อนามัยสะพาน หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านสะพานหลวง โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คคอนกรีตปูทับผิวจราจรเดิมให้มีความกว้างเฉลี่ย ๔.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๗๗๗,๐๐๐	๒,๗๙๗,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	
๒๙	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เขียงเขา	ซ่อมแซมถนนลาดยางสายเขียงเขา - บางสิง หมู่ที่ ๑-๖ (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๙๔๑,๐๐๐	๑,๙๕๑,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อนุมัติเสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๓๐	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ซ่อมแซมถนนลาดยางสายเชียรเขา - บางสิง หมู่ที่ ๑-๖ (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด		๑,๙๙๑,๐๐๐	๑,๙๙๑,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๑	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่าวตะเคียน - บ้านโนนด หมู่ที่ ๘ ต.เชียร เขา กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑,๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๙๙๐,๐๐๐	๑,๙๙๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๒	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท - คลองบ่อทราย หมู่ที่ ๕ ต. เชียรเขา กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด		๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๓	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.สวนหลวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคลองขวาง หมู่ที่ ๘ ต.สวนหลวง กว้าง ๔ ม ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๔,๒๔๐,๐๐๐	๔,๒๔๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๑๑	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (สถ.ศพด.๒) หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนอง ต.เชียรเขา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

สรุปงบประมาณของส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

จังหวัดนครราชสีมา

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ขอเสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๓๔	ชะอวด	ทต.ท่าประจະ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสะท้อน - ในทอน หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลท่าประจະ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางเดินรถกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕,๔๓๓,๐๐๐	๕,๔๓๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๕	ชะอวด	ทต.ท่าประจະ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนมะปรางใน-หลังวัดตอนมะปราง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าประจະ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางเดินรถเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๓๓๐,๐๐๐	๒,๓๓๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๖	ชะอวด	บ.ค. ตามหนองพ่วง	ขุดสระเก็บน้ำใสหนองข่อย บ้านกาโหว่ หมู่ที่ ๑ ต.ควนหนองหงษ์ ขนาดปากกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ท้องกว้าง ๙๒ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดประมาณ ๔๔,๖๕๔ ลบ. ม. ใช้ดินขุดถมปรับพื้นที่บริเวณรอบสระ	๑,๘๒๑,๐๐๐	๑,๘๒๑,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
			เมื่อทบประมาณ ๒๐ เริ่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด							

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ อบท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๓๗	ชะอวด	อบต. ความสมบูรณ์พรหม	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะพานวังหมาก- ช่องน้ำฉา (ต่อจากเดิม) บ้านควนวัดใหม่ หมู่ที่ ๒ ค.ความหนองหงษ์ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๕ ซม. หินคลุกชั้นพื้นทางหนา ๐.๑๕ เมตร ตีเส้นแบ่งช่องจราจร ติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. ความสมบูรณ์พรหมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ป้าย	๖,๙๑๓,๐๐๐	๖,๙๑๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๘	ชะอวด	อบต. ความสมบูรณ์พรหม	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งเตย-คลองลานและ สะพานกาโพเหนือ หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐๐ เมตร หนา ๕ ซม. หินคลุกชั้นพื้นทางหนา ๐.๑๕ เมตร ตีเส้นแบ่งช่อง-ขอบจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖,๑๓๕,๐๐๐	๖,๑๓๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๙	ชะอวด	อบต. นางหลง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางคลุ้ง-เกาะและ สะ หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลนางหลง กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗,๓๓๓,๐๐๐	๗,๓๓๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๐	ชะอวด	อบต. นางหลง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพรบัว-ความเถียะ หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลนางหลง กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗,๓๓๓,๐๐๐	๗,๓๓๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่อุปท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลับกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน ทบ	ไม่ ผ่าน
๔๑	ชะอวด	อบต. นางหลง	ก่อสร้างเชื่อมกับตลิ่งคลองคอชรัตน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนางหลง ยาว ๔๘ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๙๒๘,๐๐๐	๙๒๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	
๔๒	ชะอวด	อบต. นางหลง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางหลง - พุ่งคร หมู่ที่ ๖ , ๗ ต. นางหลง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๐ เมตร ทบนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘,๑๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๕,๓๖๕,๐๐๐	๕,๓๖๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	
๔๓	ชะอวด	อบต.เกาะจันทร์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแซะ-เหนือน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะจันทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด		๖,๐๔๔,๐๐๐	๖,๐๔๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	
๔๔	ชะอวด	อบต.เกาะจันทร์	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์สายใหญ่-ห้วยหลุด หมู่ที่ ๖,๙ บ้านทุ่ง ใหญ่ ต.เกาะจันทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๒-๒.๗๐x ๒.๗๐x ๙ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø๑๐๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน ผนว้สัตุ้คัเลือกหรือลูกรังปรับระดับพื้นที่ทางช่วงล่างลำห้วยและหลังท่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด		๔,๐๔๑,๐๐๐	๔,๐๔๑,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๔๕	ชะอวด	อบต.เกาะขันธุ์	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์สายหัวโหล หมู่ที่ ๗ ต.เกาะขันธุ์ ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๒๓๗,๐๐๐	๒,๒๓๗,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๖	ชะอวด	อบต.เกาะขันธุ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไฟใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะขันธุ์ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด		๓,๔๗๗,๐๐๐	๓,๔๗๗,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๗	ชะอวด	อบต.เกาะขันธุ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุฒานาหมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะขันธุ์ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด		๖,๔๘๓,๐๐๐	๖,๔๘๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๘	ชะอวด	อบต.เจ้าพระทอง	ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายเสว - ฝายน้ำล้นห้วยยูงกลาง หมู่ที่ ๑ ต.เจ้าพระ ทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๖๑๐,๐๐๐	๑,๖๑๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่อปท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๔๙	ชะอวด	อบต.เขาพระทอง	ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาลำปะ - เขาพระทอง หมู่ที่ ๒ ต.เขาพระทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๐	ชะอวด	อบต.เขาพระทอง	ก่อสร้างถนน คสล. สายเขากอย - วังเคียน หมู่ที่ ๓ ต.เขาพระทอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๕๙๘,๐๐๐	๑,๕๙๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๑	ชะอวด	อบต.เขาพระทอง	ก่อสร้างถนน คสล. สายนางใหญ่ - นายสุทัศน์ หมู่ที่ ๔ ต.เขาพระทอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๕๙๘,๐๐๐	๑,๕๙๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๒	ชะอวด	อบต.เขาพระทอง	ก่อสร้างถนน คสล. สายควนหินเหล็กไฟ - ต้นไทร หมู่ที่ ๕ ต.เขาพระทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๕๙๘,๐๐๐	๑,๕๙๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อบท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๕๓	ชะอวด	อบต.เขาพระทอง	ก่อสร้างถนน คลส. สายสนามแยกโรงเรียนบ้านทุ่งไชน-วัดทุ่งไชน หมู่ที่ ๖ ต.เขาพระทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ ม. ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๔	ชะอวด	อบต.เขาพระทอง	ก่อสร้างถนน คลส. สายห้วยวน-ท่าข้าม หมู่ที่ ๗ ต.เขาพระทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๕๘๔,๐๐๐	๑,๕๘๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๕	ชะอวด	อบต.เคร็ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคูควาสนา-โคกยาง หมู่ที่ ๒ ต.เคร็ง ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๓๔๓ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๑๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๓,๔๕๔,๐๐๐	๓,๔๕๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๖	ชะอวด	อบต.เคร็ง	ขุดลอกคลองสายความเค็ม-ยวนนก-มาบอินทรนิม-คลองควน หมู่ที่ ๑,๓,๔ ตำบลเคร็ง , หมู่ ๕ ตำบลชอนหาด ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒,๐๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ทั้งกว้าง ๓ เมตร หรือปริมาณขุดไม่ต่ำกว่า ๘๐,๐๐๐ ลบ.ม โดยมีแผนการจัดการดินขุดไปถมที่สาธารณะ หมู่ที่ ๒ ต.เคร็ง เนื่องจากเป็นหลุมตำนาน้ำท่วมซึ่งรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				ผ่าน	เห็นชอบ			

ที่	อำเภอ	พิกัดผังเมือง	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อปท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลับกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะกรรมการ	ผลการ พิจารณาของ พิจารณากรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๕๗											
๕๗	ยะลา	เขตเมือง	ขุดลอกคลองระบายน้ำสายเขตหัวไทร-คลองควน หมู่ที่ ๑,๓,๔,๖,๘ ตำบลเครั้ง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร หัองกว้าง ๓.๐๐ เมตร โดยมีแผนการจัดหารที่ดินขุดขึ้นมาจากแหล่งน้ำจะนำไปถมที่สาธารณะ หมู่ที่ ๒ ต. เครั้ง เนื่องจากเป็นหมู่ค่าน้ำท่วมถึง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด		๓,๑๘๒,๐๐๐	๓,๑๘๒,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๘	ยะลา	เขตเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมญา เพชรแก้ว-บ้านนายอุทัย หมู่คั่ว้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลเครั้ง ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๓๐๖,๐๐๐	๒,๓๐๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๙	ยะลา	เขตเมือง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานของ กรมทรัพยากรน้ำ บ้านบางน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเครั้ง รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด		๔,๐๘๐,๐๐๐	๔,๐๘๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๖๐	ยะลา	เขตเมือง	ขุดลอกคลองระบายน้ำสายความชะลิก - บ้านหนองอีเต็ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเครั้ง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร โดยมีแผนการจัดหาร ที่ดินขุดขึ้นมาจากแหล่งน้ำจะนำไปถมที่สาธารณะ หมู่ที่ ๒ ต.เครั้ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม ต่ำน้ำท่วมถึง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๕๔๓,๐๐๐	๑,๕๔๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่อปท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๖๑	ชะอวด	อบต.เคร็ง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งไคร หมู่ที่ ๕ ตำบลเคร็ง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด		๔,๐๘๐,๐๐๐	๔,๐๘๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๖๒	ชะอวด	อบต.เคร็ง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านควนเคร็ง หมู่ที่ ๔ ตำบลเคร็ง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด		๔,๐๘๐,๐๐๐	๔,๐๘๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๖๓	ชะอวด	อบต.ชะอวด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงพยาบาล-โคกแก้ว หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๘๘๑,๗๐๐	๑,๗๐๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๖๔	ชะอวด	อบต.ชะอวด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ายรถไฟฟ้าค่าย-บ้านนางอารี หมู่ที่ ๘ ขนาด ยาว ๕๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๔๕๑,๒๐๐	๑,๐๖๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๖๕	ชะอวด	อบต.ชะอวด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ายรถไฟฟ้าค่าย-บ้านนางอารี หมู่ที่ ๘ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๓,๗๒๔,๐๐๐	๓,๑๘๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๖๖	ชะอวด	อบต.ชะอวด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก ฝยุ.จิตกร-สามแยก ข้างโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร หมู่ที่ ๕ , ๙ ต.ชะอวด ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๗๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๓,๙๙๔,๔๐๐	๓,๙๒๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๖๗	ชะอวด	อบต.ชะอวด	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกท่าสะท้อน หมู่ที่ ๒ - ไสขมพู่ หมู่ที่ ๖ ต.ชะอวด ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๙,๙๔๑,๐๐๐	๘,๘๑๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๖๘	ชะอวด	อบต.ชะอวด	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกคลองทราย-สามแยกจำแคลั่ว หมู่ที่ ๕ ต.ชะอวด ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๙,๙๔๑,๐๐๐	๘,๘๑๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๖๙	ชะอวด	อบต.ชะอวด	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร หมู่ที่ ๙ ต.ชะอวด ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๙๙๔,๐๐๐	๒,๙๙๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ อบท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน ทวน	ไม่ ผ่าน
๗๐	ชะอวด	อบต.ท่าเสม็ด	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเพ็ง หนึ่งแดง-บ้านนายหิน หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐ ตารางเมตร ใต้ทางเดิมดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท๑-๐๑ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๔๙๔,๐๐๐	๑,๔๙๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	
๗๑	ชะอวด	อบต.ท่าเสม็ด	ก่อสร้างถนน คสล. สายพรหมองเตย-บางคลุ้ง หมู่ที่ ๑ ต. ท่าเสม็ด ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางเดิมดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลบ.ม. ตามแบบแปลนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท๑-๐๑ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๓๓๐,๐๐๐	๒,๓๓๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	
๗๒	ชะอวด	อบต.ท่าเสม็ด	ก่อสร้างถนน คสล. สาย รพช.- ปากควน หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางเดิมดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท๑-๐๑ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๙๔๒,๐๐๐	๒,๙๔๒,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะกรรมการ	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ พบ	ไม่ ผ่าน
๗๕	ชะอวด	อบต.บ้านตุล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อลือลำทับ-เขตร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด ความกว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทางยาว ๓,๐๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางหิน คลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด		๘,๗๒๕,๐๐๐	๗,๕๗๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๗๖	ชะอวด	อบต.บ้านตุล	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายแยกบ่อลือลำทับ - บ้านคอมทราย - เขตอำเภอจุฬาภรณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น มอก.๓) ขนาด ๒๐.๖๐x๑.๐๐ จำนวน ๔ จุด ใต้ท่อจำนวน ๔๘ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๘,๗๒๕,๐๐๐	๕,๘๕๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๗๗	ชะอวด	อบต.วังอ่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตหนองบัว-สะพานวังครก หมู่ที่ ๓ ต.วังอ่าง ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๕๐ ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๔,๖๔๖,๒๘๐	๔,๖๔๖,๒๘๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ขอเสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๗๘	ชะอวด	อบต.วังอ่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาวิทยายุ ขวัญแก้ว-ถมนเอเซีย ๔๑ หมู่ที่ ๕ ต.วังอ่าง ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕๐ ตารางเมตร ให้สหกรณ์ปลูกข้าวละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔,๖๔๖,๒๘๐	๔,๖๔๖,๒๘๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๗๙	ชะอวด	อบต.วังอ่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาหงษ์พา-สี่แยกท่าไทร หมู่ที่ ๑ ต.วังอ่าง ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ให้สหกรณ์ปลูกข้าวละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๘๐๒,๖๕๖	๑,๘๐๒,๖๕๖	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๘๐	ชะอวด	อบต.วังอ่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกความปริง - บ้านนายสมใจ แก้วหนูนา หมู่ที่ ๕ ต.วังอ่าง กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๘๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๖๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖,๗๒๔,๘๐๐	๖,๗๒๔,๘๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๘๑	ชะอวด	อบต.วังอ่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายนิค ถัดศรีไทย - เขตหมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระทอง กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๗๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖,๓๗๐,๒๐๐	๖,๓๗๐,๒๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ พบ	ไม่ ผ่าน
๘๒	ชะอวด	อบต.วังอ่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ ๓-๕-๙ (บ้านหนองบัว-เขตหมู่ที่ ๙) หมู่ที่ ๒ ต.วังอ่าง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๙,๗๓๔,๙๐๐	๙,๗๓๔,๙๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๔๐	ชะอวด	ทต.ชะอวด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบายน้ำ จากถนนล้อมอุทิศ ถึง ถนนวุฒิราษฎร์สถิตย์ ชุมชนฝั่งตะวันตกเขตเทศบาลตำบลชะอวด ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๑ เมตร หรือให้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๐๔๕,๔๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๔๑	ชะอวด	ทต.ชะอวด	ขยายถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวุฒิราษฎร์สถิตย์ฝั่งตะวันตก ต่อจากแนวก่อสร้างเดิมไปทางทิศตะวันตก (สุดเขตเทศบาล) ขนาดกว้างรวม ๒๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเดินเท้า ป้ายบอกทางไฟฟ้าและแสงสว่าง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๖,๔๑๔,๓๐๐	๖,๔๑๔,๓๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๑๙	ชะอวด	อบต.ปากพะลึง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนางหลง - ต่อเขตตำบลท่าเสม็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช		๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

สรุปงบประมาณโครงการส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อปท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๘๓	ช้างกลาง	ทต.สวนขัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอนามัยเสลา - ถนน คสล.บ้านน้ำน้อย เหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนขัน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. ทบว ๐.๑๕ ม หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	๒,๕๑๗,๘๐๐	๒,๕๒๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๘๔	ช้างกลาง	ทต.สวนขัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ - บ้านนายสมนึก ศรี อินทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนขัน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๑๐๐ ม. ทบว ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางถนนผู้กว้างตามสภาพ รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔,๗๔๘,๘๐๐	๔,๖๒๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๘๕	ช้างกลาง	ทต.สวนขัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระบบประปาอนามัย - สะพานข้ามคลองตราว หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนขัน กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ทบว ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๓๘๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อนุมัติเสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๘๖	ข้างกลาง	ทต.หลักช้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมควน - สถานีรถไฟหลักช้าง หมู่ที่ ๖,๘ ต.หลักช้าง กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. ให้คู่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณทรายหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๔๖๗๓,๐๐๐	๔,๕๕๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๘๗	ข้างกลาง	ทต.หลักช้าง	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกมัน (ตอน ๕) หมู่ที่ ๔ ต.หลักช้าง กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๒๕ ม. ทนมา ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๓๒๒,๐๐๐	๑,๖๖๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๘๘	ข้างกลาง	อบต.ข้างกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโค - เขตตำบลสวนขัน หมู่ที่ ๗ ต.ข้างกลาง ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ทนมา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม. ให้คู่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือปริมาณทรายหินคลุก ๗๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๓๑๓,๐๐๐	๑,๓๑๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๘๙	ข้างกลาง	อบต.ข้างกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่หยี - จุดชมวิวนาเขาหมอน หมู่ที่ ๑๐ ต.ข้างกลาง ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ทนมา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. ให้คู่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือปริมาณทรายหินคลุก ๑๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๔๒๐,๐๐๐	๒,๐๔๗,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ขอเสนอ	งบประมาณ ที่ตั้งจังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน พบ	ไม่ ผ่าน
๔๐	ข้างกลาง	อบต.ข้างกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดเขาหม่น หมู่ที่ ๑๒ ต.ข้างกลาง ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ใต้สะพานหินลูกแก้วข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือปริมาตรหินลูก ๗๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๐๖๓,๐๐๐	๑,๐๖๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	
๔๑	ข้างกลาง	อบต.ข้างกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดเขาหม่น หมู่ที่ ๑๒ ต.ข้างกลาง ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ใต้สะพานหินลูกแก้วข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือปริมาตรหินลูก ๗๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๐๖๓,๐๐๐	๑,๐๖๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	

สรุปงบประมาณโครงการประกอบส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนภารกิจหลักสำหรับพัฒนาองค์ประกอบโครงสร้างส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ ๐๒๓.๕๐๐	งบประมาณ ที่ ๐๒๓.๕๐๐ กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๔๑	เชียรใหญ่	ทต.การะเกด	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนา-บ้านเกาะหวาด หมู่ที่ ๔,๑ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ จากกม. ๑+๕๐๐-กม. ๔+๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด	๗,๕๒๓,๐๐๐	๗,๕๒๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๒	เชียรใหญ่	ทต.เชียรใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยวานิช-ชูหวาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร และพร้อมวางระบายน้ำคสล. ช้างละ ๐.๕๐ เมตร (ผิวจราจรรวมรางระบายน้ำกว้าง ๕ ม.) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๑๕๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๔	เชียรใหญ่	ทต.เชียรใหญ่	ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านเพิง หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียรใหญ่ โดยการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ระยะทาง ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตร.ม. และติดตั้งเครื่องหมายจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม.	๑,๒๓๗,๐๐๐	๑,๒๓๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ขอท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๔๕	เขียวยใหญ่	อบต.เขาพระบาท	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสถานี-สะพานบ้านนายค้อย หมู่ที่ ๔,๕ ต.เขาพระบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ๓๑๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๓,๔๐๗,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๖	เขียวยใหญ่	อบต.เขาพระบาท	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายจรัส-หลังวัดแดง หมู่ที่ ๓.๔.เขาพระบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๔,๓๖๐,๐๐๐	๔,๓๖๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๗	เขียวยใหญ่	อบต.เขาพระบาท	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านวัดแดง-เขาหัวถูก หมู่ที่ ๖ ต.เขาพระบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๘ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๑๙๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๘	เขียวยใหญ่	อบต.เขาพระบาท	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาทองพลา-บ้านนางทุม หมู่ที่ ๑ ต.เขาพระบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๖๑๔,๐๐๐	๒,๕๕๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ขอเสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๔๙	เชียรใหญ่	อบต.เขาพระบาท	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบางพัน-บ้านนางนิล หมู่ที่ ๔ ต.เขาพระบาท กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๔,๗๖๐,๐๐๐	๔,๔๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๐	เชียรใหญ่	อบต.เขาพระบาท	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านสาวยามแยกบ้านนายทวี-หัวท่อม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๘,๓๓๐,๐๐๐	๗,๗๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๑	เชียรใหญ่	อบต.เชียรใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประสานมิตร หมู่ที่ ๑ บ้านดอนโพธิ์ ต.เชียรใหญ่ กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ปากลิ้นราง ขนาด ๕๐๖๐ มม. จำนวน ๒๐ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๔,๓๓๕,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๒	เชียรใหญ่	อบต.เชียรใหญ่	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบางหัว หมู่ที่ ๗ บ้านบางจันทร์ ต.เชียรใหญ่ จากทางหลวงชนบท ๓๐๐๕ จดสะพานบางหัว หมู่ที่ ๗ บ้างจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๔,๘๐,๕๐๐	๔,๘๐,๕๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลับครอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๐๓	เขียรรใหญ่	อบต.ห้วยสำเือง	ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลางบ้านดอนจิก หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยสำเือง ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๑๒๔,๐๐๐	๒,๑๒๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๐๔	เขียรรใหญ่	อบต.ห้วยสำเือง	ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็กบ้านบางเหลง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยสำเือง ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๖๖๓,๐๐๐	๑,๖๖๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๐๕	เขียรรใหญ่	อบต.แม่เจ้าชัยหัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในวังใหญ่ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบท ๑-๐๑ การการปกครอง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๐๖	เขียรรใหญ่	อบต.เสด็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชนบท-นาบางถนน หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๑๗,๕๘๘	๑,๖๕๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๐๗	เขียรรใหญ่	อบต.เสด็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโคก-บางโพธิ์ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	๔,๕๓๒,๖๐๐	๔,๕๓๒,๖๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ		ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
				ที่ อบท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง					
๑๐๘			ปรับปรุงถนนสายสามแยกวัดเกาะเคือง หมู่ที่ ๓-บ้านสระกะกำ หมู่ที่ ๕ ตำบลโสมหมาก อำเภอเขยริใหญ่ ปรับปรุงโดยใช้รถเกรดเตอร์ปรับเกรดพื้นทางเดิม ถนนเดิมกว้าง ยกระดืบขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการจำนวนไม่ น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาณดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐ ลบ.ม. พร้อม เกรดเฉลี่ยเรียบต่ออัด และปรับผิวจราจรด้วยหินคลุกขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม. ปริมาณหิน คลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยเรียบต่ออัดและฝังท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๕๓๑,๐๐๐	๑,๕๓๑,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๐๙	เขยริใหญ่	อบต.บ้านเนิน	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าสถานีอนามัย ต.บ้านเนิน ม.๖ ต.บ้านเนิน กว้าง ๔.๐๐ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม. ทบ ๐.๑๕ ม. รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๕๐๖,๐๐๐	๑,๕๐๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

**สรุปงบประมาณโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗**

จังหวัดนครราชสีมา

ที่	อำเภอ	หน่วยงานการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ อบท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๐๙	ถ้าพระยรา	อบต.คลองแ	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกทุ่งจุด - โรงเรียนประสาธน์ หมู่ที่ ๑ ต.คลองแ กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ใหญ่ ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๑๐	ถ้าพระยรา	อบต.ตุลิต	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลตุลิต ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตามแบบ สถ.ศพด.๓ หมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	๕,๑๙๐,๐๐๐	๓,๕๘๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๑๑	ถ้าพระยรา	อบต.ถ้าพระยรา	ก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักอำเภอ หมู่ที่ ๒,๑,๙ ต.ถ้าพระยรา กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรลาดยาง (แอลฟัลท์ทัก) ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗,๙๘๓,๐๐๐	๗,๗๕๑,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อบท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๑๒	ถ้าพรณรรา	อบต.ถ้าพรณรรา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านปลายรา - แพรกกลาง หมู่ที่ ๒ ต.ถ้าพรณรรา กว้าง ๖ ม. ยาว ๐.๖๓๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรแบบลาดยาง (แอสฟัลต์ติก) ไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตร.ม.. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๐๔๗,๐๐๐	๒,๐๔๗,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๑๓	ถ้าพรณรรา	อบต.ถ้าพรณรรา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายช่องปราง หมู่ที่ ๒ - ในอำเภอ หมู่ที่ ๕ ต.ถ้าพรณรรา กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๗๓๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรแบบลาดยาง (แอสฟัลต์ติก) ไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๕๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๗,๗๔๑,๐๐๐	๗,๕๖๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๑๔	ถ้าพรณรรา	อบต.ถ้าพรณรรา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำเก่า หมู่ที่ ๓ ต.ถ้าพรณรรา กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรลาดยาง (แอสฟัลต์ติก) ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๐๑๐,๐๐๐	๑,๙๔๗,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๑๕	ถ้าพรณรรา	อบต.ถ้าพรณรรา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคือ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๘๔๖,๐๐๐	๑,๘๔๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จังหวัด กักตุน	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน ทบ	ไม่ ผ่าน
๑๑๖	อำเภอ ฉะเชิงเทรา	อบต.ฉะเชิงเทรา	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดชุมชนรวม - บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๘ ต.ฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๑,๓๑๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๔,๖๗๖,๐๐๐	๔,๖๗๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	
๑๑๗	อำเภอ ฉะเชิงเทรา	อบต.ฉะเชิงเทรา	ก่อสร้างถนนลาดยางสายเสียบภูเขาฉะ หมู่ที่ ๙ - ความก่อก หมู่ที่ ๖ ต. ฉะเชิงเทรา กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๓๕๐ ม. ทน ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรลาดยาง (แอสฟัลต์ติก) ไม่น้อยกว่า ๑๖,๗๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๔,๔๓๔,๐๐๐	๔,๒๐๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	

สรุปงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

จังหวัดนครราชสีมา

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อปท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๒๑	ท่าศาลา	อบต.โมคลาน	ก่อสร้างถนนคสล.สายวัดประดู่ คลองชุมพล หมู่ที่ ๖ บ้านสวนหมาก ตำบลโมคลาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๐ ตร.ม. ให้เส้นทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง/หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๙ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๖๔๐,๐๐๐	๒,๐๔๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๒๓	ท่าศาลา	อบต.กลาย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวโค้งคุโบะ-บ้านนางสอ ม.๑ ต.กลาย อ.ท่าศาลา โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ ช่วง -ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐ ตร.ม. พร้อมทำการถมดินลูกรังรายละเอียดตามปริมาณงาน และตามแบบแปลน อบจ. -ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบแปลน อบจ. -ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบแปลน อบจ. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบจ. จำนวน ๑ ป้าย	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ขอท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๒๕	ท่าศาลา	อบต.คอนตะโก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรขาม-ทุ่งพร หมู่ที่ ๖ ตำบลคอนตะโก อำเภอท่าศาลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๗๒๒,๐๐๐	๒,๗๒๒,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๒๖	ท่าศาลา	อบต.คอนตะโก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปไร่-หน้าหาด หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนตะโก อำเภอท่าศาลา กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๐๙๘,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๒๗	ท่าศาลา	อบต.คอนตะโก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหมื่นมหาะ-บ้านนายผาก-ในด้าน หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลคอนตะโก อำเภอท่าศาลา กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด ๆ ๗ ท่อน รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๕,๗๐๖,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๒๘	ท่าศาลา	อบต.คอนตะโก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสร้าง-ป่าหวา หมู่ที่ ๕ ตำบลคอนตะโก อำเภอท่าศาลา กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.) พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๗๙๘,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ขอเสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลับกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๒๙	ท่าศาลา	อบต.คอนตะโก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรังอิฐ-ในตำบล หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนตะโก อำเภอท่าศาลา กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมให้ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60×1.00 ม. จำนวน ๒ จุด ๆ ๗ ท่อน รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๕,๔๓๑,๐๐๐	๕,๔๓๑,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๓๐	ท่าศาลา	อบต.คอนตะโก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคูใหม่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลคอนตะโก อำเภอท่าศาลา กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมให้ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๔๘๑,๐๐๐	๑,๔๘๑,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๓๑	ท่าศาลา	อบต.ดลิ่งชัน	ก่อสร้างถนน คสล.สายชะอม-เจ็ดหลุม บ้านชะอม หมู่ ๑ ต.ดลิ่งชัน เชื่อมบ้านนาเพรง หมู่ที่ ๘ ต.กลาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๘๖ ตารางเมตร ให้ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๔ จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๓,๔๕๐,๐๐๐	๓,๔๕๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อปท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๓๕	ท่าศาลา	อบต.ตลิ่งชัน	ก่อสร้างถนนคสล.สายปลักฝั่ง-นายจ้อง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๕๒ ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ จุด ใช้ท่อระบายน้ำ คสล.ปากปลักราง ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แนว ๆ ละ ๗ ท่อน รวมใช้ท่อ ๑๔ ท่อน พร้อม ยาวแนวรอยต่อท่อทุกจุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๓๓๔,๐๐๐	๒,๓๓๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๓๖	ท่าศาลา	อบต.ตลิ่งชัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะเมา-นายพร่ง หมู่ที่ ๒ ต.ตลิ่งชัน เชื่อมบ้าน นางพร่ง หมู่ที่ ๘ ต.กลาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๔๘ ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๔.๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ จุด ใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ปากปลักรางชั้น ๓ Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ แนว ๆ ละ ๗ ท่อน ใช้ท่อจำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมยาวแนวรอยต่อท่อทุก จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๔๖๗,๐๐๐	๒,๔๖๗,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ขอ/เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๓๗	ท่าศาลา	อบต. คลิงชัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำโหม่น-นายข้า บ้านกำโหม่น หมู่ที่ ๓ ต.คลิงชัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๒๘ ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๗๑.๐๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ จุด ใช้ ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ใช้ท่อ ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		๓,๕๔๓,๐๐๐	๓,๕๔๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๓๘	ท่าศาลา	อบต. คลิงชัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำโหม่น-นายสุมล หมู่ที่ ๓ ต.คลิงชัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๒๔ ตาราง เมตร ให้เส้นทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๘.๔๐ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๓ ช่องทาง กว้างช่องละ ๑.๘๐ เมตร ยาว ๕.๔๐ เมตร ลึก ๒.๑๐ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๙.๑๖ ตาราง เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ จุด ใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ใช้ท่อจำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด		๒,๖๓๖,๐๐๐	๒,๖๒๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ อบท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๓๙	ท่าศาลา	อบต.คลังชั้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบายซึ้ย-นายเขย บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๔ ต.คลังชั้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๖๐ ตารางเมตร ใต้ทางดินปลูกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินปลูกไม่น้อยกว่า ๒๑๙.๗๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ๑๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน ใช้ท่อจำนวน ๑๔ ท่อน จุดที่ ๒ ใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ๑๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน ใช้ท่อจำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมวางแนวรอยต่อท่อทุกจุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๕๕๖,๐๐๐	๒,๕๕๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	
๑๔๐	ท่าศาลา	อบต.คลังชั้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแทน-บ้านนายสมมุ่ง บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๔ ต.คลังชั้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๓๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๓๖ ตารางเมตร ใต้ทางดินปลูกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินปลูกไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๑๐ ลบ.ม. และก่อสร้างคาคอนกรีต กว้างตามลาดเอียง ๑.๕๐ เมตร ยาวรวมสองด้าน ๙.๒๐ เมตร ทนลาดเอียง ๐.๑๕ เมตร พื้นกว้าง ๔.๖๐ เมตร ยาว ๑๐.๙๐ เมตร ทน ๐.๒๐ เมตร ใช้ท่อ คสล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ๑๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ แถว ๆ ละ ๙ ท่อน รวมใช้ท่อ ๕๔ ท่อน พร้อมวางแนวรอยต่อท่อทุกจุด และใช้ทรายถมหลังท่อหนา ๐.๓๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ๑๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน รวมใช้ท่อ จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมงบฯแนบรายละเอียดทุกจุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทุกประเภท	๒,๕๕๖,๐๐๐	๒,๕๕๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ขอ/เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด ให้การรับรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน	
๑๔๑			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเขย-นาหวด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ ต.ดลิ่งชัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม. และก่อสร้างคาคอนกรีตกว้างตามลาดเอียง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวมสองด้าน ๑๑.๔๐ เมตร หนาลาดเอียง ๐.๑๕ เมตร พื้นกว้าง ๕.๗๐ เมตร ยาว ๑๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ใช้ท่อ คสล.ปากลิ้นราง ๓ D ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ แถว ๆ ละ ๙ ท่อน รวมใช้ท่อ ๔๕ ท่อน พร้อมยาวแนวรอยต่อท่อทุกจุดและใช้ทรายถมหลังท่อหนา ๐.๓๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น ๓ D ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน รวมใช้ท่อ ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๖๗๑,๐๐๐	๒,๖๗๑,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๔๒	ท่าศาลา	อบต.ดลิ่งชัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสวนจันทร์-ตลาดพุท บ้านสวนจันทร์ หมู่ที่ ๕ ต.ดลิ่งชัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๕๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ จุด ใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ D ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๔๑๘,๐๐๐	๑,๔๑๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑			

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ อบท.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๔๓	ท่าศาลา	อบต.ตลิ่งชัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกอุบลย์-บ้านนายสถิติน บ้านหน้าเขาวัด หมู่ที่ ๖ ต.ตลิ่งชัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๔๕๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๓๒ ตารางเมตร ให้ส่งทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๔๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ใช้ท่อระบายน้ำ คลส. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ๕๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ใช้ท่อจำนวน ๘ ท่อน จุดที่ ๒ ใช้ท่อระบายน้ำ คลส. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ๕๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ใช้ท่อจำนวน ๘ ท่อน จุดที่ ๓ ใช้ท่อระบายน้ำ คลส. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ๕๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ใช้ท่อจำนวน ๘ ท่อน รวมใช้ท่อจำนวน ๒๕ ท่อน พร้อมยานวรอยต่อทุกจุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๔๔	ท่าศาลา	อบต.ตลิ่งชัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกนายนาคา-บ้านนายสถิติน บ้านหน้าเขาวัด หมู่ที่ ๖ ต.ตลิ่งชัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตารางเมตร ให้ส่งทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. จำนวน ๑ จุด ใช้ท่อระบายน้ำ คลส. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ๕๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน พร้อมยานวรอยต่อทุกจุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๐๗๗,๐๐๐	๑,๐๗๗,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ อป.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๔๕	ท่าศาลา	อบต.ดลิ่งชัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสี้ยน-สะพานสูง บ้านหน้าเขาวัด หมู่ที่ ๖ ต.ดลิ่งชัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๖๔ ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๔๑๗,๐๐๐	๑,๔๑๗,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	
๑๔๖	ท่าศาลา	อบต.ดลิ่งชัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสะพานสูง บ้านหน้าเขาวัด หมู่ที่ ๖ ต.ดลิ่งชัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๔ ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๒.๔๐ ลบ.ม. และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๔ ช่องทาง กว้างช่องละ ๒.๑๐๐ เมตร ยาว ๕.๔๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๐.๕๖ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ จุด ใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แนว ใช้ท่อจำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๒,๔๓๓,๐๐๐	๒,๔๓๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑	

ที่ วัดดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ขอเสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทิพย์-น้ำตกสุเนินทา บ้านนาท่อน หมู่ที่ ๗ ต.ลี้ซำง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๕๔ ตารางเมตร ให้แก่ทางเทศบาลกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๗๐.๔๐ ลบ.ม. และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาด ๔ ช่องทาง กว้างช่องละ ๒.๑๐ เมตร ยาว ๘.๔๐ เมตร ลึก ๒.๑๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๐.๕๖ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาด ๔ ช่องทาง กว้างช่องละ ๒.๗๐ เมตร ยาว ๑๐.๘๐๐ เมตร ลึก ๒.๔๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๖๔ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ ใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ใช้ท่อจำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๒ ใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ใช้ท่อจำนวน ๑ แถว ใช้ท่อจำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๓ ใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ใช้ท่อจำนวน ๗ ท่อน รวมใช้ท่อ ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔,๐๕๑,๐๐๐	๔,๐๕๑,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ		งบประมาณ ที่ ๑๒.เสนอ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	พบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๔๘	ทำศาลา	อบต.ดลิ่งชัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกเทพชนะ-สามแยกต้นไทร บ้านนาท่อน หมู่ที่ ๗ ต.ดลิ่งชัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๑๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๓.๑๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๓,๘๙๗,๐๐๐	๓,๘๙๗,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๔๙	ทำศาลา	อบต.ดลิ่งชัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกนาท่อน-บ้านนายสมบูรณ์ บ้านนาท่อน หมู่ที่ ๗ ต.ดลิ่งชัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๗ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ จุด ใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แนว ใช้ท่อจำนวน ๗ ท่อน พร้อมยานวอร์รอยต่อทุกจุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๑๖๐,๐๐๐	๑,๑๖๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๑๕๐	ทำศาลา	อบต.ดลิ่งชัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางเหียง-นายพยอม บ้านปากเจ้า หมู่ที่ ๘ ต.ดลิ่งชัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๘๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		๑,๓๑๓,๐๐๐	๑,๓๑๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยงานการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จังหวัด กลั่นกรอง	ผลการ ตรวจสอบของ คณะทำงาน	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผ่าน	ทบ ทวน	ไม่ ผ่าน
๑๕๑	ท่าศาลา	อปต.คลังชั้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนไปสะพานน้ำถ้ำ บ้านถ้ำหลอด หมู่ที่ ๙ ต.คลังชั้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๖๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๑ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. จำนวน ๑ จุด ใช้ท่อระบายน้ำ คลส. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ใช้ท่อจำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๙๕๖,๐๐๐	๓,๙๕๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		