

| ที่ | อำเภอ   | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | งบประมาณ<br>ที่ อปท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบทวน | ไม่ผ่าน |
|-----|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-------|---------|
| ๑๕๒ |         |                | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ-บ้านนายหิ๊ด บ้านถ้ำลอด หมู่ที่ ๙ ต.ตลิ่งชัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๔๘ เมตร ทนฯ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างคอคอดคอนกรีตกว้าง จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้างตามลาดเอียง ๑.๕๐ เมตร ยาวรวมสองด้าน ๗.๘๐ เมตร ทนฯ ลาดเอียง ๐.๑๕ เมตร พื้นกว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร ทนฯ ๐.๒๐ เมตร ใช้ท่อ คสล.ปากลิ้นราง ๓ D ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ แถว ๆ ละ ๙ ท่อน รวมใช้ท่อ ๔๕ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุดและใช้ทรายถมหลังท่อหนา ๐.๓๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้างตามลาดเอียง ๑.๕๐ เมตร ยาวรวมสองด้าน ๕.๒๐ เมตร ทนฯ ลาดเอียง ๐.๑๕ เมตร พื้นกว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร ทนฯ ๐.๒๐ เมตร ใช้ท่อ คสล.ปากลิ้นราง ๓ D ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แถว ๆ ละ ๙ ท่อน รวมใช้ท่อ ๒๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุดและใช้ทรายถมหลังท่อหนา ๐.๓๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น ๓ D ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน รวมใช้ท่อ ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  |                          |                                     |                                 |                                   |      |       |         |
| ๑๕๓ | ท่าศาลา | กองช่าง        | ก่อสร้างถนนคสล.สายวังยาง-โคก หมู่ที่ ๑๕-๔ ตำบลท่าช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ทนฯ ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและแบบงบประมาณท. เทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐                | ๒,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |

| ที่ | อำเภอ   | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | งบประมาณ<br>ที่ขอไป.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะกรรมการ | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๑๔๘ | ท่าศาลา | อบต.ท่าศาลา    | ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายท่าศาลา-มบพิเต่า หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าศาลา ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๕.๐๐ เมตรสองข้างทาง (รายละเอียดความแบบและปริมาณงานที่กำหนด)                                                                                                                                            |  | ๕,๙๐๓,๐๐๐                | ๕,๙๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๑๔๙ | ท่าศาลา | อบต.ไทยบุรี    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานสาย ๓ หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๗ ต.ไทยบุรี กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๗๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณตราบลูกก้นไม่น้อยกว่า ๒๗ ลบ.ม. รายละเอียดความปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                        |  | ๗๒๑,๐๐๐                  | ๗๒๑,๐๐๐                             | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๑๕๐ | ท่าศาลา | อบต.ไทยบุรี    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานสาย ๒ ม.๙ ต.ไทยบุรี กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๙๕ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณตราบลูกก้นไม่น้อยกว่า ๒๙ ลบ.ม. รายละเอียดความปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                         |  | ๗๗๐,๐๐๐                  | ๗๗๐,๐๐๐                             | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๑๕๑ | ท่าศาลา | อบต.สระแก้ว    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิล - หน้บปากตก ม.๗,๘ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของ อบต.สระแก้ว (แบบเลขที่ ๐๕/๒๕๕๓) รายละเอียดความปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐                | ๒,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๑๕๒ | ท่าศาลา | อบต.หัวตะพาน   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคัด ม.๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๖๕.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม. รายละเอียดความปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                        |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐                | ๒,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| อปท.หัวตะพาน   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๔ (ซอยสี่) หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีผู้บริจาคอมกฤตไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๓,๐๘๕,๐๐๐             | ๓,๐๘๕,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

สรุปบทนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ที่ | อำเภอ  | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | งบประมาณ<br>ที่ขอท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบทวน | ไม่ผ่าน |
|-----|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-------|---------|
| ๑๖๔ | ทุ่งสง | ทต.ชะมาย       | ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ถนนสายรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑ ต.ชะมาย หนา ๐.๐๕ ม. ตอนที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๔๓๐ ม. ตอนที่ ๒ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๓๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                   |  | ๕,๖๒๐,๐๐๐               | ๕,๖๒๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๑๖๕ | ทุ่งสง | ทต.ชะมาย       | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนโรงเรียนวัดวังหีบ บ้านวังหีบ หมู่ที่ ๕ ต.ชะมาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตรช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๗๖ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู รางวี ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๒๐๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๔๐๐,๐๐๐                 | ๔๐๐,๐๐๐                             | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |

| ที่ | อำเภอ  | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | งบประมาณ<br>ที่ อบท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๑๖๖ | ทุ่งสง | ทม. ทุ่งสง     | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก พร้อมทางเท้าถนนยุทธศาสตร์เทศบาล<br>เมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช<br>ช่วงที่ ๑ (จากคลองตม-สุคเขตเทศบาล)<br>-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. ๐.๘๐ ม. และบ่อพัก พร้อมทางเท้ากว้าง ๑.๖๐<br>ม. ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ม.<br>ช่วงที่ ๒ (จากคลองตม-ซอย ๑๐)<br>-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. ๐.๘๐ ม. และบ่อพัก พร้อมทางเท้า กว้าง ๑.๖๐<br>ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ม.<br>-จุดเริ่มต้น ๕๐๓๐๐N จุดสิ้นสุด ๕๐๔๕๐๐N รายละเอียดตามปริมาณงานและ<br>แบบแปลนที่กำหนด |  | ๕,๘๗๓,๘๕๗                | ๕,๘๗๓,๘๕๗                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๑๖๘ | ทุ่งสง | นาหลวงเสน      | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์กบตอบนกริตสายซอยหน่วย ๔ หมู่ที่ ๔ ต.นา<br>หลวงเสน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๑,๔๔๐ ตร.ม. มีปริมาณทรัพย์สินค่าน้อยกว่า ๔๒๖ ลบ.ม.(แนบ) รายละเอียดตาม<br>ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ๑,๒๐๐,๐๐๐                | ๑,๐๖๗,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๑๖๙ | ทุ่งสง | ลาดเขาขาว      | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์กบตอบนกริตสายซอยหน่วย ๔ จากบ้านนายเจริญ<br>หาญราม - บ้านมงเทิม บัวสุข หมู่ที่ ๔ ต.เขาขาว ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร<br>ระยะทาง ๒๕๐๐ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๕๐๐ ตร.ม. (รายละเอียด<br>ตามแบบแปลนและแบบแปลนที่ ๑๖๙) ปริมาณทรัพย์สินค่าน้อยกว่า ๑๕๐๐<br>ลบ.ม. (แนบ) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน<br>ที่กำหนด                                                                                                                                                                                |  |                          |                                     | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ  | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | งบประมาณ<br>ที่อปท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะกรรมการ | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๑๗๐ | ทุ่งสง | อบต.เขาขาว     | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยเขื่อน หมู่ที่ ๔ ต.เขาขาว ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                             |  | ๕,๖๓๐,๐๐๐               | ๕,๑๕๗,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๑๗๑ | ทุ่งสง | อบต.เขาขาว     | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านนายสมศักดิ์ นุ่นเศษ-บ้านนายชินกร ใจจง หมู่ที่ ๔ ต.เขาขาว ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                            |  | ๓,๐๐๐,๐๐๐               | ๒,๗๕๐,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๑๗๒ | ทุ่งสง | อบต.เขาขาว     | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านนายวิรัตน์ สายพื่อ - บ้านนางปราณี เต่ามูล หมู่ที่ ๔ ต.เขาขาว ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                       |  | ๔,๖๓๐,๐๐๐               | ๔,๑๕๐,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๑๗๕ | ทุ่งสง | อบต.เขาโร      | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สอ.บ้านเขาโร-บ้านนางปราณี ทองชัย หมู่ที่ ๕ ต.เขาโร แนวเขตถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๘๒๖ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๐๔ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ลบ.ม. พร้อมทางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๑ จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๖,๙๓๐,๐๐๐               | ๖,๔๓๗,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๑๗๖ | ทุ่งสง | อบต.ควนกรด     | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางจวบ วิเชียรชม - บ้านนางเนืองเนือง หมู่ที่ ๑๐ ต.ควนกรด กว้าง ๕ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                    |  | ๑,๕๐๐,๐๐๐               | ๑,๑๒๕,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ  | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | งบประมาณ<br>ที่ ๐๒๓.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๑๗๗ | ทุ่งสง | อบต.คาบกร      | ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต สายไฟฟ้าน-ทางองเต่า ม.๑ ขนาบกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ๓,๕๕๐,๐๐๐                | ๓,๕๕๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๑๗๘ | ทุ่งสง | อบต.นาโพธิ์    | ปรับปรุงถนนสายบ้านบนควน-สหกรณ์นิคม หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโพธิ์ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก ยาวไม่น้อยกว่า ๓๑๐ เมตร งานก่อสร้างทางเท้า กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตร.ม. งานปรับเกลี่ยพื้นที่บดอัดแน่น พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๕ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด           |  | ๓,๐๐๐,๐๐๐                | ๒,๘๑๑,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๑๘๐ | ทุ่งสง | อบต.นาโพธิ์    | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑-บ้านโคกเกาะ หมู่ที่ ๒,๓,๔ ตำบลนาโพธิ์ กว้าง ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๕๐ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๑ เมตร จำนวน ๗ ท่อน จำนวน ๑ จุด และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๑ เมตร จำนวน ๙ ท่อน จำนวน ๑ จุด พร้อมงานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๘,๑๕๐,๐๐๐                | ๗,๘๒๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ  | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | งบประมาณ<br>ที่ อบท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบทวน | ไม่ผ่าน |
|-----|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-------|---------|
| ๑๘๑ | ทุ่งสง | อบต.นาโพธิ์    | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ลายเส้นกั้นกลางจราจรขนาดม. หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลนาโพธิ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔ เมตร ทบ ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำคสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๑ ม. จำนวน ๘ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๑,๕๐๐,๐๐๐                | ๑,๓๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๑๘๒ | ทุ่งสง | อบต.นาไม้ฝ่อ   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ชัย-หลังวัดชุมพุกพิกษาราม ตอน ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐๐ ตร.ม.                                                                                                                                                                                                           |  | ๕๐๐,๐๐๐                  | ๕๐๐,๐๐๐                             | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๑๘๔ | ทุ่งสง | อบต.นาไม้ฝ่อ   | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายสามแยกวังจิก -เขต ต.เขาไร่ หมู่ที่ ๔ ต.นาไม้ฝ่อ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร (ปูแอสฟัลต์ติกพื้นผิวจราจรเดิมระยะยาว ๖๐๐ เมตร) และก่อสร้างใหม่ระยะยาว ๑,๓๐๐ เมตร) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                 |  | ๖,๑๔๔,๐๐๐                | ๕,๗๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |

| ที่ | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | งบประมาณ<br>ที่ อบท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน<br>พบ | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| ๑๘๕ |       |                | ชุดสระน้ำทางของฝั่งซ้าย ปูแอสฟัลต์ลึกลึกคอนกรีต AC รอบขอบสระพร้อมไฟฟ้า ม.<br>๒. ต.นาไม้ฝั้น โดยดำเนินการดังนี้<br>- ชุดลอกสระเก็บน้ำ กว้าง ๗๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร พร้อม<br>ถากถางป่าบริเวณรอบสระน้ำ โดยมีแผนการจัดการที่ดินที่ขุดไปกองไว้ที่บริเวณรอบ<br>สระเก็บน้ำทางของฝั่งซ้าย (เดิม) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด<br>- ก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลต์ลึกลึกคอนกรีตบริเวณรอบสระของฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ต.<br>นาไม้ฝั้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๙๖ ตารางเมตร<br>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  |                          |                                     | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑          |             |
| ๑๘๖ |       |                | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ลึกลึกคอนกรีต สายบ้านหนองคล้า (ม.๕)-สามแยก<br>บ้านนายเขี้ยว(ม.๖) หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ<br>มีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ลึกลึกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ<br>ระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาด ศก. ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร<br>จำนวน ๘ ท่อน (บริเวณสวนยางรอบ สมทอง) จุดที่ ๒ ขนาด ศก. ๐.๖๐x๑.๐๐<br>เมตร จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                   |  |                          |                                     | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑          |             |
| ๑๘๗ |       |                | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ลึกลึกคอนกรีต สายจากบ้านนายชุม ทาความสุข-หน้า<br>ฝายจอน หมู่ ๒ ตำบลนาเหล็ก ม. ๕ ต.นาหว้า อ.บึงสามพัน จ.บึงกาฬ ๐.๐๕<br>เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด<br>ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                          |                                     | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑          |             |

| ที่ | อำเภอ  | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | งบประมาณ<br>ที่ อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>พบ | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|----------|-------------|
| ๑๘๘ | ทุ่งสง | อบต.น้ำตก      | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยกบ้านนายสุชาติ นวลศรีทอง - สะพาน<br>เขต ตำบลหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำตก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร<br>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ๑,๖๕๒,๐๐๐               | ๙๘๕,๐๐๐                             | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |
| ๑๘๙ | ทุ่งสง | อบต.หนองหงส์   | ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายความถง ม.๔,๕ ตำบล<br>หนองหงส์ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙๙ ม. ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว<br>จราจรไม่น้อยกว่า ๖,๔๙๕ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่<br>กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | ๑,๙๑๕,๐๐๐               | ๑,๑๖๒,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |
| ๑๙๐ | ทุ่งสง | อบต.หนองหงส์   | ปรับปรุงถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหน้า<br>วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ม.๗,๘ ตำบลหนองหงส์ ผิวจราจรกว้างโดยเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร<br>ระยะทางรวม ๕๙๖ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า<br>๓,๘๗๔ ตร.ม. ทางซ้ายก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๕ เมตร ยาว<br>๖๒๕.๘๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. คูณภาพขึ้น ๓ ขนาด ศก.<br>๐.๖๐x๑.๐๐ จำนวน ๖๕๕ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐<br>เมตร สูงลิ้น ๑.๑๕ เมตร จำนวน ๗๓ บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ<br>แปลนที่กำหนด |  | ๕,๐๐๐,๐๐๐               | ๕,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |
| ๑๙๑ | ทุ่งสง | อบต.หนองหงส์   | ปรับปรุงถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบุตร ม.๑๓<br>ตำบลหนองหงส์ ผิวจราจรกว้างโดยเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๙๙๐ เมตร<br>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |                                     |                                 |                                   |      |          |             |

| ที่ | อำเภอ  | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | งบประมาณ<br>ที่ อบต.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบทวน | ไม่ผ่าน |
|-----|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-------|---------|
| ๔๗๓ | ทุ่งสง | ทต.เก้าใหญ่    | ปรับปรุงถนนหมู่บ้านลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองรังใต้ - บ้านเป็ก หมู่ที่ ๑ - ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                          |  | ๓,๐๓๓,๐๐๐                | ๓,๐๓๓,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๔๗๔ | ทุ่งสง |                | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่ชัย - หลังวัดชุมพุกพฤษภาคม หมู่ที่ ๒ ต.กะปาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                   |  | ๑,๕๐๐,๐๐๐                | ๑,๕๕๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๔๗๕ | ทุ่งสง | ทต.กะปาง       | ปรับปรุงถนนลาดยางสายควนอิฐ ตำบลทิวัง - ตำบลเขาไร่ หมู่ที่ ๑ ซื่อบ้านควนอิฐ - หมู่ที่ ๑๑ ซื่อบ้านมาลาญ ต.ทิวัง โดยก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๑๒๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๐๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๗,๖๓๐,๐๐๐                | ๗,๖๓๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๔๗๖ | ทุ่งสง | ทต.ทิวัง       | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยสิบ หมู่ที่ ๙ ต.ทิวัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๙๓ เมตร และ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร (ทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                     |  | ๔,๒๖๕,๐๐๐                | ๔,๒๖๕,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๔๗๗ | ทุ่งสง | ทต.ทิวัง       | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายคลองทราย หมู่ที่ ๑๑ ต.ทิวัง จำนวน ๑ แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ๗๐๔,๖๐๐                  | ๗๐๔,๖๐๐                             | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |

| ที่ | อำเภอ  | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                              |  | งบประมาณ<br>ที่ อปท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะกรรมการ | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๔๗๘ | ทุ่งสง | ทต.ที่วัง      | ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายที่วัง - ถ้าใหญ่ หมู่ที่ ๕ - ๖ ต.ที่วัง โดยก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๔๐๓ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                    |  | ๘,๖๔๒,๐๐๐                | ๘,๖๔๒,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๔๗๙ | ทุ่งสง | ทต.ที่วัง      | ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีตสายบ้านนายอ้ว - หนองพลับ หมู่ที่ ๗ ซื่อบ้านโคกกฐิน ต.ที่วัง และหมู่ที่ ๘ ซื่อบ้านหนองพลับ ต.ควนกรด ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๓,๖๗๗,๐๐๐                | ๓,๖๗๗,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๔๘๐ | ทุ่งสง | ทต.ที่วัง      | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านควนม่วง - ไร่เหนือ หมู่ที่ ๗ ต.ที่วัง จำนวน ๑ แห่ง ๒ ช่อง x ๒.๔๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร ความยาว ๘ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                              |  | ๕๘๔,๒๐๐                  | ๕๘๔,๒๐๐                             | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๔๘๑ | ทุ่งสง | ทต.ที่วัง      | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลที่วัง หมู่ที่ ๘ บ้านวังยวน ต.ที่วัง ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร ตามแบบ สถ.ศพด.๓ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                        |  | ๓,๑๔๖,๐๐๐                | ๓,๑๔๖,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๔๘๒ | ทุ่งสง | ทต.ที่วัง      | ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีตสายบ้านในค่าย - ถ้าตลอด หมู่ที่ ๑๐ ต.ที่วัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                      |  | ๓,๘๗๑,๐๐๐                | ๓,๘๗๑,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

สรุปบทนำองค์ประกอบโครงสร้างพื้นที่รองรับการรับบริการสนับสนุนงบประมาณ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ที่ | อำเภอ    | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | งบประมาณ<br>ที่ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะกรรมการ | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๑๔๒ | ทุ่งใหญ่ | ทต.ท่ายาง      | ก่อสร้างทางเท้า คสล. ถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๗๘<br>ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๕ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ<br>แปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ๑,๕๖๕,๐๐๐             | ๑,๕๖๕,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๑๔๓ | ทุ่งใหญ่ | ทต.ท่ายาง      | ก่อสร้างขยายผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายทุ่งใหญ่ - หลักช้าง<br>หมู่ที่ ๒ ต.ท่ายาง ทั้ง ๒ ฝั่งขนาดกว้าง ๗ ม. ระยะทาง ยาว ๗๐๐ ม. โดยทำการ<br>เกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดินหินคลุก ทั้ง ๒ ฝั่ง ขนาดกว้าง ๗ ม. ระยะทางยาว<br>๗๐๐ ม. พร้อมบดอัดแน่นขนาดพื้นที่รวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. แล้วลง<br>หินคลุกทั้ง ๒ ฝั่ง ขนาดกว้าง ๗ ม. ระยะทางยาว ๗๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ขนาดพื้นที่<br>รวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมบดอัดแน่นทำผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์<br>ติกคอนกรีตทั้ง ๒ ฝั่ง ให้ได้ขนาดกว้าง ๗ ม. ระยะทางยาว ๗๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.<br>หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ<br>แปลนที่กำหนด |  | ๕,๒๒๖,๐๐๐             | ๕,๒๒๖,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบทวน | ไม่ผ่าน |
|-----|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-------|---------|
| ๑๔๔ |       |                | ก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ถนนสายอ้อมเมือง (สายประปา ๒) หมู่ที่ ๒ ต.ท่ายาง โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดพื้นทางเดิมกว้าง ๑๐ ม. ยาว ๓๗๕ ม. หรือ พื้นี่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นตลอดสาย ถมทับถมพื้นทางกว้าง ๘ ม. ยาว ๓๗๕ ม. หนา ๐.๒๐ ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นตลอดสายทำผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๗ ม. ยาว ๓๗๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นี่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ตร.ม. รายละเอียดงบประมาณและแบบแปลนที่กำหนด | ๒,๖๒๕,๐๐๐             | ๒,๖๒๕,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๑๔๕ |       |                | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอำนาจ-บ้านควนสะอาด หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดงบประมาณและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๙๙๕,๐๐๐               | ๙๙๕,๐๐๐                             | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๑๔๖ |       |                | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประกอบ ชวัญเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดงบประมาณและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ๙๕๑,๐๐๐               | ๙๕๑,๐๐๐                             | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๑๔๗ |       |                | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลวงพ่อแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดงบประมาณและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ๑,๙๐๐,๐๐๐             | ๑,๙๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๑๔๘ |       |                | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกบ้านทะเลสองห้อง - บ้านนาหมื่น หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสัง ชนบทพื้นี่กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดงบประมาณและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                      | ๑,๙๙๕,๐๐๐             | ๑,๙๙๕,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |

| ที่ | อำเภอ    | หน่วยงาน    | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | งบประมาณ<br>ที่ อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลับกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๑๙๙ | ทุ่งใหญ่ | อบต.กรงหย่น | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาภูหลาบ หมู่ที่ ๓ ต.กรงหย่น<br>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒ ม. ยาว ๖๕๐ ม. ทน ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๓,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                      |  | ๑,๙๙๕,๐๐๐               | ๑,๙๙๕,๐๐๐                          | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๐๐ | ทุ่งใหญ่ | อบต.กุเมทะ  | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเสม็ดจวน - ห้วยกลาง หมู่ที่ ๔ ต.กุเมทะ ผิว<br>จราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. ทน ๐.๐๕ ม. ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง<br>ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณ<br>งานและแบบแปลนที่กำหนด                                    |  | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐              | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐                         | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๐๑ | ทุ่งใหญ่ | อบต.พ่ายาง  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งต้นพ้อ ม.๑๐ ต.พ่ายาง ขนาดผิวจราจร<br>กว้าง ๕.๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะยาว ๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๒,๕๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ลงหินปูไหล่ทาง ๕๐ ลบ.ม.<br>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                          |  | ๑,๒๖๔,๐๐๐               | ๑,๒๖๔,๐๐๐                          | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๐๒ | ทุ่งใหญ่ | อบต.พ่ายาง  | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยางซอน-คลองสินปุน ม.๗ ต.พ่ายาง<br>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะยาว ๕๐๐ เมตร<br>หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. ตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามปริมาณ<br>งานและแบบแปลนกรมทางหลวงชนบท                                          |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐               | ๒,๐๐๐,๐๐๐                          | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๐๓ | ทุ่งใหญ่ | อบต.พ่ายาง  | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนหิน ม.๔-บ้านควนอัมมิ่ง<br>ม.๗ ต.พ่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะยาว<br>๓,๐๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. ตีเส้นแบ่งผิวจราจร ติดตั้ง<br>เครื่องหมายจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกรมทางหลวงชนบท |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐               | ๒,๐๐๐,๐๐๐                          | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ    | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                          |  | งบประมาณ<br>ที่ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลับกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะกรรมการ | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบทวน | ไม่ผ่าน |
|-----|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|-------|---------|
| ๒๐๔ | ทุ่งใหญ่ | อบต.ทุ่งใหญ่   | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเอเชีย ๔๑ - เขตตำบลปริก หมู่ที่ ๗ ต.ทุ่งใหญ่ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด             |  | ๑,๑๒๑,๐๐๐             | ๑,๒๑๐,๐๐๐                          | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๒๐๕ | ทุ่งใหญ่ | อบต.ทุ่งใหญ่   | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสนามแยกก่อนงาม - เขตตำบลปริก (สายสองร้อยไร่) หมู่ที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๗๑๕ ม. ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด         |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐             | ๒,๐๐๐,๐๐๐                          | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๒๐๖ | ทุ่งใหญ่ | อบต.ทุ่งใหญ่   | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาลีก- โกลเคียม หมู่ที่ ๒,๓ ผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๘๘๐ ม. ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                    |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐             | ๒,๐๐๐,๐๐๐                          | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๒๐๗ | ทุ่งใหญ่ | อบต.ทุ่งใหญ่   | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายชมสวัสดิ์ - วัดอู่ตะเภา (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๖ ต.ทุ่งใหญ่ ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๗๑๕ ม. ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐             | ๒,๐๐๐,๐๐๐                          | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๒๐๘ | ทุ่งใหญ่ | อบต.ทุ่งใหญ่   | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเอเชีย ๔๑ - บ้านนายอาภรณ์ หมู่ที่ ๗ ต.ทุ่งใหญ่ ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๖๗๐ ม. ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด               |  | ๑,๕๗๐,๐๐๐             | ๑,๕๗๐,๐๐๐                          | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |

| ที่ | อำเภอ    | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | งบประมาณ<br>ที่ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะกรรมการ | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๒๐๙ | ทุ่งใหญ่ | อบต.ทุ่งใหญ่   | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยกบ้านไผ่ยาว - บ้านนายเบญจา ไม่เรียง หมู่ที่ ๙,๗ ผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๖๘๕ ม. ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                     |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐             | ๒,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๑๐ | ทุ่งใหญ่ | อบต.บางรูป     | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Double Single ถนนสายวงแหวน หมู่ที่ ๒ ต.บางรูป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ ๕,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                     |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐             | ๒,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๑๑ | ทุ่งใหญ่ | อบต.บางรูป     | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Double Single ถนนสายหนองผักชีด - ทุ่งพอ หมู่ที่ ๖ ต.บางรูป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ ๕,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                  |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐             | ๒,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๑๒ | ทุ่งใหญ่ | อบต.ปริก       | ซ่อมแซมถนนสายบ้านเกาะรวม-บ้านไร่สุลิม ม.๑,๖ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาวรวม ๑,๕๐๐ ม. ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาตรลูกรัง/หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๒๖.๒๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                    |  | ๖,๘๘๑,๔๐๐             | ๖,๘๘๑,๔๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๑๓ | ทุ่งใหญ่ | อบต.ปริก       | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายอรุณ ตำบล - บ้านนายจิตร พรหมรัก ม.๕ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาวรวม ๑,๗๐๐ ม. ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาตรลูกรัง/หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๒๖.๒๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๖,๘๘๑,๔๐๐             | ๖,๘๘๑,๔๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ    | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                               |  | งบประมาณ<br>ที่ อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน<br>ทบทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|
| ๔๘๓ | ทุ่งใหญ่ | อบต.กุยหระ     | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายเสริมดวง - ห้วยกลาง หมู่ที่ ๔ ต.กุยหระ ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ให้เส้นทางแอสฟัลท์คอนกรีตกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                     |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐               | ๒,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑             |             |
| ๔๘๔ | ทุ่งใหญ่ | อบต.กุยหระ     | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Double surface treatment สายบางรูป - ถนนโยธาธิการ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐               | ๒,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑             |             |

สรุปบทนำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
จังหวัดนครราชสีมา

| ที่ | อำเภอ     | หน่วยคำเงินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>ให้การรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๒๑๔ |           |                | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแฉี่ - ถนนสายปากหรือคลองโขน หมู่ที่ ๓ ต.นาหวาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๒๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๘ ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕ ท่อน และท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน พร้อมเทพคอนกรีตหยาบรองท่อและยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมงานดินถม จำนวน ๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒,๑๐๐,๐๐๐             | ๒,๐๗๔,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๑๕ | นาโพธิ์ดง | ทต.นาหวาง      | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองม่วง หมู่ที่ ๔ ต.นาหวาง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕๕ ม.พร้อมทางเชื่อม ๖๔ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๔ ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ศก. ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทพคอนกรีตหยาบรองท่อและยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                         | ๑,๕๐๐,๐๐๐             | ๑,๔๕๔,๒๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ  | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ อบต.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบทวน | ไม่ผ่าน |
|-----|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-------|---------|
| ๒๑๖ | นบพิตำ | ทต.นาพรหม      | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายคำนวน - บ้านนายเพ็งจันทร์ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๖๐ ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                             | ๖,๙๒๔,๕๐๐                | ๖,๙๒๔,๕๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๒๑๘ | นบพิตำ | อบต.กรุงชิง    | ก่อสร้างทางระบายน้ำและจัดทำคูน้ำ ถนนสายบ้านสวนปรางค์ ม. ๕ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗๖๐ ท่อน ก่อสร้างบ่อพักขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม. จำนวน ๗๘ บ่อ ทำการก่อสร้างทางเท้าขนาด ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๗๗ ม. (๒ ด้าน) ด้วยแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม. หนา ๓.๕๐ ม. พร้อมทั้งขยายและเสริมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๒๖๒ ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๖,๕๐๘,๐๐๐                | ๖,๕๐๘,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๒๑๙ | นบพิตำ | อบต.กรุงชิง    | ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยพาน - ปากลง ม. ๔ - ๕ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๑,๔๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๘๐ ตร.ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                           | ๒,๒๙๕,๐๐๐                | ๒,๒๙๕,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๒๒๐ | นบพิตำ | อบต.กรุงชิง    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเหลียม ม.๒ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๘,๗๒๙ ตร.ม. และก่อสร้างทางน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม.                                                                                                                                                                                                 | ๖,๔๐๘,๐๐๐                | ๖,๔๐๘,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |

ผู้รายงานผลการดำเนินงาน

| ที่ | อำเภอ  | หน่วยงาน    | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ อบต.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะกรรมการ | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๒๒๑ | นบพิตำ | อบต.กรุงชิง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระน้ำ ม.๙ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ โดย<br>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒,๔๒๙ ม.<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตร.ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                              | ๑,๘๓๓,๐๐๐                | ๑,๘๓๓,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๒๒ | นบพิตำ | อบต.กรุงชิง | ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายปากลง - ห้วยลำลูกหิน ม. ๖ ต.กรุงชิง<br>อ.นบพิตำ โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ ม. หนา<br>๐.๐๕ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียด<br>ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑<br>ชุด | ๔,๕๑๑,๐๐๐                | ๔,๕๑๑,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๒๓ | นบพิตำ | อบต.กะทรา   | ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดคองคา-นาเล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลกะทรา กว้าง ๔ ม.<br>ยาว ๖๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๑๒ ตารางเมตร ใต้ทางดิน<br>ถมและหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่<br>กำหนด                                                                | ๑,๒๖๒,๐๐๐                | ๑,๒๖๒,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๒๔ | นบพิตำ | อบต.กะทรา   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโพธิ์ สามแยกบ้านนายพะ หมู่ที่ ๔ ตำบล<br>กะทรา กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐<br>ตารางเมตร ใต้ทางดินถมและหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม<br>ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                              | ๒,๐๐๗,๐๐๐                | ๒,๐๐๗,๖๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ  | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                               |  | งบประมาณ<br>ที่ขอ/ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลับกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะกรรมการ | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน<br>ทบทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|
| ๒๒๕ | นบพิตำ | อบต.กะทรอ      | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตุล-ไสเลียบ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทรอ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมและหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด             |  | ๒,๒๑๖,๐๐๐                | ๒,๒๑๖,๐๐๐                          | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑             |             |
| ๒๒๖ | นบพิตำ | อบต.กะทรอ      | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะน้ำรอบ (บ้านผู้ใหญ่จอม) หมู่ที่ ๓ ตำบลกะทรอ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมและหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๒,๑๒๑,๐๐๐                | ๒,๑๒๑,๐๐๐                          | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑             |             |

**สรุปงบประมาณการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
จังหวัดนครราชสีมา**

| ที่ | อำเภอ | หน่วยคำเงินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ขอท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๒๒๘ | นาบอน | อบต.แก้วแสน    | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคตอนกสิตสายตำบลปามส์ - ไส้โป๊ะ หมู่ที่ ๑ บ้านไส้โป๊ะ ต.แก้วแสน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ทบ ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ๓,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมงานติดตั้งรางกว้าง ๐.๑๐ เมตร โดยใช้หินคลุกเป็นชั้นพื้นทางจำนวน ๖๐๘ เมตร ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  | ๑,๖๖๐,๐๐๐               | ๑,๓๕๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๒๙ | นาบอน | อบต.แก้วแสน    | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคตอนกสิตสายศาลาพ่อท่าน-กอลาน หมู่ที่ ๙ บ้านควนสุกป่าด ต.แก้วแสน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ทบ ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ๓,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมงานติดตั้งรางกว้าง ๐.๑๐ เมตร โดยใช้หินคลุกเป็นชั้นพื้นทางจำนวน ๖๐๘ เมตร ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๖๖๐,๐๐๐               | ๑,๓๕๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๓๐ | นาบอน | อบต.ทุ่งสง     | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคตอนกรีดบ้านห้วยพล หมู่ที่ ๑,๕,๖ เชื่อมบ้านคลองโถม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔,๓๕๐ ม. ทบ ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. คูณค่าพื้นที่ ๓ ขนาด ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐              | ๙,๔๕๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ | หมวดคดี/แผนการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                       |  | งบประมาณ<br>ที่ อนุมัติ/เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๒๓๑ | นาบอน | อบต.ทุ่งสง     | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้าน นายคลอง วิสัย บ้านไผ่สูงปัก หมู่ที่ ๕<br>เชื่อม บ้านแก้วแสน หมู่ที่ ๗ ตำบลแก้วแสน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. หนา<br>๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดปริมาณงาน<br>และแบบแปลนที่กำหนด |  | ๓,๑๘๗,๘๐๐                    | ๒,๓๗๗,๕๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๓๒ | นาบอน | อบต.ทุ่งสง     | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านนายสมศักดิ์ สุชาติพงษ์ บ้านคลองแป๊ะ<br>หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านแก้วแสน หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๒๗๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน<br>ที่กำหนด            |  | ๒,๘๘๒,๐๐๐                    | ๒,๘๓๓,๒๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๓๓ | นาบอน | อบต.ทุ่งสง     | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่สูงปัก บ้านไผ่สูงปัก หมู่ที่ ๕ ขนาด<br>๘๑-๑๐๐ คน ตามแบบ เลขที่ ศ.๔. ศพด.๓ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น<br>กระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                          |  | ๒,๖๘๗,๔๐๐                    | ๒,๖๘๗,๔๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๓๕ | นาบอน | อบต.นาบอน      | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายความเมี่ยง - วัดคลองกุย หมู่ที่ ๒ บ้านตลาด<br>ล่าง ตำบลนาบอน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่<br>กำหนด                     |  | ๒,๐๓๙,๘๐๐                    | ๒,๐๓๙,๘๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ  | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | งบประมาณ<br>ที่ขอ/เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๒๓๖ | นางบอน | อปต.นางบอน     | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายคลองจิ่ง - ความเย็น - ยุทธศาสตร์ หมู่ที่ ๔, ๑๔ บ้านคลองจิ่ง บ้านความเย็น ตำบลนางบอน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (คูณภาพชั้น ๓) ขนาด ศก.๑.๐๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๙ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                         |  | ๔,๖๖๐,๐๐๐              | ๔,๖๖๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๓๗ | นางบอน | อปต.นางบอน     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดคลองสวายสิริ-หนองเลน หมู่ที่ ๖ บ้านหน้าเกาะ ตำบลนางบอน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๕ ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                          |  | ๔๒๐,๙๐๐                | ๔๒๐,๙๐๐                             | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๓๘ | นางบอน | อปต.นางบอน     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดคลองสวายสิริ-ถนนเอเชีย ๔๑ ด้านซ้าย หมู่ที่ ๗ บ้านนาโพธิ์ ตำบลนางบอน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๒ ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (คูณภาพชั้น ๓) ขนาด ศก.๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๑,๗๕๓,๒๐๐              | ๑,๗๕๓,๒๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๕๑๔ | นางบอน | อปต.นางบอน     | ก่อสร้างรั้วอัญมณีนีพารังจรดถนนสายต่อเขตเทศบาลตำบลนางบอน อำเภอนางบอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ๑,๕๐๐,๐๐๐              | ๑,๕๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

สรุปบทนำองค์ประกอบโครงสร้างพื้นที่รองรับการรับทุนงบประมาณ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์ประกอบโครงสร้างพื้นที่รองรับการรับทุนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
จังหวัดนครราชสีมา

| ที่ | อำเภอ  | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ขอท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๒๔๑ | บางขัน | อบต.บางขัน     | ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยกโรงเรียนโสศ<br>ฯ - เขตตำบลหินอุดม อ.ลำทับ (ช่วงสี่แยกคอกช้าง - ซ่งลำท่า) หมู่ที่ ๑,๕,๑๐,๑๒<br>กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.<br>รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๕๕๗,๕๐๐               | ๑,๕๕๗,๕๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๔๒ | บางขัน | อบต.บางขัน     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสตรี หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หนา<br>๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบ<br>แปลนที่กำหนด                                                                                                     | ๑,๙๕๖,๗๐๐               | ๑,๙๕๖,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๔๖ | บางขัน | อบต.บ้านลำขาว  | ก่อสร้างถนนลาดยางเคพีลสายหลัก หมู่ที่ ๒ บ้านลำขาว กว้าง ๕.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่<br>กำหนด                                                                                                                          | ๓,๓๓๔,๙๐๐               | ๒,๖๒๖,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๔๗ | บางขัน | อบต.บ้านลำขาว  | ก่อสร้างถนนลาดยางเคพีลสายข้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านลำขาว<br>กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางรายละเอียดตามปริมาณงานและ<br>แบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                       | ๓,๙๕๗,๕๐๐               | ๒,๙๒๑,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๔๘ | บางขัน | อบต.บ้านลำขาว  | ก่อสร้างถนนลาดยางเคพีลสายรอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านลำขาว กว้าง<br>๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ<br>แปลนที่กำหนด                                                                                                                          | ๓,๙๕๐,๐๐๐               | ๒,๙๕๓,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |



| ที่ | อำเภอ  | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                 |  | งบประมาณ<br>ที่ อบท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๒๕๔ | บางขัน | อบต.บ้านลำขาว  | ก่อสร้างถนน คสล. สายวังวารี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านลำขาว กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมให้ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณตบดินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ลบ.ม.<br>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๒,๙๕๔,๐๐๐                | ๒,๙๕๔,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๕๕ | บางขัน | อบต.วังหิน     | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคดอนกรีตสายด้านบริง-ทุ่งอินทนิล หมู่ที่ ๙ ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตร.ม (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด)                   |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐                | ๑,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๕๖ | บางขัน | อบต.วังหิน     | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคดอนกรีตสายบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๓-บ้านหัวยบ้าน หมู่ ๔ ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๑๙๘ ตร.ม (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)         |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐                | ๒,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

สรุปงบประมาณโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ที่ | อำเภอ   | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ขอ/เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลับกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๒๕๗ | ปากพนัง | ทต.เกาะทวด     | ก่อสร้างถนนคสล.สายคอนหินตะวันออก หมู่ที่ ๑ ต.เกาะทวด ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมใส่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด     | ๑,๘๗๓,๐๐๐              | ๑,๘๗๓,๐๐๐                          | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๕๘ | ปากพนัง | ทต.เกาะทวด     | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเกาะน้อย หมู่ที่ ๗ ต.เกาะทวด ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมใส่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด     | ๒,๓๘๘,๐๐๐              | ๒,๓๘๘,๐๐๐                          | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๕๙ | ปากพนัง | ทต.เกาะทวด     | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านค้อ-เกาะจาก หมู่ที่ ๔,๖ ต.เกาะทวด ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมใส่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒,๖๔๖,๐๐๐              | ๒,๖๔๖,๐๐๐                          | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ   | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | งบประมาณ<br>ที่ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๒๖๐ | ปากพ่อง | ทต.ชะเมา       | ก่อสร้างถนนคสล.สายคลองแม่เงาะโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพ่อง<br>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังยกระดับ ทนเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร จำนวน<br>ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                        |  | ๒,๒๐๐,๐๐๐             | ๑,๙๓๓,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๖๑ | ปากพ่อง | ทต.ชะเมา       | ยกระดับถนนสายบ้านหาดสูง - ต้นจัว หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา อำเภอปากพ่อง โดยใช้<br>วัสดุหินลูกรังรองพื้นทาง ทน ๐.๕๐ เมตร ใช้วัสดุหินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๔๖๐<br>ลบ.ม. ถมปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๘๐ เมตร แล้ว<br>ใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว<br>๑,๖๘๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                  |  | ๑,๘๕๐,๐๐๐             | ๑,๙๒๖,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๖๒ | ปากพ่อง | ทต.ชะเมา       | ยกระดับถนนสายหน้าสถานีอนามัยบ้านบางมูลนาก หมู่ที่ ๗ ตำบลชะเมา อำเภอ<br>ปากพ่อง โดยใช้วัสดุหินลูกรังรองพื้นทาง ทน ๐.๕๐ เมตร ใช้วัสดุหินลูกรังจำนวน<br>ไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๙๕ ลบ.ม. ถมปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๓,๕๐๐ เมตร แล้วใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ลบ.ม. ทำผิว<br>จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามปริมาณ<br>งานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๓,๙๕๐,๐๐๐             | ๓,๕๕๒,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ   | หน่วยดำเนินการ      | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | งบประมาณ<br>ที่ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบทวน | ไม่ผ่าน |
|-----|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-------|---------|
| ๒๖๓ | ปากพนัง | ทต. บางพระ          | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางพระ - มะขามเทศ หมู่ที่ ๓ ต.บางพระ โดยใช้หินคลุกจำนวน ๕๐๐ ลบ.ม. ถนนปรับพื้นทางเดิมพร้อมการตกแต่งเรียบต่ออัดแน่นตลอดสาย ก่อสร้างผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๑,๙๘๐,๐๐๐             | ๑,๙๓๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๒๖๔ | ปากพนัง | ตต.ปากพนังและวังสรา | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายเทศบาลปากพนัง-ชายทะเล ตั้งแต่รอยต่อเขตเทศบาลปากพนัง-ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก โดยทำการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic concrete ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) กว้าง ๘ เมตร (รวมไหล่ทาง) ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๙๒๐ เมตร พร้อมตีเส้นจราจรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๔ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่กำหนด         |  | ๕,๔๘๒,๐๐๐             | ๕,๔๘๒,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๒๗๑ | ปากพนัง | อบต.คลองกระป๋อง     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตก-บ้านขุนถนน หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองกระป๋อง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงวัสดุหินคลุกให้เล้าทางขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                            |  | ๑,๙๔๓,๐๐๐             | ๑,๘๔๓,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |

| ที่ | อำเภอ   | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๒๗๒ | ปากพ่อง | อบต.คลองกระบือ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชุมชน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองกระบือ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. หรืออมลงหินคลุกให้เลี้ยวข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณทรายหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบอบจ.๑/๒๕๕๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๙๘๔,๐๐๐             | ๑,๙๘๔,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๗๔ | ปากพ่อง | อบต.บางศาลา    | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกโคกแก้วจรดสะพานคลองบางโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๓ ต.บางตะพวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรืออมลงหินคลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                | ๘๑๒,๐๐๐               | ๘๑๒,๐๐๐                             | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๗๕ | ปากพ่อง | อบต.บางศาลา    | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายลำทางกลางฝั่งตะวันออกจากสะพานลำทางกลาง จด ถนน คลสส.สายบ้านออก หมู่ที่ ๔,๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๙๕ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรืออมลงหินคลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                 | ๒,๓๖๔,๐๐๐             | ๒,๓๖๔,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ   | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | งบประมาณ<br>ที่ขอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบทวน | ไม่ผ่าน |
|-----|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-------|---------|
| ๒๗๗ | ปากพนัง | อบต.บางศาลา    | ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางชนิดแอสฟัลต์คอกอนกรีต ถนนสายโคกใหญ่ - ดอนตก หมู่ที่ ๔ ต.บางตะพุง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ให้เส้นทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตร.ม. ให้เส้นทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                             |  | ๔,๔๘๖,๐๐๐         | ๔,๔๘๖,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๒๗๘ | ปากพนัง | อบต.บางศาลา    | ก่อสร้างถนนดินลูกรังลาดยางกลาฝั่งตะวันตก (จากถนน คลสส. สายบ้านออก - ไนไร่ - ถนนลาดยางสายหัวป่าขลุ) หมู่ที่ ๒,๓,๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๒,๒๗๖,๐๐๐         | ๒,๒๗๖,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๒๗๙ | ปากพนัง | อบต.บ้านใหม่   | ก่อสร้างถนนคลสส.สายทางเข้าวัดป่าระกำเหนือ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านใหม่ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๕ ตร.ม. ลงหินคลุกให้เลี้ยวข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                  |  | ๒,๖๐๗,๐๐๐         | ๒,๔๗๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๒๘๐ | ปากพนัง | อบต.บ้านใหม่   | ก่อสร้างถนนคลสส.สายซอยสุขสวัสดิ์(ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๕ ต.บ้านใหม่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตร.ม. ลงหินคลุกให้เลี้ยวข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า                                                                                                                                  |  | ๑,๐๑๕,๐๐๐         | ๙๗๕,๐๐๐                             | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |

๒๘๐ งบประมาณ ๑,๐๑๕,๐๐๐ ๙๗๕,๐๐๐ ผ่าน เห็นชอบ ๑

| ที่ | อำเภอ   | หมวดค่าเงินการ   | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๒๘๑ | ปากพนัง | อบต.บ้านใหม่     | ก่อสร้างถนนคสล.สายพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตร.ม. ถนนคสล.ให้ล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                | ๔,๒๓๓,๐๐๐             | ๔,๓๐๒,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๘๒ | ปากพนัง | ๓๓.ปากพนัง๕๕๖๖๓๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมปี-ทองคำ(ตอน ๑) หมู่ที่ ๑,๒,๔ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ให้มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. ให้ล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                               | ๑,๔๗๙,๐๐๐             | ๑,๕๒๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๘๓ | ปากพนัง | อบต.ปากแพรก      | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางโซ่ยก หมู่ที่ ๘ ตำบลปากแพรก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ให้ล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                          | ๑,๙๕๖,๐๐๐             | ๑,๙๕๖,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๘๔ | ปากพนัง | อบต.ป่าระกำ      | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าระกำใต้-บ้านแหลก ๒ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๕,๑๑ ตำบลป่าระกำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๒๕ ตารางเมตร ให้ล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๗๕๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๒,๓๐๐,๐๐๐             | ๒,๓๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๘๕ | ปากพนัง | อบต.ป่าระกำ      | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านหนองดี(ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๕,๗,๑๐ ตำบลป่าระกำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ให้ล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด   | ๒,๑๑๓,๐๐๐             | ๒,๑๑๓,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ   | หน่วยงานการ  | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | งบประมาณ<br>ที่ อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>พบ | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|----------|-------------|
| ๒๘๗ | ปากพนัง | อบต.ทุ่งลิ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกันน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ระยะทาง ๔๐๘ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตร.ม. ให้<br>ทางเทศบาลฯ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่<br>กำหนด                                                                                                                             |  | ๑,๓๗๐,๐๐๐               | ๑,๒๑๒,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |
| ๒๘๘ | ปากพนัง | อบต.ทุ่งลิ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.<br>ให้ทางเทศบาลฯ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบแปลนที่<br>กำหนด                                                                                                                               |  | ๒,๔๒๖,๐๐๐               | ๒,๓๕๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |
| ๒๘๙ | ปากพนัง | อบต.ทุ่งลิ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าหอยม หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร<br>ระยะทาง ๘๘๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐ ตร.ม. ให้<br>ทางเทศบาลฯ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                   |  | ๑,๔๓๐,๐๐๐               | ๑,๓๓๖,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |
| ๔๘๔ | ปากพนัง | อบต.บางศาลา  | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกบ้านกลาง ทางกลาง จากสะพานบางขุน - ถนนลาดยางสาย<br>หัวป่าขลุ หมู่ที่ ๖,๗,๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๖๐ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังรองพื้น<br>ทางหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร พร้อมหินคลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ยไม่น้อย<br>กว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐ ตารางเมตร<br>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๒,๔๒๔,๐๐๐               | ๒,๔๒๔,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |

| ที่ | อำเภอ   | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | งบประมาณ<br>ที่ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๔๘๕ | ปากพ่อง | อบต.บางศาลา    | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมอนถนนทุ่ง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ (จากถนนลาดยางสายบางตะพong - บางไทร) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๔๕๐ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๒,๙๓๕,๐๐๐             | ๒,๙๓๕,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๔๘๖ | ปากพ่อง | อบต.ป่าระกำ    | ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าระกำ - บ้านหมก ๑ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๕, ๘ ตำบลป่าระกำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๒๕ ตารางเมตร ให้ลู่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๒,๗๕๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                        |  | ๒,๓๐๐,๐๐๐             | ๒,๓๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๔๘๖ | ปากพ่อง | ทม.ปากพ่อง     | ติดตั้งเสาโคมไฟ จำนวน ๗ ต้น ถนนสุขุมนันต์ ถนนประชาวัฒนา ถนนชายทะเล ถนนพาณิชย์สัมพันธ์ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                            |  | ๔,๑๐๗,๐๐๐             | ๔,๑๐๗,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

สรุปงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
จังหวัดนครราชสีมา

| ที่ | อำเภอ    | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ อบท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>อุดหนุน | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๒๔๐ | พรหมคีรี | ทต.พรหมคีรี    | วางท่อสูบน้ำดิบท่อ HDPE หมู่ที่ ๕ - ถึงประปาหมู่ที่ ๔ ต. พรหมโลก โดยวางท่อสูบน้ำดิบท่อ HDPE ขนาด ๓ นิ้ว (PN ๖.๓) จากต้นน้ำ ปลายอวน หมู่ที่ ๕ เพื่อส่งไปยังถังประปา หมู่ที่ ๔ เป็นระยะทางยาว ๖,๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด          | ๑,๕๐๐,๐๐๐                | ๑,๕๐๐,๐๐๐                         | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๔๑ | พรหมคีรี | ทต.พรหมคีรี    | วางท่อสูบน้ำดิบ ท่อ HDPE หมู่ที่ ๕ - ถึงประปาหมู่ที่ ๔ ต.พรหมโลก โดยวางท่อสูบน้ำดิบ ท่อ HDPE ขนาด ๓ นิ้ว (PN ๖.๓) จากต้นน้ำ ปลายอวน หมู่ที่ ๕ เพื่อส่งไปยังถังประปา หมู่ที่ ๔ เป็นระยะทางยาว ๗,๔๕๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด           | ๑,๙๘๕,๕๐๕                | ๑,๙๘๕,๐๐๐                         | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๔๒ | พรหมคีรี | ทต.พรหมโลก     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยทรายขาว-หลังเขาขุนพนม หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลบ้านเกาะ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๙ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๒,๕๑๕ ตารางเมตร ให้ส่งทางเทคนิคลูกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๔๑๐,๐๐๐                | ๑,๒๘๒,๐๐๐                         | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๔๓ | พรหมคีรี | ทต.พอนหงส์     | ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยแดง๑ - สุขเขตเทศบาล(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๖ ต.พอนหงส์ ๓,๓๒๐ ตารางเมตร ให้ส่งทางเทคนิคลูกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                               | ๑,๖๔๘,๓๐๐                | ๑,๖๔๘,๓๐๐                         | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ       | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | งบประมาณ<br>ที่ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบทวน | ไม่ผ่าน |
|-----|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-------|---------|
| ๒๙๔ | พราหมณีคีรี | ทต.ทอนหงส์     | ปรับปรุงถนนสายคอนคา-หน้าทับ สาย(๔๑๔๑) หมู่ที่ ๒ ต.ทอนหงส์ โดยทำการ<br>ปรับปรุงขยายผิวจราจรเดิมขนาด กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๖๙๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว<br>จราจรไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่<br>กำหนด                                                                                                                                           |  | ๓,๒๘๗,๘๐๐             | ๓,๒๘๗,๘๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๒๙๕ | พราหมณีคีรี | ทต.ทอนหงส์     | ปรับปรุงถนนสายคอนคา-วังสูง สาย(๔๑๔๑) หมู่ที่ ๒ ต.ทอนหงส์ โดยทำการ<br>ปรับปรุงขยายผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว<br>จราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่<br>กำหนด                                                                                                                                            |  | ๒,๙๐๙,๘๐๐             | ๒,๙๐๙,๘๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๒๙๖ | พราหมณีคีรี | อบต.ทอนหงส์    | ขยายเขตประปาเริ่มจากสวนนางฉิม นิลพัฒน์ หมู่ที่ ๕ - สี่แยกพระตำหนัก หมู่ที่ ๔<br>หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพราหมณีคีรี โดยทำการเดินท่อ PVC ชนิดบานปลาย<br>๑ ๖ นิ้ว ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร ท่อขนาด ๑ ๕ นิ้ว ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ท่อ<br>ขนาด ๑ ๔ นิ้ว ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๗,๓๐๐ เมตร พร้อมยานพา<br>หนะฝังกลบตลอดความยาว รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๒,๖๕๒,๐๐๐             | ๒,๖๕๒,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |

| ที่ | อำเภอ    | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๒๘๗ | พรหมคีรี | อบต.นาเรียง    | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคสล.สายป่ายาง-บ้านสวนกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. และถมดินหินคลุกให้เล็กลงข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับระดับให้เล็กลงตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท๑-๐๑ และชุดดินฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.(เอก.ชั้น ๓) ขนาด ๒ Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๗ ท่อน จำนวน ๑ จุด รวมใช้ท่อระบายน้ำทั้งหมด ๑๔ ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๑,๒๖๕,๐๐๐               | ๑,๒๖๕,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๘๘ | พรหมคีรี | อบต.บ้านเกาะ   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนางเจือ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเกาะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. และวางท่อคสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมถมให้เล็กลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                              | ๑,๕๖๓,๒๐๕               | ๑,๕๖๓,๒๐๕                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๒๘๙ | พรหมคีรี | อบต.บ้านเกาะ   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามหัว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเกาะ ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๘ ตร.ม. ถมให้เล็กลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๑,๐๘๘,๐๗๕               | ๑,๐๘๘,๐๗๕                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ    | หน่วยงานการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ขอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>พบ | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|----------|-------------|
| ๓๐๐ | พรมทศิรี | อบต.อินทรี  | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านบ่อตาพัน หมู่ที่ ๕ ตำบลอินทรี อำเภอพรมทศิรี<br>๑. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร<br>๒. ติดตั้งปั๊มน้ำสูบน้ำ ขนาด ๑๐๐/๒๐ ๑๗๐ Q/H จำนวน ๑ ตัว มอเตอร์ ขนาด ๗.๕ KW จำนวน ๑ ตัว ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ระบบสูบน้ำใช้ท่อ GS ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ<br>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๕๐๕,๐๐๐           | ๕๐๕,๐๐๐                             | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |
| ๓๐๑ | พรมทศิรี | อบต.อินทรี  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกล้วย หมู่ที่ ๒ ตำบลอินทรี อำเภอพรมทศิรี ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                  | ๑,๔๔๔,๔๐๐         | ๑,๔๔๔,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |
| ๓๐๒ | พรมทศิรี | อบต.อินทรี  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดโหมอก-กำแพงม หมู่ที่ ๑ ตำบลอินทรี อำเภอพรมทศิรี ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                              | ๒,๔๑๐,๔๐๐         | ๒,๔๑๐,๔๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |
| ๓๐๓ | พรมทศิรี | อบต.อินทรี  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ ตำบลอินทรี อำเภอพรมทศิรี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                             | ๗,๗๕๔,๒๐๐         | ๗,๗๕๔,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |

| ที่ | อำเภอ    | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | งบประมาณ<br>ที่ขอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน<br>ทบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| ๓๐๔ | พรหมคีรี | อบต.อินคีรี    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ ๖,๒ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | ๗,๐๓๔,๗๐๐         | ๗,๐๓๔,๗๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑                 |             |
| ๔๘๘ | พรหมคีรี | อบต.นาเรียง    | ปรับปรุงให้เส้นทางถนนสายบ้านนายจร - ท่าข้าม หมู่ที่ ๓ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี โดยก่อสร้างให้ทางผิวจราจร คสล. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒,๐๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๐ ตารางเมตร และรื้อถอนผิวจราจร คสล. ใหม่ที่ชำรุดขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร และก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ใหม่ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ความยาวรวม ๑๓๐ เมตร ตามจุดที่รื้อถอน หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน ปค ท ๑-๐๑ และ คาคคอบกริตหน้าท่อระบายน้ำ คสล. ๑ ข้าง ขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด และท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ตามแบบแปลน อบต.นาเรียง เลขที่ นร.๒/๒๕๕๑ และเรียงหินใหญ่ยาแนวกันตลิ่งพังหนา ๐.๒๐ เมตร บริเวณด้านเหนือน้ำความยาวรวม ๑๐๐ เมตร หรือ พื้นที่เรียงหินใหญ่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๑,๓๓๕,๐๐๐         | ๑,๓๓๕,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑                 |             |

สรุปบทนำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

จังหวัดนครราชสีมา

| ที่ | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่อปท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๓๐๕ |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                     |                                 |                                   |      |           |             |
|     |       |                | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระเพรง - นาสีพุฒ บ้านพระเพรง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาสาร กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๕๕ ม. ทบว ๐.๑๕๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๕ ตารางเมตร ไม่ต่ำกว่ากว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                | ๑,๙๔๔,๐๐๐               | ๑,๙๔๔,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๐๖ |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                     |                                 |                                   |      |           |             |
|     |       |                | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ารักน้ำ - ศาลาเวช หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕๐ ม. ทบว ๐.๑๕๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร ไม่ต่ำกว่าหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๖๔๔,๐๐๐                 | ๖๔๔,๐๐๐                             | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๐๗ |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                     |                                 |                                   |      |           |             |
|     |       |                | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอยข้างซ้าย ๒๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลข้างซ้าย อำเภอพระพรหม ขนาดกว้าง ๕ ม. ทบวเฉลี่ย ๐.๐๔๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                          | ๑,๙๐๑,๐๐๐               | ๑,๙๒๓,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๐๘ |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                     |                                 |                                   |      |           |             |
|     |       |                | ก่อสร้างระบบระบายน้ำขนาดใหญ่แบบท่อถึงเหล็กรูปทรงแฉกแปงู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๓ บ้านสาคุ ต.ข้างซ้าย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรธรณี และเขตเจาะใต้น้ำภาคล จำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                | ๘๔๔,๐๐๐                 | ๘๔๔,๐๐๐                             | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ   | หน่วยงานการ   | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | งบประมาณ<br>ที่ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๓๐๘ | พระพรหม | อบต.ท้ายสำเภา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายในใต้ - ป้ายาง หมู่ที่ ๘ บ้านแม่กซ์ ต.ท้ายสำเภา ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ใช้หินคลุกมีปริมาตรจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด       |  | ๒,๕๕๒,๐๐๐             | ๒,๕๒๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๑๐ | พระพรหม | อบต.ท้ายสำเภา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายชลประทาน - ถนนมัน หมู่ที่ ๘,๔ บ้านแม่กซ์ ต.ท้ายสำเภา ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๓๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๐ ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ใช้หินคลุกมีปริมาตรจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓๑๗ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๓,๐๔๔,๐๐๐             | ๓,๐๔๔,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๑๑ | พระพรหม | อบต.นาพรุ     | ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕๗ ม. และกว้าง ๒ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๐๒๔ ตร.ม. พร้อมใต้ทางหินคลุก ๑ ข้าง กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                          |  | ๑,๙๙๕,๐๐๐             | ๑,๙๘๒,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

สรุปงบประมาณโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ที่ | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ขอเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๓๓๓ | พิปูน | ทต.เขาพระ      | ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายบุญประสพ ธิยาพันธ์ - บ้านนายชัยรัตน์<br>คงศักดิ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาพระ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ<br>มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. ให้เส้นทางคสล. กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือ<br>ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ<br>แปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                           | ๒,๒๗๐,๐๐๐             | ๒,๒๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๓๔ | พิปูน | ทต.ความกลาง    | ขุดลอกแม่น้ำตาปี บ้านความกลาง ม.๑,๖ ต.ความกลาง โดยขุดคลองระบายน้ำกว้าง<br>ความกว้าง ๑๕ ม. จากความกว้างเดิมเฉลี่ย ๑๕ เมตร เป็นความกว้างเฉลี่ย ๓๐<br>เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓ เมตร จากความลึกเดิมเฉลี่ย ๑ เมตร เป็นความลึกเฉลี่ย ๔<br>เมตร ระยะทาง ๑,๗๗๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๘,๘๗๕ ลูกบาศก์<br>เมตร โดยมีแผนการจัดที่ดินที่ขุดขึ้นไปทำประโยชน์ต่อสาธารณะ ถมที่เพื่อรองรับ<br>เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานกีฬาเอนกประสงค์และศูนย์บรรพชาสาธยาย<br>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๔,๔๘๘,๖๐๐             | ๑,๗๘๘,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๓๕ | พิปูน | ทต.ความกลาง    | ก่อสร้างถนน คสล. สายวังวัว - ปากเสียว หมู่ที่ ๒ ต.ความกลาง กว้าง ๘ เมตร ยาว<br>๗๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ<br>แบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๓,๐๐๐,๐๐๐             | ๓,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | งบประมาณ<br>ที่ อบท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบทวน | ไม่ผ่าน |
|-----|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-------|---------|
| ๓๑๗ | พุน   | ทต.พุน         | ก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๒ ต.พุน โดยก่อสร้างเตาเผาขยะพื้นที่<br>ฐานรองรับตัวเตา ขนาด ๑๐x๒๐ เมตร ทน ๑๐ เซนติเมตร ขนาดห้องควบคุมการ<br>เผาไหม้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. และปริมาณขยะที่สามารถทำการเผาไหม้ไม่น้อยกว่า<br>๖๒๕ กิโลกรัม/ ชั่วโมง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๔,๔๔๔,๐๐๐                | ๔,๔๔๔,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๓๑๘ | พุน   | อบต.พุน        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยางแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลพุน กว้าง ๔ ม. ยาว<br>๒,๐๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน<br>คลุยกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร<br>รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                    |  | ๔,๓๐๔,๐๐๐                | ๔,๓๐๔,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๕๐๗ | พุน   | ทต.กะขุน       | ขุดลอกคลองดินแดง หมู่ที่ ๔ ต.กะขุน กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย<br>๓ เมตร รวมปริมาณดินขุดทั้งหมด ๗๕,๐๐๐ ลบ.ม. โดยมีแผนการจัดการดินที่ขุด<br>ขึ้นไปทำประโยชน์ต่อสาธารณะ ณที่เพื่อรองรับสถานที่ก่อสร้างสถานีกีฬา<br>เอนกประสงค์                                                     |  | ๔,๖๔๓,๕๐๐                | ๔,๖๔๓,๕๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๕๐๘ | พุน   | ทต.กะขุน       | ขุดลอกห้วยลำใน หมู่ที่ ๔ ต.กะขุน กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕<br>เมตร รวมปริมาณดินขุดทั้งหมด ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม. โดยเอาปริมาณดินขุดทั้งหมด ณ<br>ปริมระดับพร้อมเกลี่ยเรียบเป็นเนื้อที่สาธารณะประโยชน์ใน หมู่ที่ ๒ ต.กะขุน เนื้อที่ ๕<br>ไร่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด      |  | ๔,๖๔๓,๕๐๐                | ๔,๖๔๓,๕๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |

สรุปงบประมาณโครงการก่อสร้างส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
 งบอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ที่ | อำเภอ        | หน่วยงานการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ อบท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๓๒๐ | เมืองนครศรีฯ | ทต.ท่าม่วง  | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง - บ้านนางเริ่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าม่วง กว้าง ๕ ม.<br>ยาว ๖๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                | ๑,๕๗๐,๐๐๐                | ๑,๕๕๒,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๒๑ |              |             | ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองฝรั่งม - เขตตำบลนาทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าม่วง กว้าง<br>๕ ม. ยาว ๗๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                            | ๒,๑๐๐,๐๐๐                | ๑,๙๖๖,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๒๒ | เมืองนครศรีฯ | ทต.ท่าม่วง  | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่ายาง - ศาลาไฟ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าม่วง กว้าง ๕ ม. ยาว<br>๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                    | ๔๗๐,๐๐๐                  | ๔๓๕,๐๐๐                             | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๒๓ | เมืองนครศรีฯ | ทต.ท่าม่วง  | ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งโนนสระ - บ้านแค หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าม่วง กว้าง ๔ ม. ยาว<br>๘๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                   | ๑,๕๕๐,๐๐๐                | ๑,๕๔๘,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๒๔ | เมืองนครศรีฯ | ทต.ท่าม่วง  | ก่อสร้างถนน คสล. สายสำนักหลุมพอ - รางเตี้ย หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าม่วง กว้าง ๕ ม.<br>ยาว ๖๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                | ๑,๕๕๐,๐๐๐                | ๑,๕๓๕,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๒๕ | เมืองนครศรีฯ | ทต.บางจาก   | ปรับปรุงถนนสายถาวร หมู่ที่ ๖ , ๙ ต.บางจาก โดยยกระดับพื้นทางทำผิวจราจร<br>เป็นถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๓๕๕ ม. หนา ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตาม<br>ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๔,๒๐๐,๐๐๐                | ๔,๒๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ           | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | งบประมาณ<br>ที่ อนุมัติเสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๓๒๖ | เมืองนครราชสีมา | ทต.บางจาก      | ชุดสระน้ำวัดมุงจินทราวาส (ที่ดินธรณีสงฆ์) ขอบสระน้ำด้านบนขนาด ๕๕x๑๑๘ เมตร กั้นสระขนาด ๔๒x๑๐๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ๑,๐๒๕,๐๐๐                   | ๑,๐๒๕,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๒๗ | เมืองนครราชสีมา | ทต.ปากนคร      | ปรับปรุงถนนออสฟัลต์ติดคอนกรีตถนนสายศรีวิชัย (ตอนสุดท้าย) โดยยกระดับและขยายถนนผิวจราจรออสฟัลติก กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๐๐ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ๑ ช่องทาง จำนวน ๒ จุด ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑๐.๐๐ เมตร และก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ๓,๔๐๔,๐๐๐                   | ๓,๔๐๔,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๒๘ | เมืองนครราชสีมา | ทต.ปากนคร      | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ และขยายระบบไฟฟ้าแรงดันสายบางเขี้ยว - ซอยทะเล (๒ ช่วง) ม. ๔ ต.ท่าไคร้ ดังนี้<br>จุดที่ ๑ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว ระยะทางถนน ๕๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น ขยายเขตให้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณจำหน่ายธงท่า<br>ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด ๓๐ (๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๓ เครื่อง<br>จุดที่ ๒ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว ระยะทางถนน ๑,๐๕๐ เมตร จำนวน ๒๖ ต้นและขยายระบบไฟฟ้าแรงดันระยะทาง<br>ประมาณ ๕๐๐ เมตร และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐ KVA จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด ๓๐ (๑๐๐) แอมป์<br>จำนวน ๓ เครื่อง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |  | ๓,๐๐๐,๐๐๐                   | ๓,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๒๙ | เมืองนครราชสีมา | ทต.ปากนคร      | ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามบางหน้าบ้าน ม.๔ ต.ท่าไคร้ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๓๘ ม. ชนิดไม่มีทางเท้า พร้อมปรับปรุงสะพานทั้งสองข้าง รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ๕,๔๓๐,๐๐๐                   | ๕,๔๓๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๓๐ | เมืองนครราชสีมา | ทต.ปากนคร      | ปรับปรุงคอสสะพานข้ามบางตาหมูน ม.๔ ต.ท่าไคร้ โดยการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ๓,๐๐๐,๐๐๐                   | ๓,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |

| ที่ | อำเภอ        | หน่วยงาน  | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ อบท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบทวน | ไม่ผ่าน |
|-----|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-------|---------|
| ๓๓๑ | เมืองนครศรีฯ | ทต.ปากนคร | โครงการปรับปรุงคอสะพานข้ามบางตาจุ้ย หมู่ ๑ ต.ปากนคร โดยการถมดิน<br>ยกระดับและก่อสร้างผิวจราจร คสล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๗ ตร.ม.<br>รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                           | ๘๘๐,๐๐๐                  | ๘๘๐,๐๐๐                             | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๓๓๒ | เมืองนครศรีฯ | ทต.ปากนคร | ปรับปรุงคอสะพานข้ามบางหัวแตก ม.๑ ต.ปากนคร โดยการถมดินยกระดับและ<br>ก่อสร้างผิวจราจร คสล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๙๓ ตร.ม รายละเอียดปริมาณงาน<br>และแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                     | ๑,๑๕๐,๐๐๐                | ๑,๑๕๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๓๓๓ | เมืองนครศรีฯ | ทต.ปากนคร | ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบางเขียว - ชายทะเล ม.๔ ต.ท่าไร่ โดยการ<br>ถมดินยกระดับและก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕-๑๐ ม. ยาว<br>๑,๗๘๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๓๐ ตร.ม.และก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์<br>ติกคอนกรีต กว้าง ๕-๑๐ เมตร ยาว ๑,๗๘๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๓๐<br>ตารางเมตรรายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๔,๘๘๖,๐๐๐                | ๔,๘๘๖,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |
| ๓๓๔ | เมืองนครศรีฯ | ทต.ปากนคร | ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพัฒนาการ - ชายทะเล ม.๑ ต.ปากนคร<br>โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔-๑๑ ม. ยาว ๑,๗๕๐ ม. หรือพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๕๒ ตร.ม. และก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔-๑๑<br>เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๕๒ ตารางเมตร<br>รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                     | ๕,๘๓๑,๐๐๐                | ๕,๘๓๑,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |       |         |

| ที่ | อำเภอ        | หน่วยงานการ    | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | งบประมาณ<br>ที่ อบท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะกรรมการ | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | พบ<br>พบ | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|----------|-------------|
| ๓๓๕ | เมืองนครศรีฯ | ทต. โพธิ์เสด็จ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตประปา<br>มาตรฐาน พร้อมบ่อบาดาลขนาด ๖" ขนาดของถังประปาถึงเหล็ก ๑.๕๐ เมตร ความ<br>สูง ๑๘.๐๐ เมตร ความจุน้ำประปา ๒๐ ลบ.ม. กำลังผลิต ๑๐๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง<br>พร้อมตัวอาคาร คสล. ชั้นเดียวขนาด ๑๐x๑๐ เมตร หลังคากระเบื้องลอนคู่ ตาม<br>แบบแปลนมาตรฐานประปาหมู่บ้านพร้อมงานขยายเขตไฟฟ้า (รายละเอียดตาม<br>ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) |  | ๒,๙๗๐,๐๐๐                | ๒,๙๗๐,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |
| ๓๓๖ | เมืองนครศรีฯ | ทบ. นศ         | ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๒,๐๐๐ ลบ.ม. ณ โรงกรองทวดทอง ซอยทวดทอง ๓ ถ.<br>กะโรม ต. โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียดปริมาณงานและแบบ<br>แปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                       |  | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐               | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐                          | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |
| ๓๓๗ | เมืองนครศรีฯ | ทบ. ปากพูน     | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนมณีวัตร ตอน ๑ (จาก<br>ถนนราชดำเนิน) หมู่ที่ ๕ กว้าง ๘ ม. ยาว ๓๒๗,๕๐ ม. ทบ ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ขึ้น ๓ ขนาดเส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง ๑ ม. และก่อสร้างทางเท้า รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่<br>กำหนด                                                                                         |  | ๖,๖๑๑,๐๐๐                | ๖,๖๑๑,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |
| ๓๓๘ | เมืองนครศรีฯ | ทบ. ปากพูน     | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนมณีวัตร ตอน ๒ (จาก<br>ถนนทางหลวงแผ่นดิน) หมู่ที่ ๕ กว้าง ๘ ม. ยาว ๓๒๗,๕๐ ม. ทบ ๐.๐๕ ม. หรือมี<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ขึ้น ๓ ขนาดเส้น<br>ผ่านศูนย์กลาง ๑ ม. และก่อสร้างทางเท้า รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่<br>กำหนด                                                                                    |  | ๖,๖๑๑,๐๐๐                | ๖,๖๑๑,๐๐๐                           | ผ่าน                              | เห็นชอบ                           | ๑    |          |             |

| ที่ | อำเภอ        | หน่วยงาน   | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ อบท.เสนอ | งบประมาณ<br>ที่จังหวัด<br>กลั่นกรอง | ผลการ<br>ตรวจสอบของ<br>คณะทำงาน | ผลการ<br>พิจารณาของ<br>คณะกรรมการ | ผ่าน | ทบ<br>ทวน | ไม่<br>ผ่าน |
|-----|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|
| ๓๓๙ |              |            | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากพูน - ท่าแพ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๙๔๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตข้างละ ๑.๕๐ ม. และก่อสร้างท่อลอดเหล็กขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๔.๐๐ ชนิด ๒ ช่อง รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด | ๘,๑๙๖,๐๐๐                | ๘,๑๙๖,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๔๐ |              |            | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาด ๓๐ ลบ.ม. บ้านศาลาใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                                             | ๑,๙๕๘,๐๐๐                | ๑,๙๕๘,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๔๓ |              |            | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านนาง หมู่ที่ ๕ ต.ท่าซึก อ.เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                                                                                                               | ๔,๔๙๙,๐๐๐                | ๔,๔๙๙,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๔๔ |              |            | ก่อสร้างถนนลาดยางก่อไม่-ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าซึก แบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)                                                                                                                                                                  | ๘,๘๐๐,๐๐๐                | ๖,๔๘๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
| ๓๔๕ |              |            | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตำบลท่าซึก<br>-ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐ ม.<br>-ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๕ ม. ยาว ๓๐ ม.<br>-บ้านไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ ๑ หลัง รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด                                                                             | ๓,๐๐๐,๐๐๐                | ๓,๐๐๐,๐๐๐                           | ผ่าน                            | เห็นชอบ                           | ๑    |           |             |
|     | เมืองนครศรีฯ | อบต.ท่าซึก |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                     |                                 |                                   |      |           |             |