ที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ		โครงการ/งานหลัก	งบประมาณ ปี ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ		ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
	อปท.	อื่นๆ			ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย				
๑๖	กองช่าง		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี - บ้านนางสาวสมหญิง ใจงาม (ปรับปรุงผิวจราจรเดิม) ม.๑ ต.ท่าอิฐ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑	๑	๑				
๑๗	กองช่าง		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี - บ้านนางสาวสมหญิง ใจงาม (ปรับปรุงผิวจราจรเดิม) ม.๑ ต.ท่าอิฐ อ.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑	๑	๑				

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๓๕๐	เมืองนครศรีฯ	อบต.ท่าไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านบางกระบือ-ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าไร่ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๗ ลบ.ม.	๓,๐๑๕,๒๐๐	๓,๐๑๕,๒๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๕๑	เมืองนครศรีฯ	อบต.ท่าไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหน้าวัดบางหลวง หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลท่าไร่ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔,๐๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๓ ลบ.ม. รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๐๑๕,๒๐๐	๓,๐๑๕,๒๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๕๒	เมืองนครศรีฯ	อบต.นาเคียน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งกว้าง หมู่ที่ ๓ ตำบล นาเคียน อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. พร้อมระบบท่อระบายน้ำ รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๑๔๕,๐๐๐	๑,๑๔๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๕๓	เมืองนครศรีฯ	อบต.นาเคียน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งศรีเพชร - หนองโสม หมู่ที่ ๒-๓ ตำบล นาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรธรรมราช กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตร.ม. ไหล่หินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม . หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ลบ.ม. พร้อมระบบท่อระบายน้ำ รายละเอียดปริมาณงาน	๑,๙๗๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	หน่วยงานรับการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ผู้รับจ้าง เสนอราคา	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ผลการ ดำเนินงาน ของ หจก.	ผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ	ที่	หน่วย	กลุ่ม
๑	อบต.ตูบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี หมู่ที่ ๑ ตำบลตูบ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	ตกลงราคา	หจก.ตูบการโยธา	๑	กองช่าง	๑
๑	อบต.ตูบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี หมู่ที่ ๑ ตำบลตูบ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	ตกลงราคา	หจก.ตูบการโยธา	๑	กองช่าง	๑
๑	อบต.ตูบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี หมู่ที่ ๑ ตำบลตูบ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	ตกลงราคา	หจก.ตูบการโยธา	๑	กองช่าง	๑
๑	อบต.ตูบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี หมู่ที่ ๑ ตำบลตูบ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	ตกลงราคา	หจก.ตูบการโยธา	๑	กองช่าง	๑

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๓๕๘	เมืองนครศรีฯ	อบต.ปากนคร	ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสายเทิดพระเกียรติ เสา High Mast จำนวน ๘ ต้น ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๙,๒๗๒,๙๐๐	๙,๒๗๙,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๕๙	เมืองนครศรีฯ	อบต.มะม่วงสองต้น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนนาจูด หมู่ที่ ๒ ตำบลมะม่วงสองต้น ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพถนน รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๕๒๕,๐๐๐	๑,๕๒๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๔๔	เมืองนครศรีฯ	ทน.นศ.	ก่อสร้างอาคารสนามฟุตซอล ๑ หลัง (๒ สนาม) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีฯ ชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว ขนาด ๓๐ x ๔๔ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๔๕	เมืองนครศรีฯ	ทน.นศ.	ก่อสร้างอาคารสนามฟุตซอล ๑ หลัง ลานคนเมือง (ตรงข้าสำนักงานเทศบาล) ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีฯ ชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว ขนาด ๔๒ x ๒๔ เมตร พร้อมอาคารห้องน้ำ ๑ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗,๑๗๐,๐๐๐	๗,๑๗๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

สรุปงบหน้าของคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ (สปสช.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ที่ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจาก สปสช. | งบประมาณที่ อปท. สมทบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ สปสช. กำหนด | | |

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทั้งสิ้น	ปีที่ดำเนินการ				หมายเหตุ
							๑	๒	๓	๔	
๑๖๖	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี - บ้านนางสาวสมหญิง รักดี	๑๕๐	เมตร	๑,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐					
๑๖๗	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี - บ้านนางสาวสมหญิง รักดี	๑๕๐	เมตร	๑,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐					
๑๖๘	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี - บ้านนางสาวสมหญิง รักดี	๑๕๐	เมตร	๑,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐					
๑๖๙	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี - บ้านนางสาวสมหญิง รักดี	๑๕๐	เมตร	๑,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐					
๑๗๐	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี - บ้านนางสาวสมหญิง รักดี	๑๕๐	เมตร	๑,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐					

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๖๖	ร่อนพิบูลย์	อบต.หินตก	ก่อสร้างถนน คสล.สายมิยาซาว่า ม.๔ ต.หินตก ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๔๙๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. พิกัดจุดโครงการจุดเริ่มต้น ๔๗ PE ๐๕๙๙๗๓๗ N ๐๙๑๐๖๘๘ จุดสิ้นสุด ๔๗ P E ๐๕๙๙๕๙๔ N ๐๙๑๐๒๘๙ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๙๗๖,๐๐๐	๙๗๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๖๗	ร่อนพิบูลย์	อบต.หินตก	ก่อสร้างถนน คสล.สายนายแมง-ถ้ำมืด ม.๑๐ ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. พิกัดจุดโครงการจุดเริ่มต้น ๔๗ PE ๐๕๙๕๑๒๑ ๐๙๑๔๕๙๔ จุกสิ้นสุด ๔๗ P E ๐๕๙๕๒๕๓ N ๐๙๑๕๘๖๑ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๙๘๙,๐๐๐	๑,๙๘๙,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๖๘	ร่อนพิบูลย์	อบต.หินตก	ขุดลอกคลองเสาธง บริเวณ ม.๑ - บริเวณบ้านท่ามุด ม.๑๐ ต.หินตก อ.ร่อนพิธูลย์ โดยทำการขุดลอกคลองด้วยการขุด กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๓,๒๐๐ ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๑,๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งดินขุดสองฝั่งคลองตามสภาพพื้นที่ พิกัดโครงการจุดเริ่มต้นที่ ๔๗ PE ๐๕๙๓๔๘๒ N ๐๙๑๕๙๔๑ จุดสิ้นสุด ๔๗ P E ๐๕๙๕๐๒๑ N ๐๙๑๗๙๓๐	๑,๘๘๐,๐๐๐	๑,๘๘๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๖๙	ร่อนพิบูลย์	อบต.หินตก	ก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายภูธาร - ห้วยไม้แก่น ม.๘ ทำการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับและทำการลงพื้นที่หินคลุกกว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๗๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. แล้วทำการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัทส์ติกคอนกรีตให้ได้ผิวจราจรกว้าง๖.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ระยะทางยาว ๗๕๐ ม. หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบแปลน อบต.หินตกกำหนด) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย พิกัดจุดโครงการจุดเริ่มต้น ๔๗ PE ๐๕๙๒๓๔๔ N ๐๙๑๓๑๓๐ จุดสิ้นสุด ๔๗ P E ๐๕๙๒๔๔๙ N ๐๙๑๒๕๘๑	๑,๙๒๐,๐๐๐	๑,๙๒๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๗๐	ร่อนพิบูลย์	อบต.หินตก	ต่อท่อส่งน้ำจากสะพานห้วยสัก - ซอยนายผันอุทิศ หมู่ที่ ๕ ต.หินตก โดยต่อท่อ พีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๔ นิ้ว ระยะทางยาว ๔,๐๐๐ ม. พิกัดจุดโครงการจุดเริ่มต้น ๔๗ PE ๐๕๙๐๐๗๒ N ๐๙๑๔๙๒๒ จุดสิ้นสุด ๔๗ P E ๐๕๙๒๖๘๑ N ๐๙๑๕๐๘๗ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๑๔๔,๐๐๐	๑,๑๔๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๐๙	ร่อนพิบูลย์	อบต.หินตก	ก่อสร้างถนน คสล. สายนอกไร่ - หนานแป้ง หมู่ที่ ๑๑ ต.หินตก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผ่านตะแกรงกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนที่กำหนด	๑,๑๖๙,๐๐๐	๑,๑๖๙,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๔๘	ร่อนพิบูลย์	อบต.หินตก	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมรั้ว ของ อบต.หินตก ตามแบบมาตรฐาน สถ.ศพด.๒ หมู่ที่ ๑๐ ต.หินตก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๒๕๔,๐๐๐	๒,๒๕๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ตารางแสดงรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	รายการ/รายละเอียด	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณที่ขอตั้ง	หมายเหตุ
๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๗	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๙	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๐	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๗	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๙	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๒๐	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๒๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๒๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๒๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๒๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๒๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๒๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๒๗	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๒๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๒๙	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๓๐	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๓๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๓๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๓๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๓๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๓๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๓๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๓๗	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๓๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๓๙	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๔๐	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๔๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๔๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๔๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๔๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๔๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๔๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๔๗	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๔๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๔๙	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๕๐	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๕๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๕๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๕๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๕๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๕๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๕๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๕๗	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๕๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๕๙	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๖๐	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๖๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๖๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๖๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๖๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๖๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๖๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๖๗	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๖๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๖๙	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๗๐	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๗๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๗๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๗๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๗๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๗๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๗๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๗๗	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๗๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๗๙	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๘๐	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๘๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๘๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๘๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๘๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๘๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๘๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๘๗	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๘๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๘๙	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๙๐	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๙๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๙๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๙๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๙๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๙๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๙๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๙๗	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๙๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๙๙	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๐๐	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๐๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๐๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๐๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๐๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๐๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๐๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๐๗	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๐๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๐๙	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๑๐	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๑๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๑๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๑๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๑๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๑๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๑๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๑๗	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๑๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๑๙	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๒๐	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๒๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๒๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๒๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๒๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๒๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๒๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๒๗	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๒๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑	๑๕,๖๕๐	๑๕,๖๕๐	
๑๒๙	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.	ตู้	๑

ที่	รายการ/รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง ๑๐ กม.					
	งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง ๑๐ กม.					
	งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง ๑๐ กม.					
๑	งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง ๑๐ กม.	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	

หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๓๔ อบต.ท่าดี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหวาย-สายในหยวด หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๑,๙๓๑,๐๐๐	๑,๖๐๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๕ อบต.ท่าดี	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองท่าดี หมู่ที่ ๕-๖ ตำบลท่าดี (บริเวณล่างสะพานวัดพัทธเสมา) ยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๓๗๒,๐๐๐	๓,๓๗๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

สรุปงบหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๓๘๒	สิชล	ทต.สิชล	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวัฒนกิจ โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยม กว้างภายใน ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๑๐-๑.๓๕ เมตร ได้ความยาวรวม ๑,๖๓๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร ได้พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล	๘,๒๐๐,๐๐๐	๘,๒๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๘๓	สิชล	อบต.เขาน้อย	ก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวนไสตั๊กแตน (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๙๙๘,๐๐๐	๑,๙๙๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๘๔	สิชล	อบต.เขาน้อย	ก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวนทุ่งคายาง หมู่ที่ ๕ ต.เขาน้อย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๕ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๙๙๑,๐๐๐	๑,๙๙๑,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๘๕	สิชล	อบต.ฉลอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายคงคาเลียบ-ทางหลวงชนบท ม.๑๑ ต.ฉลองขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๔๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๗๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๗,๐๗๕,๐๐๐	๗,๐๗๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๓๘๖	สิชล	อบต.ฉลอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายซอยชาวสวน หมู่ ๙ ต.ฉลอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๑๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง (หินคลุก)กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๑๒๗,๐๐๐	๓,๑๒๗,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๘๗	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ขุดลอกคลองในทอนและคลองทุ่งคา หมู่ที่ ๑๓,๑๐,๕,๑๖ ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามปริมางานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๕๔๐,๐๐๐	๗๘๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๘๘	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด ๑๒ ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบาดาล ๑ จุด เดินท่อเมนขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่กำหนด	๗๗๑,๐๐๐	๗๗๑,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๘๙	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างผนังกันดิน (คลองท่าควาย) ยาว ๑๕๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. ทุ่งปรัง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๘,๕๕๓,๐๐๐	๘,๕๕๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๓๙๐	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสนิท -บ้านนายเหยบ หมู่ที่ ๗ ถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนิท-นายแหยบ หมู่ที่ ๗ บ้านปลายทอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก กว้างข้างละ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๘๗๐,๐๐๐	๑,๘๗๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๙๑	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านผู้ใหญ่ศรี-บ้านอาจารย์จิตเจตน์ หมู่ที่ ๑๒ ถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๔๖๗๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก กว้างข้างละ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๑๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๗๗๐,๐๐๐	๒,๔๗๕,๓๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๙๒	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายหน้ากองร้อย ตชด. ๔๒๔ ถึงบ้านเขาเหล็กถนนแบบซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้ากองร้อยตชด. ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐๐ ตร. ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๙,๙๔๐,๐๐๐	๙,๙๔๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๓๙๓	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอส.เนียง (สมคิด อ่อนแก้ว) หมู่ที่ ๑๐ ถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอส.เนียง (สมคิด ออ่นแก้ว) หมู่ที่ ๑๐ บ้านจอมพิบูลย์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ลบ. เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๙๑๐,๐๐๐	๙๑๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๙๔	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายแฉล้ม-สาย ๔๐๑ หมู่ที่ ๑๐ ถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแฉล้ม-สาย๔๐๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านจอมพิบูลย์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ลบ. เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๓๙๐,๐๐๐	๑,๓๙๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๙๕	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งเรง - เขาเกียรติ บ้านต้นจันทน์ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘,๔๕๐,๐๐๐	๘,๔๕๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๓๙๖	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวรรณะ-วัดชนาราม หมู่ที่ ๑๕-๘ ถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวรรณะ-วัดชนาราม หมู่ที่ ๑๕ บ้านชายเขาพรง ถึงหมู่ที่ ๘ บ้านหนองเต่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า๑๑๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๙๗	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงงานปลาป่น บ้านถนนพาด หมู่ที่ ๑๓ ถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงงานปลาป่น บ้านถนนพาด หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๔,๘๗๐,๐๐๐	๔,๘๗๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๓๙๘	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประพันธ์-บ้านนายอำนวย หมู่ที่ ๑๑ ถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประพันธ์-บ้านนายอำนวย หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐๐ ตาราง เมตร ไหลทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า [illegible] แปลนที่กำหนด)	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑,๒๒๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๓๙๙	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกตอนกรีตสายหน้าขนส่ง-บ้านอาจารย์วิสุทธิ์ หมู่ที่ ๗-๕ ถนนแบบลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าขนส่ง-บ้านอาจารย์วิสุทธ์ หมู่ที่๗ บ้านปลายทอนถึงหมู่ที่๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒๐๐ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๙,๗๒๐,๐๐๐	๙,๗๒๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๐๐	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างถนน คสล . สายเลียบชายทะเลหมู่ที่ ๑๖ ถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทะเล บ้านท่าเชี่ยว หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐๐ ตารางเมตร ไหลทาหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๘๔๐,๐๐๐	๒,๘๔๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๐๑	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ขุดลอกคลองวังเข้ (ท่าควาย) ๑, ๔, ๒ ขนาดปากกว้าง ๒๐๐๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดๆไม่น้อยกว่า ๒๓๗,๖๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘,๖๖๐,๐๐๐	๔,๒๕๒,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๐๒	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายจอมพิบูลย์-บ้านปลายทอน หมู่ที่ ๑๐ , ๗ ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๕๕ ต้น ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๕๒๐,๐๐๐	๒,๕๒๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๐๓	สิชล	ทต.ทุ่งใส	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยห้วยมุด ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งใส เริ่มจากสามแยกห้วยทรายทอง - ถนน คสล.บ้านห้วยมุด บริเวณทางแยกบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาบส่วนตำบลทุ่งใสกำหนด	๖,๔๖๐,๐๐๐	๖,๔๖๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๐๔	สิชล	ทต.ทุ่งใส	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยห้วยทรายทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งใส เริ่มจากสุดถนน คสล.เดิม - ถนน คสล.บ้านควนยาว (จุดท่อเหลี่ยม) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๓๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาบส่วนตำบลทุ่งใสกำหนด	๔,๖๒๐,๐๐๐	๔,๖๒๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๐๕	สิชล	ทต.ทุ่งใส	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเขาตก หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งใส เริ่มจากสุดถนน คสล.เดิม - คอสะพานคลองตีนเป็ด (รอยต่อตำบลสี่ขีด) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๕๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔,๖๙๐,๐๐๐	๔,๖๙๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๐๖	สิชล	ทต.ทุ่งใส	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งใส ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๕.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาบส่วนตำบลทุ่งใสกำหนด	๖,๙๙๐,๐๐๐	๖,๙๙๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๐๗	สิชล	ทต.ทุ่งใส	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสันติธรรม หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งใส ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘,๕๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาบส่วนตำบลทุ่งใสกำหนด	๙,๓๖๐,๐๐๐	๙,๓๖๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๐๘	สิชล	อบต.เทพราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน-บ้านเผียน หมู่ที่ ๕ ต.เทพราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๘,๒๒๕,๐๐๐	๘,๒๒๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๐๙	สิชล	อบต.เทพราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังแป้น ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๖ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๓๔,๐๐๐	๑,๕๓๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๑๐	สิชล	อบต.เทพราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสคา-หัวทุ่ง บ้านไสแพ หมู่ที่ ๗ ตำบลเทพราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๒๙๒,๐๐๐	๑,๒๙๒,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๑๑	สิชล	อบต.เทพราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองคุด-ถนนชลประทาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเทพราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๗๘๖,๐๐๐	๑,๗๘๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๑๒	สิชล	อบต.เทพราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำฉา-คลองไทร ต.เทพราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๙ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๑๔๕,๐๐๐	๑,๑๔๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๑๓	สิชล	อบต.เทพราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายวนเฒ่า - คลองคุด หมู่ที่ ๔ ต.เทพราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๑๕๒,๐๐๐	๓,๑๕๒,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๑๔	สิชล	อบต.เปลี่ยน	ก่อสร้างถนน คสล. สายโสภณ-ถ้ำหลอด หมู่ที่ ๗ ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ระยะทาง ๗๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๑๕	สิชล	อบต.เปลี่ยน	ก่อสร้างถนน คสล. สายนายวร-ต้นแซะ หมู่ที่ ๑๒,๕ ต.เปลี่ยน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ระยะทาง ๗๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๑๖	สิชล	อบต.เปลี่ยน	ก่อสร้างถนน คสล. สายนายเขียน-นายด้อง หมู่ที่ ๗ ต.เปลี่ยน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ระยะทาง ๙๘๐ เมตร หรือมีพื้ นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๑๗	สิชล	อบต.เปลี่ยน	ก่อสร้างถนน คสล.สายรพช.-คอกวัว หมู่ที่ ๓ ต.เปลี่ยน อ.สิชล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ระยะทาง ๗๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๑๘	สิชล	อบต.เปลี่ยน	ก่อสร้างถนน คสล.สายดาบอุทิศ-วังปรางค์ หมู่ที่ ๕ ต.เปลี่ยน อ.สิชล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ระยะทาง ๗๘๐ เมตร หรือมีพื้ นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๑๙	สิชล	อบต.เปลี่ยน	ก่อสร้างถนน คสล. สายห้าต้น-ป่ากัก หมู่ที่ ๘ ต.เปลี่ยน อ.สิชล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ระยะทาง ๗๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๒๐	สิชล	อบต.สิชล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเอียด-เขากิ่ว(ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๒๑	สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโทรเลข จากจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P N ๐๙๔๗๖๙๔ - E ๐๕๙๓๔๑๗) ถึงจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ P N ๐๙๔๗๒๐๘- E ๐๕๙๓๓๐๔)หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๐๔๕,๐๐๐	๒,๐๔๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๒๒	สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนในอ่าว จากจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P N ๐๙๙๕๖๕๐ - E ๐๕๙๑๔๖๐) ถึงจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ P N ๐๙๙๔๖๗๕- E ๐๕๙๐๙๔๑)หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๔,๗๙๖,๐๐๐	๔,๗๙๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๒๓	สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองท่าเรือรี จากจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P N ๐๙๙๘๐๐๐ - E ๐๕๙๓๒๑๘) ถึงจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ P N ๐๙๙๘๐๗๐- E ๐๕๙๒๕๒๗)หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๒๐๙,๐๐๐	๓,๒๐๙,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๒๔	สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลีกภัย จากจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P N ๐๙๙๖๐๖๕ - E ๐๕๙๓๓๐๓) ถึงจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ P N ๐๙๙๗๓๑๙- E ๐๕๘๓๐๙๕)หมู่ที่ ๕,๑๓ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๖๕๔,๐๐๐	๓,๖๕๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๒๕	สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ จากจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P N ๐๙๙๖๖๔๓๒ - E ๐๕๙๕๓๙๕) ถึงจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ P N ๐๙๙๘๐๗๐- E ๐๕๙๒๕๒๗)หมู่ที่ ๕ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๙๔๐,๐๐๐	๑,๙๔๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๒๖	สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา จากจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P N ๐๙๙๖๖๙๕๐ - E ๐๕๕๕๓๕๗๔) ถึงจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ P N ๐๙๙๘๖๕๒- E ๐๕๕๔๖๑๐)หมู่ที่ ๙ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๖,๖๖๔,๐๐๐	๖,๖๖๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๒๗	สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกล็ดแรด-เขาพนม จากจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P N ๐๙๙๘๔๗๓ - E ๐๕๕๒๔๘๐) ถึงจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ P N ๐๙๙๘๙๒๓- E ๐๕๕๐๙๗๒)หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๗,๙๖๓,๐๐๐	๗,๙๖๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๒๘	สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยางโพรง-น้ำร้อน จากจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P N ๐๙๙๔๒๕๖ - E ๐๕๘๙๒๒๔) ถึงจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ P N ๐๙๙๔๒๓๙๕- E ๐๕๘๕๐๖๙๑)หมู่ที่ ๗,๑๑ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๘,๓๓๙,๐๐๐	๘,๓๓๙,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๒๙	สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกประชาสรรค์ จากจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P N ๑๐๐๒๔๐๒ - E ๐๕๘๗๙๕๖๔) ถึงจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ P N ๑๐๐๒๕๗๐- E ๐๕๘๓๖๑๐)หมู่ที่ ๘ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๕๐๒,๐๐๐	๓,๕๐๒,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๓๐	สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บำรุง จากจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P N ๑๐๐๐๗๓๑ - E ๐๕๘๕๗๓๖) ถึงจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ P N ๐๙๙๘๖๖๑- E ๐๕๘๕๐๘๘)หมู่ที่ ๓ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๙,๔๒๐,๐๐๐	๘,๒๕๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๓๑	สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาขวาง-เกล็ดแรด จากจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P N ๐๙๙๖๐๑๒๐ - E ๐๕๘๘๗๙๙) ถึงจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ P N ๐๙๙๘๘๐๙- E ๐๕๘๘๙๐๓)หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๙,๔๒๐,๐๐๐	๘,๒๕๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๓๒	สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่หญ้า-หินหลัก จากจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P N ๐๙๙๓๒๑๗ - E ๐๕๘๔๐๔๑) ถึงจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ P N ๐๙๙๓๐๖๐- E ๐๕๘๒๗๘๓)หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๔,๐๗๔,๐๐๐	๔,๐๗๙,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๓๓	สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน-ท่าโคก จากจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P N ๐๙๙๗๓๒๘ - E ๐๕๘๓๘๗๘) ถึงจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ P N ๐๙๙๗๔๖๐- E ๐๕๘๔๔๑๗)หมู่ที่ ๒ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	๗,๗๓๘,๐๐๐	๗,๗๓๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๓๔	สิชล	อบต.สี่ขีด	ขุดลอกคลองท่าเรือรี หมู่ที่ ๗,๑๓ กว้าง ๑๐-๒๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒-๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๒๕,๐๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการ N ๐๙๙๕๘๑๗ - E ๐๕๙๐๒๗๖ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๐๙๘๐๙๗- E ๐๕๙๒๔๗๙	๙,๒๑๗,๐๐๐	๘,๒๗๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๓๕	สิชล	อบต.สี่ขีด	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางด่าน-บ้านปราบ หมู่ที่ ๖ จากจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P N ๑๐๐๑๓๔๐ - E ๐๕๙๕๓๕) ถึงจุดที่กำหนด (ค่าพิกัด GPS จุดสิ้นสุดโครงการ ๔๗ P N ๑๐๐๕๐๕๕- E ๐๕๘๖๙๘๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ ๑ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๙,๓๔๙,๐๐๐	๙,๓๔๙,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๓๖	สิชล	อบต.เสาเภา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเภา ระยะทาง ๙๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๒ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๑๐	สิชล	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างถนน คสล. สายชายเขาเกียรติ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

สรุปงบหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๓๗	หัวไทร	ทต.เกาะเพชร	ปรับปรุงถนนสายหน้าแค้มป์-ไชยราม หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเพชร ปรับปรุงโดยการเกรดปรับแต่งชั้นทางเดิมตลอดสาย และใช้วัสดุลูกรังรองชั้นพื้นทางขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ เมตร ใช้วัสดุลูกรังปริมาตรผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรและสเปรย์น้ำบดทับแน่น รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔,๐๓๔,๐๐๐	๔,๐๓๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๓๘	หัวไทร	ทต.เกาะเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางโซ่-บางโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะเพชร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๗๗๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๐๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางวัสดุหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔,๓๓๔,๐๐๐	๔,๒๗๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๓๙	หัวไทร	ทต.เกาะเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางตน หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะเพชร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางวัสดหินคลกข้างละ ๐.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๙๘๑,๐๐๐	๙๖๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๔๐	หัวไทร	ทต.หน้าสตน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉิมหลา-บางปอ-หน้าทวด หมู่ที่ ๖(ช่วงที่๑) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๔๕ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๗ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณพิกัดที่ ๐๗.๙๙๑๑๕N, ๑๐๐.๓๒๓๙๒E และจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณพิกัดที่ ๐๗.๙๙๐๑๖N, ๑๐๐.๓๐๙๒๕E(ช่วงที่ ๒) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๒๔ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๑ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณพิกัดที่ ๐๗.๙๘๒๔๔N, ๑๐๐.๓๐๘๑๗E และจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณพิกัดที่ ๐๗.๙๗๘๑๔N, ๑๐๐.๓๑๗๓๙E รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๙,๘๔๖,๐๐๐	๙,๐๔๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๔๑	หัวไทร	ทต.หน้าสตน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพิ่มพูนพัฒนา หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๓ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณพิกัดที่ ๐๘.๐๕๑๙๐๗N, ๑๐๐.๓๐๔๘๙E และจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณพิกัดที่ ๐๘.๐๔๙๘๙๔N, ๑๐๐.๓๐๔๘๙E รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๖๗๗,๐๐๐	๒,๔๙๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๔๒	หัวไทร	ทต.หน้าสตน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังบัวบาน หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณพิกัดที่ ๐๘.๐๗๐๗๗๖N, ๑๐๐.๓๑๐๙๐๗E และจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณพิกัดที่ ๐๘.๐๖๗๗๘๐N, ๑๐๐.๓๐๒๕๒๕E รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๐๐๒,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๔๓	หัวไทร	ทต.หัวไทร	ขุดลอกคลองหัวไทร หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลหัวไทร หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลหน้าสตน กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕๕,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๙,๗๓๘,๐๐๐	๙,๗๓๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๔๔	หัวไทร	ทต.หัวไทร	ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากศาลาประชาคม(หลังเก่า)ไปสี่แยกบางไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวไทร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๓๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และผิวจราจรกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๓๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๒๖ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๔๕	หัวไทร	อบต.เขาพังไกร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายศาลาทวดลากชาย-ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพเขาพังไกร หมู่ที่ ๕,๓ กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดปริมาตรงานตามแบบแปลนที่กำหนด	๔,๕๒๒,๐๐๐	๓,๓๑๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๔๖	หัวไทร	อบต.เขาพังไกร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายปรีชา-ทางหลวงแผ่นดิน ๔๑๕๐ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๙๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๔๘๔,๐๐๐	๒,๑๒๑,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๔๗	หัวไทร	อบต.เขาพังไกร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายลำคลอง-ตรงเตรียง หมู่ที่ ๑๐,๘ กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดปริมาตรงานตามแบบแปลนที่กำหนด	๕,๒๙๓,๐๐๐	๔,๔๑๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๔๙	หัวไทร	อบต.เขาพังไกร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายลอบ-โรงเรียนเขาพังไกร หมู่ที่ ๑,๒ กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕,๒๙๑,๐๐๐	๔,๕๒๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๕๐	หัวไทร	อบต.ควนชะลิก	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายรอบควนทะเลมอง หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๙๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบปริมาตรงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘,๒๓๐,๐๐๐	๘,๒๓๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๕๑	หัวไทร	อบต.ควนชะลิก	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากเหมือง-ควนชะลิก หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕,๓๐๘,๐๐๐	๕,๓๐๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๕๒	หัวไทร	อบต.ควนชะลิก	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแหลมราษฎร์ หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๕๐๕,๐๐๐	๓,๕๐๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทโครงการ	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	ไม่เห็นชอบ	เห็นชอบ	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่เห็นชอบ	เห็นชอบ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย ใจดี - บ้านนางสาวสมหญิง รักดี หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเด่น อำเภอเมืองสุขใจ จังหวัดสุขใจ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	✓		✓		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมศรี มีสุข - บ้านนายประเสริฐ ขยันยิ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเด่น อำเภอเมืองสุขใจ จังหวัดสุขใจ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	✓		✓		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวสมหญิง รักดี - บ้านนายวิชัย เจริญผล หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเด่น อำเภอเมืองสุขใจ จังหวัดสุขใจ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	✓		✓		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๕๖	หัวไทร	อบต.ทรายขาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหัวเขาสามแก้ว-แยกวัดอู่แก้ว หมู่ที่ ๙ โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม และทำผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางวัสดุหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรวัสดุไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๒๒๕,๐๐๐	๓,๒๒๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๕๗	หัวไทร	อบต.รามแก้ว	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรามแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร รายละเอียดตามปริมาตรและแบบแปลนที่กำหนด	๔,๓๐๗,๐๐๐	๔,๓๐๗,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๕๘	หัวไทร	อบต.รามแก้ว	ปรับปรุงถนนสายบ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๔-เทพนิมิตร หมู่ที่ ๕ ตำบลรามแก้ว ขนาดกว้าง ๘ เมตร ผิวทางกว้างประมาณ ๕ เมตร ยาวตลอดสายประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร และทำการถากถางวัชพืชปาดหน้าดินเดิม (clearing and grubbing) ในเขตทาง คันทางและผิวทางพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ sq.m ขุดตัดดินในเขตทางขนทิ้งในพื้นที่กำหนดปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ cu.m. เกรดตัดคูระบายน้ำสองข้างถนนตามแบบรูปรายการกำหนดขึ้นรูปคันทางเกรดปรับบดอัดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร ลงหินคลุกทำผิวทางบดอัดแน่นกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๗.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๘๙๓,๐๐๐	๑,๘๙๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๔๕๙	หัวไทร	อบต.รามแก้ว	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านรามแก้ว ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๘๖ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร และสูง ๒ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔,๓๐๗,๐๐๐	๔,๓๐๗,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๖๐	หัวไทร	อบต.หัวไทร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางไร่-บ้านศาลาแก้ว(สาย ๘๕๓) หมู่ที่ ๓,๕,๘ ต.หัวไทรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่างลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๖๑	หัวไทร	อบต.หัวไทร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนำหยอม-บ้านโคกพิกุล หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๒๕ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕,๓๐๐,๐๐๐	๕,๓๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๖๒	หัวไทร	อบต.หัวไทร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลำคลองออก-บ้านตรงเตรียง หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕,๗๕๐,๐๐๐	๕,๗๕๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๔๖๓	หัวไทร	อบต.แหลม	ก่อสร้างถนนคสล.สายท่าเตียน-คลองราชดำริ หมู่ที่ ๗,๘ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบแปลนที่กำหนด	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

ที่	โครงการ/รายการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	อำเภอ	ตำบล/หมู่บ้าน
๑๕๑๖	๑๕๑๖.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวงใต้ - บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแวงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท	กองช่าง	อำเภอเมืองขอนแก่น	บ้านหนองแวงใต้ ตำบลหนองแวงใต้
๑๕๑๖.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวงใต้ - บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแวงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท	กองช่าง	อำเภอเมืองขอนแก่น	บ้านหนองแวงใต้ ตำบลหนองแวงใต้

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หมายเหตุ
๑๕๑๖	๑๕๑๖.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวงใต้ - บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแวงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๖,๗๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี	ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี	
๑๕๑๖	๑๕๑๖.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวงใต้ - บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแวงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๖,๗๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี	ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสัญจรไปมาได้สะดวกตลอดปี	

สรุปงบหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๕๑๒	ลานสกา	อบจ.นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกไทรงาม – สามแยกลุ่มเตย หมู่ที่ ๑,๒,๑๑ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๑๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๐๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๓,๑๖๙,๐๐๐	๓,๑๖๙,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๑๓	ลานสกา	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านมะม่วงทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๗๕๖,๐๐๐	๗๕๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๑๔	นาบอน	อบจ.นครศรีธรรมราช	ค่าก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรถนนสายต่อเขตเทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๕๑๕	ร่อนพิบูลย์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเถลิง – สี่แยก อสมท. หมู่ที่ ๓ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๑๖	ร่อนพิบูลย์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในตาก – บ้านจำปา หมู่ที่ ๘ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๑๗	ร่อนพิบูลย์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรักทุ่งนา – สี่แยกครูแจ้งต่อเชต หมู่ที่ ๑๖ ตำบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๑๘	ร่อนพิบูลย์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวนกร้อง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๙๖๓,๐๐๐	๙๖๓,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๕๑๙	ชะอวด	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนางหลง – ต่อเขตตำบลท่าเสม็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๒๐	จุฬาภรณ์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสต้นไทร – คลองปั่น หมู่ที่ ๕ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๙๒๖,๐๐๐	๑,๙๒๖,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๒๑	จุฬาภรณ์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนใสหินตั้ง – สถานธรรม หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Æ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และขนาด Æ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๒๒	ร่อนพิบูลย์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสตีน – ตรอกบาป หมู่ที่ ๒ ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๐๗๐,๐๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๕๒๓	ร่อนพิบูลย์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนน รพช.-สามแยกบ้านนางเปี่ยม หนูนารถ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๐๗๐,๐๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๒๔	ร่อนพิบูลย์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายผู้ใหญ่เดช – เขตอำเภอจุฬาภรณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๓๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๖๕๖,๐๐๐	๑,๓๖๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๒๕	ร่อนพิบูลย์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสทุ่ง – สุนทราภิบาล หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๒๘๔,๐๐๐	๑,๒๘๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๒๖	ช้างกลาง	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบลช้างกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๕๒๗	บางขัน	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเมา – เคี่ยมงาม(ตอนบ้านช่องเหรียง) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๒๘	ทุ่งใหญ่	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Double surface treatment สายบางรูป – ถนนโยธาธิการ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๒๙	เมือง	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ปากพญา ชุมชนชายทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ – กม.ที่ ๐+๐๕๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๐๕๐ – กม.ที่ ๐+๗๕๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๕๓๐	ฉวาง	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกไม้แดง – เขตตำบลทุ่งสง หมู่ที่ ๘ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๓,๔๗๙,๐๐๐	๓,๔๗๙,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๓๑	พิปูน	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแมงผอง(แยกบ้านนายสมศักดิ์-บ้านนางลำภู-สวนนายเชียว) หมู่ที่ ๔ ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๖๖,๒๕๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๓๒	ร่อนพิบูลย์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปีศาจ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๘๗๒,๕๐๐	๑,๘๓๙,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๓๓	ร่อนพิบูลย์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหาดทราย (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๒๘๔,๐๐๐	๑,๒๘๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๕๓๔	ร่อนพิบูลย์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรุดินสอ – ดอนยูง หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๒๘๔,๐๐๐	๑,๒๘๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๓๕	ร่อนพิบูลย์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อโพธิ์ – ไสท้อน หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนผิวทางคอนกรีตเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๔๙๕,๐๐๐	๑,๔๙๕,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๓๖	ร่อนพิบูลย์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่าน – ไสชุมเห็ด หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๒๘๔,๐๐๐	๑,๒๘๔,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		

ที่	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ อปท.เสนอ	งบประมาณที่จังหวัดกลั่นกรอง	ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ผ่าน	ทบทวน	ไม่ผ่าน
๕๓๗	ร่อนพิบูลย์	อบจ.นครศรีธรรมราช	ขุดลอกคลองหัวดอน – สะพานไม้คู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ ๑ สภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย ๑๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๒๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ สภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๘ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๕,๑๖๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินเรียบ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๑๒๘,๐๐๐	๑,๑๒๘,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		
๕๓๘	ชะอวด	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบลขอนหาด หมู่ที่ ๔ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการเทลาน คสล.ขนาดกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๐๘๐,๐๐๐	๘๑๐,๐๐๐	ผ่าน	เห็นชอบ	๑		