

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗/๕๖

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๙๐๔
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับบุคลากรขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ประกอบกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ส่งแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยและชุดแผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรฐานเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย (Thailand's Standard Guidelines for Artificial Recharge of Groundwater) ให้กับหน่วยงานราชการและองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่า คู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยและชุดแผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จึงขอให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อนึ่ง องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๙ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว ให้นำคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำขึ้นและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยไปปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขแบบแปลนในการดำเนินโครงการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย และชุดแผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย ได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวข้อ “หนังสือราชการ” หรือทาง QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์)

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๒๐ โทรสาร ต่อ ๒๕

๗๗๗๙

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๙๐๔



๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับ..... 6624
วันที่ 19 มี.ค. 2563 เวลา..... น.

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
2454

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

19 มี.ค. 2563

เรื่อง ขอสั่งคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. คู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. ชุดแผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ประกอบกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ส่งแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยและชุดแผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรฐานเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย (Thailand's Standard Guidelines for Artificial Recharge of Groundwater) ให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า คู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยและชุดแผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณานำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อนึ่ง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๑๓๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วให้นำคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำขึ้นและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยไปปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขแบบแปลนในการดำเนินโครงการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวข้อ “หนังสือราชการ” หรือทาง QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๓ โทรสาร ๔๑๐๓

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่รับ..... 1085
วันที่ 20 มี.ค. 63
เวลา.....

แผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดิน
ของประเทศไทย

400°00'00"E

99°16'40"E

°00

104°21'20"E

1200



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

มกราคม 2563

แผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย

16°38'00"N

16°38'00"N

°00

11°33'20"N

°00

6°28'40"N

°00

20°00

16°38'00"N

°00

11°33'20"N

°00

6°28'40"N


°00

สัญลักษณ์

- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขตภูมิภาค
- ถนน
- เส้นทางน้ำ
- แหล่งน้ำ

ระดับความเหมาะสม

- เหมาะสมมาก
- เหมาะสมปานกลาง
- เหมาะสมน้อย
- ไม่เหมาะสม



กิโลเมตร

Map coordinate system : WGS 1984

400°00'00"E

99°16'40"E

°00

104°21'20"E

1200

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดิน

แผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินภาคใต้



ที่มา: มาตราฐานฉบับราชกิจจานุเบกษา (ประมวลกระทรวงมหาดไทยฉบับเดิม พ.ศ. ๒๔๖๖ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดการสำหรับการป้องกัน คุ้มครองสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑)

400000m.E

99°16'40"E

800

104°21'20"E

1200



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

มกราคม 2563

แผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย
แสดงขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ดินเค็มและพื้นที่น้ำบาดาลเค็ม

20°00'00"N

16°38'00"N

14°00'00"N

11°33'20"N

12°00'00"N

8°00'00"N

6°28'40"N

20°00'00"N

16°38'00"N

14°00'00"N

11°33'20"N

12°00'00"N

8°00'00"N

6°28'40"N

400000m.E

99°16'40"E

800

104°21'20"E


1200

สัญลักษณ์

- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขตภูมิภาค
- ถนน
- เส้นทางน้ำ
- แหล่งน้ำ
- พื้นที่ป่าไม้
- พื้นที่ดินเค็มและพื้นที่น้ำบาดาลเค็ม

ระดับความเหมาะสม

- เหมาะสมมาก
- เหมาะสมปานกลาง
- เหมาะสมน้อย
- ไม่เหมาะสม



กิโลเมตร
Map coordinate system : WGS 1984



แผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินภาคใต้



สัญลักษณ์


- ๑ ตำแหน่งที่ตั้งอำเภอ
- ๒ ตำแหน่งที่ตั้งจังหวัด
- ขอบเขตตำบล
- ขอบเขตอำเภอ
- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขตภูมิภาค
- ถนน
- เส้นทางน้ำ
- แหล่งน้ำ
- พื้นที่ป่าไม้
- พื้นที่ดินเค็มและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดิน

- เหมาะสมมาก
- เหมาะสมปานกลาง
- เหมาะสมน้อย
- ไม่เหมาะสม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินภาคใต้
ข้อมูลแผนที่: 1:50,000
วันที่จัดทำ: 2553

แผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินภาคใต้



สัญลักษณ์

- ตำแหน่งที่ตั้งอำเภอ
- ตำแหน่งที่ตั้งจังหวัด
- ขอบเขตตำบล
- ขอบเขตอำเภอ
- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขตภูมิภาค
- ถนน
- เส้นทางน้ำ
- แหล่งน้ำ
- พื้นที่ป่าไม้
- พื้นที่ดินเค็มและพื้นที่น้ำบาดาลเค็ม

ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดิน

- เหมาะสมมาก
- เหมาะสมปานกลาง
- เหมาะสมน้อย
- ไม่เหมาะสม

0 10 20
กิโลเมตร
มาตราส่วน 1:100,000
ข้อมูลข้อมูลแผนที่ ปี พ.ศ. 2553