1012

(สงเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)



ที่ นศ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๙๖๑

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจเตาเผาศพในวัด

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๓๕/๑๒๗๙๘
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในข้อ ๔ “ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเตาเผาศพปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ทำการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง (Dilution)” และในข้อ ๕ กำหนดว่า “ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับเตาเผาศพในเขตพื้นที่ ดังต่อไปนี้ ๕.๑ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร และเขตเทศบาลเมือง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ๕.๒ ในเขตพื้นที่อื่นนอกเหนือจากข้อ ๕.๑ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามปี นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในข้อ ๔ กำหนดว่า “เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้เขม่าควันที่ปล่อยทิ้งจากปล่องเตาเผาศพตามข้อ ๓ ต้องมีค่าทึบแสงไม่เกินร้อยละ ๗” ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวัดที่มีเตาเผาศพแบบที่ไม่ใช่เตาเผาศพปลอดมลพิษ อาจจะไม่สามารถทำการฌาปนกิจศพได้ จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสำรวจเตาเผาศพของวัด ว่าเป็นแบบใด สามารถที่จะทำการฌาปนกิจศพได้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และถ้าต้องการเปลี่ยนเตาเผาศพเป็นแบบเตาเผาศพปลอดมลพิษอาคารเมรุมีความพร้อมในการเปลี่ยนหรือต้องปรับปรุงต่อเติม หรือต้องสร้างใหม่หรือไม่ เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลใช้ในการพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

/จังหวัดนครศรีธรรมราช...

ในการนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจเตาเผาศพของวัดว่าเป็นแบบใด สามารถที่จะทำการฌาปนกิจศพได้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และถ้าต้องทำการเปลี่ยนเตาเผาศพเป็นแบบเตาเผาศพปลอดมลพิษอาคารเมรุมีความพร้อมในการเปลี่ยนหรือต้องปรับปรุงต่อเติม หรือต้องสร้างใหม่หรือไม่ เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลใช้ในการพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป และให้จัดส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยตรง ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๒๓
www.nakhonlocal.go.th

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่รับ 6914
วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลา

ที่ นศ ๐๐๓๕/๑๒๗๙๙

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจเตาเผาศพในวัด

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลเตาเผาศพ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในข้อ ๔ “ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเตาเผาศพปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเว้นแต่จะได้ทำการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง (Dilution)” และในข้อ ๕ กำหนดว่า “ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับเตาเผาศพในเขตพื้นที่ ดังต่อไปนี้ ๕.๑ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร และเขตเทศบาลเมือง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ๕.๒ ในเขตพื้นที่อื่นนอกเหนือจากข้อ ๕.๑ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามปี นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในข้อ ๔ กำหนดว่า “เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้เขม่าควันที่ปล่อยทิ้งจากปล่องเตาเผาศพตามข้อ ๓ ต้องมีค่าความทึบแสงไม่เกินร้อยละ ๗” ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวัดที่มีเตาเผาศพแบบที่ไม่ใช่เตาเผาศพปลอดมลพิษ อาจจะไม่สามารถทำการฌาปนกิจศพได้ จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสำรวจเตาเผาศพของวัด ว่าเป็นแบบใด สามารถที่จะทำการฌาปนกิจศพได้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และถ้าต้องทำการเปลี่ยนเตาเผาศพเป็นแบบเตาเผาศพปลอดมลพิษอาคารเมรุมีความพร้อมในการเปลี่ยนหรือต้องปรับปรุงต่อเติม หรือต้องสร้างใหม่หรือไม่ เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลใช้ในการพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

จังหวัดนครศรีธรรมราช...

จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสำรวจเตาเผาศพของวัด ว่าเป็นแบบใด สามารถที่จะทำการฌาปนกิจศพได้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และถ้าต้องทำการเปลี่ยนเตาเผาศพเป็นแบบเตาเผาศพปลอดมลพิษอาคารเมรุมีความพร้อมในการเปลี่ยนหรือต้องปรับปรุงต่อเติม หรือต้องสร้างใหม่หรือไม่ เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลใช้ในการพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
โทร.๐ ๗๕๓๕ ๗๘๕๖
โทรสาร. ๐ ๗๕๓๕ ๗๘๕๖

# ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ

พ.ศ. ๒๕๖๕

---

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“เตาเผาศพ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สำหรับเผาศพ ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

“ค่าความทึบแสง” หมายความว่า จำนวนร้อยละของแสงที่ไม่สามารถส่องผ่านเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ

ข้อ ๓ เขม่าควันที่ปล่อยทิ้งจากปล่องเตาเผาศพ ต้องมีค่าความทึบแสงไม่เกินร้อยละ ๑๐

ข้อ ๔ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้เขม่าควันที่ปล่อยทิ้งจากปล่องเตาเผาศพตามข้อ ๓ ต้องมีค่าความทึบแสงไม่เกินร้อยละ ๗

ข้อ ๕ การสังเกตค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ ให้ใช้เวลา ๓๐ นาที

ข้อ ๖ การตรวจวัดค่าความทึบแสง ให้ใช้วิธีตรวจวัดด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ รวมทั้งลักษณะและหน่วยวัดค่าความทึบแสงของแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

วราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

# ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕

---

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“เตาเผาศพ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สำหรับเผาศพ ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

“ค่าความทึบแสง” หมายความว่า จำนวนร้อยละของแสงที่ไม่สามารถส่องผ่านเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ

ข้อ ๓ ให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเตาเผาศพปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ทำการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง (Dilution)

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับเตาเผาศพในเขตพื้นที่ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนครและเขตเทศบาลเมือง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๕.๒ ในเขตพื้นที่อื่นนอกเหนือจากข้อ ๕.๑ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามปี นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลเตาเผาศพในวัด

จังหวัด.....

| ที่ | ชื่อวัด | ที่อยู่ | นามเจ้าอาวาส | มีเตาเผาศพหรือไม่ | | รายละเอียดเตาเผา | | | | | | (๑) สามารถทำการณาปณกิจศพตามประกาศฯได้หรือไม่ | อาคารเมรุพร้อมรองรับเตาเผาศพปลอดมลพิษหรือไม่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | เตาเผาแบบไม่ใช่ปลอดมลพิษ | | | เตาเผาแบบปลอดมลพิษ | | | | | |
| | | | | | | ชนิดเชื้อเพลิง | | | | | | | | |
| | | | | มี | ไม่มี | ถ่าน | แก๊ส | น้ำมัน | แก๊ส | น้ำมัน | ไฟฟ้า | | | |
| ๑ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๗ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๘ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๙ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๐ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๑ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๒ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๓ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๔ | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : (๑) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ ประกาศวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖