๑๕๖๙

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๐๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .....

เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๔/ว๗๕๔๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้ดำเนินการแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเด็นคำนิยาม คำว่า "เขตอนุรักษ์" และพื้นที่ห้ามใช้เป็นสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ข้อ (๒) เขตอนุรักษ์ และ (๓) พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ซึ่งประกาศที่แก้ไขนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสาธารณสุขและได้จัดทำร่างเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ดังกล่าว เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและให้ข้อเสนอแนะได้ที่เว็บไซต์สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.....” หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรอนงค์ ยอจุ้ย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑
โทรสาร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๓๗๕

ร่าง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ออกแบบก่อสร้างที่สามารถกำจัดมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ (๑) แห่งกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...."

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคำนิยาม คำว่า "เขตอนุรักษ์" แห่งข้อ ๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"เขตอนุรักษ์" หมายความว่า เขตอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน รวมถึงพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน หรือเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๔ ห้ามใช้พื้นที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

(๑) พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๒

(๒) เขตอนุรักษ์ เว้นแต่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ดำเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

(๓) พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงพื้นที่แหล่งมรดกโลกและแหล่งที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (tentative list) ของศูนย์มรดกโลก

(๔) แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

(๕) พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากตามที่กรมทรัพยากรธรณีประกาศกำหนด

(๖) พื้นที่ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

(๗) พื้นที่ห้ามก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

(๘) พื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๙) พื้นที่ซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางน้ำ และพื้นที่ที่มีโอกาสถูกน้ำกัดเซาะ

(๑๐) พื้นที่ที่มีรอยแตกรอยเลื่อนขนาดใหญ่ตามที่กรมทรัพยากรธรณีประกาศกำหนด รวมทั้งมีโพรงหิน และพื้นที่ที่มีสภาพไม่มั่นคง”

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสันติ พร้อมพัฒน์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและให้ข้อเสนอแนะได้ที่เว็บไซต์สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” หรือสแกน QR Code

https://forms.gle/pALcuCwnAeocoy5G6

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่รับ 9632
วันที่ 19 ต.ค. 66
เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๔/ว ๗๔๔๒

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
เลขที่รับ 987
วันที่ 19 ต.ค. 66
เวลา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้ดำเนินการแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเด็นคำนิยาม คำว่า “เขตอนุรักษ์” และพื้นที่ห้ามใช้เป็นสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ข้อ (๒) เขตอนุรักษ์ และ (๓) พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ซึ่งประกาศที่แก้ไขนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสาธารณสุขและได้จัดทำร่างเรียบร้อยแล้ว นั้น

กรมอนามัย จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน พิจารณาให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ และมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ ดังกล่าวด้วย เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและให้ข้อเสนอแนะได้ที่เว็บไซต์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้ นางสาวประภัสสร ขจร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๙๐ ๔๓๙๘ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความคิดเห็นดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๙๘
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๒๑