




ที่ นศ ๕๒๗๐๒/ว ๕๔๔

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศข่าวสารของทางราชการ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลตำบลหัวไทร จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนท้ายเก๋งติดตั้งตู้บรรจุส่งปฏิกูลได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร มีท่อดูด – ท่อส่งสิ่งปฏิกูล อยู่ด้านท้ายรถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๘-๙๕๐๔ ต่อ ๑๖
โทรสาร ๐-๗๕๓๘-๘๙๗๗
www.huasaicity.go.th

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



ประกาศเทศบาลตำบลหัวไทร
เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

.....

ด้วยเทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนท้ายเก๋งติดตั้งตู้บรรจุส่งปฏิกูลได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร มีท่อดูด – ท่อส่งสิ่งปฏิกูล อยู่ด้านท้ายรถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) **รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ**

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการซื้อของเทศบาลตำบลหัวไทร
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหัวไทร และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๖. เป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและหากมีการทำสัญญากับสำนักงาน ป.ป.ช. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

.../กำหนดยื่นเอกสาร...

กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 ก.ย. 2560 ระหว่างเวลา 10 ๓๐ น. ถึงเวลา 11 ๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอหัวไทร และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค) ในวันที่ 25 ก.ย. 2560 เวลา 11 ๓๐ น. เป็นต้นไป และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 6 ต.ค. 2560 เวลา 10 ๓๐ - 11 10 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหัวไทร ระหว่างวันที่ 22 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2560 และดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ www.huasaicity.go.th ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๗๕๓๘ - ๙๕๐๔ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๐

(นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ
ที่มีขนาดนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

.....

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนท้ายเก๋งติดตั้งตู้บรรจุส่งปฏิกูลได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร มีท่อดูด – ท่อส่งสิ่งปฏิกูล อยู่ด้านท้ายรถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์บรรทุก

๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตัวรถและโครงสร้างเหมาะสำหรับติดตั้งตัวถังเป็นรถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร

๒.๒ ระบบกันสะเทือน ระบบห้ามล้อ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๓ ระบบพวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๔ ระบบไฟฟ้า ใช้ระบบไฟฟ้าขนาด ๒๔ โวลต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และโคมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๒.๕ ล้อกระทะและยางเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๖ ภายในห้องคนขับมีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องวิทยุ ระบบ AM/FM CD Player หรือ USB พร้อมลำโพง ห้องคนขับมีประตู เปิด-ปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา มีกุญแจล็อคได้ ติดฟิล์มกรองแสงสว่างตามกฎหมายกำหนด

๒.๗ มีอุปกรณ์ประจำรถ อย่างน้อยประกอบด้วย

- ยางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๓. คุณลักษะของรถดูดสิ่งปฏิกูล

๓.๑ ถังบรรจุสิ่งปฏิกูลประกอบติดตั้งบนรถยนต์บรรทุก

- แบบหน้าตัดรูปวงรี สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ทาสีกันสนิมโดยตลอด มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร
- ภายในถังมีแผงเหล็กกั้นตามแนวขวางเพื่อกันกระแทก ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร โดยแผงกั้นด้านล่างและช่วงกลางเจาะรูทะลุถึงกันเพื่อให้ของเหลวไหลได้สะดวกเพื่อป้องกันสิ่งปฏิกูลกระแทกถังเวลารถวิ่ง
- ด้านบนถังด้านท้ายมีช่องพร้อมฝา เปิด-ปิด สำหรับคนลงไปทำความสะอาด
- ด้านข้างของถังมีที่เก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
- ด้านท้ายของถังติดตั้งทางดูดสิ่งปฏิกูลมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- ทางส่งสิ่งปฏิกูลมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมมาตรวัดสิ่งปฏิกูลภายในถัง
- มีสัญญาณไฟหมุนด้านท้ายรถยนต์เพื่อความปลอดภัย

๓.๒ เครื่องดูดสิ่งปฏิกูล

- เป็นปั๊มสุญญากาศต่อกำลังโดยตรงจากเครื่องยนต์ของตัวรถ มีปริมาตรแรงดูดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
- สามารถดูดถ่ายสิ่งปฏิกูลโดยไม่ผ่านเครื่องดูด
- มีระบบหยุดดูดสิ่งปฏิกูลอัตโนมัติ เมื่อสิ่งปฏิกูลเต็มถัง โดยจะดูดอากาศภายนอกแทนเพื่อป้องกันสิ่งปฏิกูลเข้าเครื่องดูด
- บริเวณถังมีพื้นที่เพียงพอที่จะม้วนเก็บสายสูบและคลายออกทำงานได้โดยสะดวก สามารถม้วนเก็บสายสูบได้ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร

๓.๓ สัญญาณไฟบนหลังคารถยนต์และด้านท้ายรถยนต์

- เป็นชนิดหลอด LED โคมสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มิลลิเมตร
- ให้รัศมีการเปล่งแสงได้รอบตัวในแนวระนาบ ๓๖๐ องศา
- สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิ ๐ ถึง ๖๐ องศาเซลเซียส ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย
- ตัวเรือนผลิตจากโพลิเมอร์พร้อมติดแถบแม่เหล็กสำหรับยึดติดผิวโลหะได้

๓.๔ สีและสัญลักษณ์ต่างๆ

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า-หลัง อย่างทั่วถึง
- เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์

๓.๕ อุปกรณ์เพิ่มเติม

- สายส่งและสายดูด จำนวน ๑ ชุด

๔. เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๑ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ รถดูดสิ่งปฏิกูลโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) หรือเทียบเท่า จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และได้รับมาตรฐานความปลอดภัย โดยผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรอง พร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔.๒ ผู้เสนอราคา จะต้องส่งแบบรูปตัวรถแสดงเป็นรูปภาพรูปแบบตัวรถโดยคร่าวๆ พอสังเขปมาประกอบการพิจารณาจำนวน ๑ ชุด

๔.๓ ผู้เสนอราคา จะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคมาให้คำแนะนำ และฝึกอบรม วิธีการใช้ตลอดจนวิธีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดับเพลิงฯ และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของราชการ

๔.๔ การรับประกันและการบริการ

(๑) ตัวรถยนต์ (Chassis) จะต้องรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ตามรุ่นยี่ห้อ นั้นๆ

(๒) ตัวถังรถบรรทุกสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์จะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี **กรณีที่รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูลเกิดชำรุดบกพร่อง** หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ จะต้องกันการซ่อมแซมหรือแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ

(๓) กำหนดส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน