

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๑๓



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๗

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน”
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๕๔ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๔๙๔๔
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานการจัดการน้ำดื่มฯ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระยะที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำประปาของสถานศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓
และรายงานให้จังหวัดทราบ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใส
สะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของสถานศึกษาดังกล่าวที่เป็นปัจจุบันให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
โดยจัดส่งแบบรายงานเป็นไฟล์ Excel ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ duean4722@gmail.com
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. กรณีตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามข้อ ๑ แล้วไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้พิจารณาดำเนินการจัดหาน้ำดื่ม
สะอาดและปลอดภัยบริการแก่นักเรียนในสถานศึกษา พร้อมทั้ง รายงานผลให้จังหวัดทราบตามแบบรายงาน
ข้อมูล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
duean4722@gmail.com โดยให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

/๒.๑ กรณีใช้ระบบ...



นศร ๘๐๐๐๐
นศร ๘๐๐๐๐

๒.๑ กรณีใช้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านหรือประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดให้มีเครื่องกรองน้ำเพื่อบริการน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยให้แก่ นักเรียน หากมีเครื่องกรองน้ำอยู่แล้ว อาจพิจารณาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยในการบริการน้ำดื่มให้นักเรียน ในสถานศึกษา

๒.๒ จัดบริการน้ำดื่มสะอาดแบบบรรจุขวดหรือแบบบรรจุขวดล้างสำหรับเด็กนักเรียนให้มีความเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละสถานศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศรีธรรม ราชแก้ว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑,๓๒

ผู้ประสานงาน นางสาวจิรพร เสนแก้ว โทร.๐๘-๖๒๙๒-๔๗๒๒



นศรฯ ศรีธธา อารยธรรม
น ศ ร ศรี ธ ร ร ม ราช

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๔๙๔๔



ฯสไฟล์

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

23034

20 พ.ย. 2567

เวลา

สำนักงานส่งเสริมการบ

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

เลขที่รับ 11624

20 พ.ย. 2567

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ติดตามการดำเนินงานในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๐๒๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๐๒๓

ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๒. สรุปการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของแต่ละจังหวัด

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สรุปข้อมูลการขอละเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ

คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

จำนวน ๑ ชุด

๔. แบบรายงานการจัดบริการน้ำดื่มสะอาด

ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

จำนวน ๑ ฉบับ

๕. แบบรายงานการจัดบริการน้ำดื่มฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นสังกัดสถานศึกษาที่จังหวัดคัดเลือกสถานศึกษาจำนวน ๑๑ แห่ง เข้าร่วมโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใส
สะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระยะที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา
ของสถานศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จังหวัด
รวบรวมและประมวลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของสถานศึกษาดังกล่าว และรายงาน
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการ “หลอมรวมใจ
มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือ
จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบ
คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จังหวัด
รวบรวมและประมวลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของสถานศึกษาดังกล่าว และรายงาน
ผลการดำเนินการที่เป็นปัจจุบันให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
โดยจัดส่งแบบรายงานเป็นไฟล์ Excel ผ่านระบบ Google Forms ลิงก์ <https://bit.ly/3S4OILH> รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

/๒. กรณี ...

๒. กรณีไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้จังหวัดขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่มีรายชื่อในโครงการฯ ระยะที่ ๑ พิจารณาดำเนินการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยบริการแก่นักเรียนในสถานศึกษา พร้อมทั้ง ให้จังหวัดรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการจัดบริการน้ำดื่มของสถานศึกษาดังกล่าว และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามแบบรายงานข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทางระบบ Google Forms ลิงก์ <https://bit.ly/3OpvFtz> โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑ กรณีใช้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านหรือประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดให้มีเครื่องกรองน้ำเพื่อบริการน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยให้นักเรียน หากมีเครื่องกรองน้ำอยู่แล้ว อาจพิจารณารักษาเครื่องกรองน้ำให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยในการบริการน้ำดื่มให้นักเรียนในสถานศึกษา

๒.๒ จัดบริการน้ำดื่มสะอาดแบบบรรจุขวดหรือแบบบรรจุขวดถึงสำหรับนักเรียนให้มีความเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละสถานศึกษา
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวสรลพัฒน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร. ๐๘๑ ๔๕๑ ๖๔๑๖

QR Code
สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://bit.ly/3CrCN5I>

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๐๒๓



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน”
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๒๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๓๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๒๗๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว ๗๓๔๔

ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว ๗๓๔๕

ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. ข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน”

จำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

๕. แบบรายงานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ชุด

๖. แบบรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้

ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีโรงเรียน วิทยาลัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งดำเนินการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับน้ำดื่มของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Google Forms ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
และขอความร่วมมือจังหวัดคัดเลือกสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ “หลอมรวมใจ
มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” ระยะที่ ๑ จังหวัดละ ๑๑ แห่ง และติดตามให้สถานศึกษาตอบแบบสำรวจฯ ให้ครบ
ทุกแห่งภายในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้มีหนังสือถึงจังหวัด
แจ้งข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนด
ขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการ
“หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

/๑. ขอความร่วมมือ ...

๑. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่จังหวัดคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ ๑ ทั้ง ๑๑ แห่ง ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของสถานศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาที่ได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ ตามแบบรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาที่ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๒. ให้จังหวัดรวบรวมและประมวลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาที่ได้ของสถานศึกษาดังกล่าว และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยจัดส่งแบบรายงานเป็นไฟล์ Excel ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ ผ่านระบบ Google Forms ลิงก์ <https://bit.ly/3S4OILH>

๓. กำกับติดตามให้สถานศึกษาทุกแห่งตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับน้ำดื่มของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Google Forms ลิงก์ <https://bit.ly/4bhPZ9Z> ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับขับเคลื่อนโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” ระยะที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวสรลพัฒน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร. ๐๘๑ ๔๕๑ ๖๔๑๖

QR Code

สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://bit.ly/3XM0H4v>

รายชื่อจังหวัด สำหรับตรวจสอบการรายงานการตรวจน้ำดื่ม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๗ น.

ลำดับ	จังหวัด	ส่งแล้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ได้ตรวจ	อยู่ระหว่างตรวจสอบ
๑	กระบี่	✓		๑๑		
๒	กาญจนบุรี					
๓	กาฬสินธุ์					
๔	กำแพงเพชร	✓	๑๐	๑		
๕	ขอนแก่น					
๖	จันทบุรี					
๗	ฉะเชิงเทรา					
๘	ชลบุรี	✓	๓			๘
๙	ชัยนาท					
๑๐	ชัยภูมิ					
๑๑	ชุมพร	✓	๑			๑๐
๑๒	เชียงราย	✓		๑๑		
๑๓	เชียงใหม่	✓		๓		๘
๑๔	ตรัง					
๑๕	ตราด					
๑๖	ตาก					
๑๗	นครนายก					
๑๘	นครปฐม					
๑๙	นครพนม	✓		๗		๔
๒๐	นครราชสีมา					
๒๑	นครศรีธรรมราช	✓		๑๑		
๒๒	นครสวรรค์	✓		๘		
๒๓	นนทบุรี*					
๒๔	นราธิวาส					
๒๕	น่าน					
๒๖	บึงกาฬ					
๒๗	บุรีรัมย์					
๒๘	ปทุมธานี					
๒๙	ประจวบคีรีขันธ์					
๓๐	ปราจีนบุรี					
๓๑	ปัตตานี					
๓๒	พระนครศรีอยุธยา	✓				๑๑
๓๓	พะเยา					
๓๔	พังงา					
๓๕	พัทลุง					
๓๖	พิจิตร	✓				
๓๗	พิษณุโลก					
๓๘	เพชรบุรี	✓	๔			๗

ลำดับ	จังหวัด	ส่งแล้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ได้ตรวจ	อยู่ระหว่างตรวจสอบ
๓๙	เพชรบูรณ์					
๔๐	แพร่					
๔๑	ภูเก็ต					
๔๒	มหาสารคาม	✓	๗	๔		
๔๓	มุกดาหาร					
๔๔	แม่ฮ่องสอน	✓	๑๐	๑		
๔๕	ยโสธร					
๔๖	ยะลา	✓	๑๑			
๔๗	ร้อยเอ็ด					
๔๘	ระนอง	✓	๕			๖
๔๙	ระยอง					
๕๐	ราชบุรี					
๕๑	ลพบุรี					
๕๒	ลำปาง	✓		๑๑		
๕๓	ลำพูน	✓	๔			๗
๕๔	เลย					
๕๕	ศรีสะเกษ					
๕๖	สกลนคร	✓	๑๐			๑
๕๗	สงขลา	✓	๙			๒
๕๘	สตูล	✓	๕	๖		
๕๙	สมุทรปราการ*	✓				๒
๖๐	สมุทรสงคราม					
๖๑	สมุทรสาคร					
๖๒	สระแก้ว					
๖๓	สระบุรี	✓	๘	๓		
๖๔	สิงห์บุรี					
๖๕	สุโขทัย					
๖๖	สุพรรณบุรี					
๖๗	สุราษฎร์ธานี					
๖๘	สุรินทร์					
๖๙	หนองคาย					
๗๐	หนองบัวลำภู					
๗๑	อ่างทอง	✓	๑๑			
๗๒	อำนาจเจริญ					
๗๓	อุดรธานี	✓	๓	๑		๗
๗๔	อุดรดิษฐ์	✓	๖	๒	๔	
๗๕	อุทัยธานี	✓		๔		๗
๗๖	อุบลราชธานี					
รวม		๒๗	๑๐๗	๘๔	๔	๘๐

หมายเหตุ : *จ.นนทบุรีและสมุทรปราการเป็นพื้นที่ ปป.นครหลวง

ข้อมูลการสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้

ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้

๑. ส่วนภูมิภาค เช่น ๑) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค ๑-๑๖ ๒) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓) สถาบันการศึกษาที่มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๔) การประปาส่วนภูมิภาค

๒. ส่วนกลาง เช่น ๑) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒) กรมอนามัย ๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ๔) การประปาส่วนภูมิภาคเอกชน (ในกำกับของรัฐ) บริษัทปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓

พารามิเตอร์	สธ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กนภ.	กนป.	สธ. กรมอนามัย
สรุปข้อมูล	- ตรวจให้ 5 พารามิเตอร์	- 30 ตย./เดือน - ไม่ได้แจ้งว่าจะตรวจอะไรให้บ้าง	- ตรวจให้ 3 พารามิเตอร์	- มีสถานศึกษาในพื้นที่ 4 แห่ง - ตรวจให้ 6 พารามิเตอร์ - ไม่ได้แจ้งว่าจะตรวจอะไรให้บ้าง	ยังไม่ตอบ
๑. คุณภาพน้ำทางกายภาพ					
☐ ๑.๑ ความขุ่น (Turbidity)	✓		✓		
☐ ๑.๒ สีปรากฏ (Apparent color)					
☐ ๑.๓ ความเป็นกรดและด่าง (pH)					
๒. คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป					
☐ ๒.๑ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)					
☐ ๒.๒ ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	✓				
☐ ๒.๓ ซัลเฟต (Sulfate)					
☐ ๒.๔ คลอไรด์ (Chloride)					
☐ ๒.๕ ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)					
☐ ๒.๖ ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)					
☐ ๒.๗ ฟลูออไรด์ (Fluoride)					
๓. คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป					
☐ ๓.๑ เหล็ก (Iron)					
☐ ๓.๒ แมงกานีส (Manganese)					
☐ ๓.๒ ทองแดง (Copper)					

พารามิเตอร์	สธ. กรมวิทย์การแพทย์	อว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กนภ.	กนป.	สธ. กรมอนามัย
☐ ๓.๔ สังกะสี (Zinc)					
๔. คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ	✓ พิจารณาตาม พื้นที่ไม่ตรวจ ทุกตัว				
☐ ๔.๑ ตะกั่ว (Lead)					
☐ ๔.๒ โครเมียมรวม (Total chromium)					
☐ ๔.๓ แคดเมียม (Cadmium)					
☐ ๔.๔ สารหนู (Arsenic)					
☐ ๔.๕ปรอท (Mercury)					
๕. คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย					
☐ ๕.๑ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria)	✓		✓		
☐ ๕.๒ อีโคไล (Escherichia coli)	✓		✓		
อื่นๆ					

e-mail not

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๖๒๐/๕๑๙๗



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/๑๗๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาด ให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่จะส่งตรวจคุณภาพน้ำประจำปีได้ไปยังกรมอนามัยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยินดีให้ความร่วมมือยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาด ให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๘๑๓ ตัวอย่าง จาก ๗๖ จังหวัด โดยจะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ ๕ รายการ ดังนี้

๑. ความเป็นกรด-ด่าง
๒. ความกระด้างของน้ำ
๓. Coliform
๔. E.coli
๕. โลหะหนัก (โดยพิจารณาความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน และตาม

ข้อมูลความเสี่ยงของพื้นที่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ นนทาชิต์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๔๕๐๙

กระทรวงมหาดไทย	
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	
รับที่	16 ต.ค. 2567
เลขรับ	49953
เวลา	

กองส่งเสริมและพัฒนา	
การจัดการศึกษาท้องถิ่น	
เลขรับ	4980
วันที่	17 ต.ค. 2567
เวลา	11.36

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
เลขรับ	98069
วันที่	17 ต.ค. 2567
เวลา	

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
เลขรับ	772
วันที่	17 ต.ค. 2567
เวลา	12.41

E-mail
not.

๙๑



ที่ อว ๐๒๐๐.๑/๑๙๙๐๘

กระทรวงมหาดไทย	
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	
วันที่	- 9 ธ.ค. 2567
เลขรับ	4172๑
เวลา	

ถึง กระทรวงมหาดไทย

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งขอความร่วมมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติฯ ที่จะส่งตรวจสุภาพน้ำประปาดื่มได้ ไปยังกรมวิทยาศาสตร์บริการ นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งผลการพิจารณากรณีดังกล่าวของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้ทราบ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการยินดียกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถให้ความอนุเคราะห์ทดสอบตัวอย่างที่ได้จำนวน ๓๐ ตัวอย่าง ต่อเดือน และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ต่อตัวอย่าง สำหรับจัดซื้อสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการทดสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกรณีดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
เลขรับ	7๕๐
วันที่	- 9 ธ.ค. 2567
เวลา	14.53

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
เลขรับ	47218
วันที่	- 9 ธ.ค. 2567
เวลา	



กองส่งเสริมและพัฒนา การจัดการศึกษาท้องถิ่น	
เลขรับ	4628
วันที่	- 9 ธ.ค. 2567
เวลา	14.48

นางนภัส

กองกลาง

โทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๒๕

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@mhesi.go.th



กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองกลาง

เลขรับ

4566

๒๗.๐๙.๒๕๖๗

๒๐-๒๐

วันที่รับ	๒๗.๐๙.๒๕๖๗
เลขที่รับ	๓๓๘๓๓
วันที่รับ	๒๗.๐๙.๒๕๖๗
เลขที่รับ	๙.๕๐

ที่ อว ๐๓๐๑/๒๓๙/๗๕๐

ถึง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๐.๑/๑๖๖๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/๑๗๓๔๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ พิจารณาแล้วขอเรียนแจ้งว่ายินดียกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” ทั้งนี้สามารถให้ความอนุเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ำได้จำนวน ๓๐ ตัวอย่างต่อเดือน และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้อสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการทดสอบจาก กระทรวงมหาดไทยเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อตัวอย่าง ในส่วนรายละเอียดการเก็บตัวอย่างทดสอบ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวกัลปนา อินทสุวรรณโน กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร โทร ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๘๒ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อก)

☐ ๑.๑	☐ ๑.๒
☐ ๑.๓	☐ ๑.๔
☐ ๑.๕	☐ ๑.๖
☐ ๑.๗	☐ ๑.๘
☐ ๑.๙	☐ ๑.๑๐
☐ ๑.๑๑	☐ ๑.๑๒
☐ ๑.๑๓	☐ ๑.๑๔
☐ ๑.๑๕	☐ ๑.๑๖
☐ ๑.๑๗	☐ ๑.๑๘
☐ ๑.๑๙	☐ ๑.๒๐
☐ ๑.๒๑	☐ ๑.๒๒
☐ ๑.๒๓	☐ ๑.๒๔
☐ ๑.๒๕	☐ ๑.๒๖
☐ ๑.๒๗	☐ ๑.๒๘
☐ ๑.๒๙	☐ ๑.๓๐
☐ ๑.๓๑	☐ ๑.๓๒
☐ ๑.๓๓	☐ ๑.๓๔
☐ ๑.๓๕	☐ ๑.๓๖
☐ ๑.๓๗	☐ ๑.๓๘
☐ ๑.๓๙	☐ ๑.๔๐
☐ ๑.๔๑	☐ ๑.๔๒
☐ ๑.๔๓	☐ ๑.๔๔
☐ ๑.๔๕	☐ ๑.๔๖
☐ ๑.๔๗	☐ ๑.๔๘
☐ ๑.๔๙	☐ ๑.๕๐

เรียน

- | | |
|--|---|
| ☐ ขอช่วยอำนวยความสะดวก | ☒ ขอสงวน |
| ☐ ขอรับพิจารณาเรื่องทุกข์ | ☒ ขอคำแนะนำ |
| ☐ ขอทราบ | |
| ☐ ... | |

สาร ๒๗ เม.ย. ๖๗

(นางสาว เสี่ยววาท)

ออก




สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๕๑๙

โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๕๖๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dss.go.th

กรมวิทยาศาสตร์บริการ “เรานำวิทยาศาสตร์สู่การดูแลประชาชน”



ที่ มท ๕๕๐๐/๗๓๓๙ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เกลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ 27 ส.ค. 2567

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/๑๗๓๙๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การประสานงานภาค (กปภ.) พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่ายินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐานของ กปภ. อันได้แก่ ค่าความขุ่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอีโคไล เท่านั้น ทั้งนี้ ตัวอย่างน้ำใคร่ขอให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บและส่งตัวอย่างน้ำให้ กปภ. ตามวิธีการที่ กปภ. จะได้นัดหมายซักซ้อมระหว่างกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจักรพงศ์ คำจันทร์)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค





บันทึกข้อความ

งานเลขานุการกองกลาง สป.มท.
วันที่ 27 ส.ค. 2567
เลขที่ 17530
เวลา

หน่วยงาน การประปานครหลวง ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๖๑๒

ที่ มท ๕๔๑๐-๓-๒/๒๗๐๗๘

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

วันที่ 27 ส.ค. 2567

เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๗/๑๗๓๘๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขอความร่วมมือการประปานครหลวงยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

การประปานครหลวง ขอเรียนชี้แจงดังนี้

๑. การเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างน้ำและรักษาสภาพตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๘ องศาเซลเซียส และส่งห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ภายใน ๓๐ ชั่วโมง ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน ซึ่งการขนส่งตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จากพื้นที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถดำเนินการส่งตัวอย่างให้การประปานครหลวงได้ทันตามกำหนดเวลา

๒. สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่อยู่ในพื้นที่บริการของการประปานครหลวง และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ ๑. มีจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทวีวัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเสนึงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองทะเล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาขลา ซึ่งการประปานครหลวงยินดีจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเบื้องต้น (๖ พารามิเตอร์) ให้ทั้ง ๔ แห่ง

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การประปานครหลวงมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้กับโรงเรียนในพื้นที่บริการ ในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗๒๐ แห่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายรัชศักดิ์ สุริยหาร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

๒๕ ๘๐ ๖๖

รายชื่อสถานศึกษาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๑ แห่ง

ที่	ชื่อสถานศึกษา	อปท.	รหัสสถานศึกษา	จังหวัด	ป.หมู่บ้าน	ป.อปท.
๑	ศพด.ทต.การะเกด	ทต.การะเกด	๓๐๘๐๕๐๓๐๑	นครศรีธรรมราช		✓
๒	รร.เทศบาลตำบลท่าแพ	ทต.ท่าแพ	๓๐๘๐๒๐๐๖๐๑	นครศรีธรรมราช		✓
๓	ศพด.ทต.พรหมโลก (วัดเขาปูน)	ทต.พรหมโลก	๓๐๘๐๕๐๓๐๐๑	นครศรีธรรมราช		✓
๔	รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก	ทน.นครศรีธรรมราช	๓๐๘๐๒๐๐๑๐๔	นครศรีธรรมราช		✓
๕	รร.เทศบาลวัดท่าวีโคตร	ทน.นครศรีธรรมราช	๓๐๘๐๒๐๐๑๐๑	นครศรีธรรมราช		✓
๖	รร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	ทน.นครศรีธรรมราช	๓๐๘๐๒๐๐๑๐๑	นครศรีธรรมราช		✓
๗	ศพด.ชุมชนท่าโพธิ์	ทน.นครศรีธรรมราช	๓๐๘๐๕๐๓๘๐๑	นครศรีธรรมราช		✓
๘	ศพด.อบต.ควนกรด	อบต.ควนกรด	๓๐๘๐๖๐๔๘๐๑	นครศรีธรรมราช		✓
๙	ศพด.บ้านในเขียว๑	อบต.ทอนหงส์	๓๐๘๐๖๐๗๘๐๓	นครศรีธรรมราช		✓
๑๐	ศพด.บ้านไสใหญ่	อบต.ท้ายลำเภา	๓๐๘๐๖๐๘๓๐๒	นครศรีธรรมราช		✓
๑๑	ศพด.บ้านในญาติ	อบต.สระแก้ว	๓๐๘๐๖๐๔๔๐๑	นครศรีธรรมราช	✓	





น.ดร. ศรัทธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

แบบรายงานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้

โครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เณลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. สถานศึกษา สังกัด

๒. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

๓. แหล่งน้ำที่ตรวจสอบคุณภาพ

☐ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำใน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษา

☐ ปลายทาง เช่น น้ำจากเครื่องกรองน้ำ เป็นต้น

๔. ผลการตรวจสอบ ดังนี้

☐ เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓

☐ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรุณาระบุข้อมูลในส่วนถัดไป)

● กรณีไม่เป็นตามเกณฑ์ฯ กรุณาใส่เครื่องหมาย ☒ ในข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และระบุค่าที่วัดได้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	โปรตรระบุ ค่าที่วัดได้
๑. คุณภาพน้ำทางกายภาพ		
☐ ๑.๑ ความขุ่น (Turbidity)	ไม่เกิน ๕ เอ็นทียู	
☐ ๑.๒ สีปรากฏ (Apparent color)	ไม่เกิน ๑๕ แพลตตินัมโคบอลท์	
☐ ๑.๓ ความเป็นกรดและด่าง (pH)	อยู่ระหว่าง ๖.๕ – ๘.๕	
๒. คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป		
☐ ๒.๑ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	
☐ ๒.๒ ความกระด้าง (Hardness as CaCO ₃)	ไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	
☐ ๒.๓ ซัลเฟต (Sulfate)	ไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	
☐ ๒.๔ คลอไรด์ (Chloride)	ไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	
☐ ๒.๕ ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	
☐ ๒.๖ ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	ไม่เกิน ๓ มิลลิกรัมต่อลิตร	
☐ ๒.๗ ฟลูออไรด์ (Fluoride)	ไม่เกิน ๐.๗ มิลลิกรัมต่อลิตร	
๓. คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป		
☐ ๓.๑ เหล็ก (Iron)	ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร	
☐ ๓.๒ แมงกานีส (Manganese)	ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร	
☐ ๓.๒ ทองแดง (Copper)	ไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร	
☐ ๓.๔ สังกะสี (Zinc)	ไม่เกิน ๓ มิลลิกรัมต่อลิตร	

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	โปรดระบุ ค่าที่วัดได้
๔. คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ		
☐ ๔.๑ ตะกั่ว (Lead)	ไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร	
☐ ๔.๒ โครเมียมรวม (Total chromium)	ไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	
☐ ๔.๓ แคดเมียม (Cadmium)	ไม่เกิน ๐.๐๐๓ มิลลิกรัมต่อลิตร	
☐ ๔.๔ สารหนู (Arsenic)	ไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร	
☐ ๔.๕ปรอท (Mercury)	ไม่เกิน ๐.๐๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร	
๕. คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย		
☐ ๕.๑ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria)	ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิตร หรือต้องมีค่า < ๑.๑ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิตร	
☐ ๕.๒ อีโคไล (Escherichia coli)	ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิตร หรือต้องมีค่า < ๑.๑ เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิตร	

● แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ

ผู้รับรอง : นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/
ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/
หรือเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานนี้ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ภายในวัน เวลา และช่องทางที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำหนด

แบบรายงานการจัดบริการน้ำดื่มของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ข้อมูลสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา สังกัด
ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนเด็ก/นักเรียน..... คน

๒. ข้อมูลผู้รายงาน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
หมายเลขหมายศัพท์ที่ติดต่อดี

๓. ข้อมูลการจัดบริการน้ำดื่มของสถานศึกษา (โปรดใส่เครื่องหมาย ☒ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง)

- ☐ ชื่อน้ำดื่มบริการเด็กนักเรียน โดยใช้งบประมาณจากที่ใดบ้าง
- ☐ สถานศึกษา
 - ☐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด
 - ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ
- ☐ มีเครื่องกรองน้ำอยู่แล้ว และได้บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย จำนวน เครื่อง
- ☐ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำใหม่ จำนวน เครื่อง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ

ผู้รับรอง : นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานนี้ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ภายในวัน เวลา และช่องทางที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำหนด