

# ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/๖๕๐๖



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๕

มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง การอนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหา  
การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอฉวาง ชะอวด ห้วยใหญ่ พรหมคีรี และเมืองนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/๖๕๐๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบหน้าสรุปรายชื่อโครงการที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งว่า ได้จัดส่งโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
ที่มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการ  
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) จำนวน  
๑๑ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๒๙,๒๙๘,๗๐๐.-บาท เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา  
ต่อไป ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าได้ตรวจสอบเอกสาร  
ประกอบการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ จึงขอให้อำเภอ  
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อตรวจสอบและจัดทำเอกสารเพิ่มเติม (ตามรายการเอกสาร  
ที่ต้องส่งเพิ่มเติมตามผลการตรวจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จัดส่งให้จังหวัด  
โดยด่วน เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามบัญชีรายชื่อทราบและ  
ดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนัย เจียมวิเศษสุข)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔

๐-๗๕๓๕-๖๓๗๒ ต่อ ๑๕ , ๒๐

งบหน้าสรุปรายชื่อโครงการที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม  
แบบรายงานการขออนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

| รายละเอียดโครงการเดิมที่ได้รับการจัดสรร |       |                |                                                                                                                                                               |           | รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติแก้ไข                                                                                |                          | เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมตามผลการตรวจของ<br>วิศวกร สด.                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ที่                                     | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | รายละเอียดโครงการที่ สด.อนุมัติ                                                                                                                               | งบประมาณ  | รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติแก้ไข                                                                                | งบประมาณที่ขอ<br>อนุมัติ |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ๑                                       | ฉวาง  | อบต.ห้วยปรึก   | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิว<br>ดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านนา<br>สัญญา ตำบลห้วยปรึก ตามแบบ<br>แปลนกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ห้วยปรึก<br>อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช | ๔,๙๖๔,๑๐๐ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ<br>บาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒<br>ตำบลห้วยปรึก อำเภอฉวาง ตามแบบ<br>แปลนกรมทรัพยากรน้ำ | ๔,๙๖๓,๐๐๐                | ๑. ขาดผังบริเวณการวางท่อและข้อกำหนดสเปคของท่อ HDPE<br>๘๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มิลลิเมตร<br>๒. ขาดแบบแปลนบ่อบาดาล<br>๓. ขาดรายการประกอบแบบขั้นตอนการขุดเจาะบ่อบาดาล<br>๔. ขาดตัวโครงการใหม่<br>๕. แผนพัฒนา ฯ<br>๖. ประชาคมหมู่บ้าน |



| รายละเอียดโครงการเดิมที่ได้รับการจัดสรร |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติให้แก้ไข                                                                                                                                                                                              |                          | เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมตามผลการตรวจของ<br>วิศวกร สก.                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ที่                                     | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | รายละเอียดโครงการที่ สก.อนุมัติ                                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ  | รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติแก้ไข                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณที่ขอ<br>อนุมัติ |                                                                                                                                                                                                               |
| ๒                                       | ชะอวด | อบต.เขาพระทอง  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอ<br>ถังแชมเปญขนาดความสูง ๒๐<br>ลูกบาศก์เมตร ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐<br>ลูกบาศก์เมตร บ้านโคกประดู่ หมู่ที่ ๕<br>ตำบลเขาพระทอง รายละเอียดตาม<br>ปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การ<br>บริหารส่วนตำบลเขาพระทองกำหนด<br>อบต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.<br>นครศรีธรรมราช | ๑,๐๖๑,๖๐๐ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ<br>หอถังแชมเปญขนาดความสูง ๒๐<br>เมตร ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์<br>เมตร บ้านทุ่งไม้ไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขา<br>พระทอง รายละเอียดตามปริมาณ<br>งานและแบบแปลนที่องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลเขาพระทองกำหนด | ๑,๐๒๖,๐๐๐                | ๑. ขาดรายการประกอบแบบงานคอนกรีต<br>๒. ผังบริเวณการเดินท่อประปาไม่ระบุชั้นของท่อ PVC<br>๓. ไม่ระบุสเปคข้อกำหนดของเครื่องสูบน้ำ<br>๔. ไม่แสดงฐานรากของเครื่องกรองน้ำ<br>๕. ไม่มี ปร.๔ ที่เสนอมาเป็นราคาจ้างเหมา |



| รายละเอียดโครงการเดิมที่ได้รับการจัดสรร |          |                |                                                                                                                         |           | รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติแก้ไข                                                                                                                                                                                                                         |                      | เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมตามผลการตรวจของ<br>วิศวกร สอ. |
|-----------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| ที่                                     | อำเภอ    | หน่วยดำเนินการ | รายละเอียดโครงการที่ สอ.อนุมัติ                                                                                         | งบประมาณ  | รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติแก้ไข                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณที่ขออนุมัติ |                                                        |
| ๖                                       | ทุ่งใหญ่ | อบต.กุแหวะ     | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลกุแหวะ รายละเอียดตามปริมาณงานละเอียดแบบแปลนที่กำหนด | ๓,๕๘๕,๐๐๐ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ โดยใช้แบบแปลนระบบกรองน้ำผิวดิน ถังน้ำใสของกรมทรัพยากรน้ำ และหอถังสูงเหล็ก ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านเขาหิน หมู่ที่ ๒,๕ ตำบลกุแหวะ อำเภอทุ่งใหญ่ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และตามปริมาณงานที่ อบต.กุแหวะกำหนด | ๓,๕๘๕,๐๐๐            | ประมาณการราคาไม่ตรงกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร       |
| ๗                                       | พรหมคีรี | ทต.ทอนหงส์     | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านวังลุง ตำบลทอนหงส์ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ                | ๒,๗๒๓,๙๐๐ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ชุมชนบ้านกลาง ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรีตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ                                                                                                                                        | ๒,๐๑๑,๕๐๐            | ขาดประมาณหมู่บ้าน                                      |



| รายละเอียดโครงการเดิมที่ได้รับการจัดสรร             |                    |                |                                                                                                                                                               |           | รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติให้แก้ไข                                                                                                                          |                      | เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมตามผลการตรวจของ<br>วิศวกร สถ. |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| ที่                                                 | อำเภอ              | หน่วยดำเนินการ | รายละเอียดโครงการที่ สถ.อนุมัติ                                                                                                                               | งบประมาณ  | รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติแก้ไข                                                                                                                             | งบประมาณที่ขออนุมัติ |                                                        |
| ๑๐                                                  | เมืองนครศรีธรรมราช | อบต.ท่าซึก     | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านนาวง ตำบลท่าซึก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด | ๔,๓๕๘,๖๐๐ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง ตำบลท่าซึก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าซึก กำหนด | ๔,๓๕๘,๖๐๐            | ประมาณการราคาไม่ตรงกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร       |
| รวมโครงการที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม จำนวน ๕ โครงการ |                    |                |                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                |                      |                                                        |

