

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๖




ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งว่า จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) พบว่าในแต่ละปีทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ ๒๓๖,๐๐ คน ในจำนวนนี้ ๑ ใน ๔ เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี โดยในกลุ่มเด็กอายุ ๕ - ๑๔ ปี พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ สำหรับประเทศไทยในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕) มีคนจมน้ำเสียชีวิตทั้งหมด ๓๖,๓๔๒ คน เฉลี่ยวันละเกือบ ๑๐ คน โดยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จำนวน ๖,๙๙๘ คน ซึ่งในกลุ่มเด็กจะพบการจมน้ำสูงที่สุดในช่วงปิดภาคการศึกษา ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีเหตุการณ์จมน้ำจากอุบัติเหตุขนส่งทางน้ำจำนวนมาก ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย จึงขอความร่วมมือจังหวัด ดำเนินงานเพื่อป้องกันการจมน้ำ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันปัญหาการจมน้ำดังกล่าว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๕๙๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๒๐



นศร ๙๙๙๙ อารยธรรม
นศร ๙๙๙๙๙๙

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๕๗๖



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่รับ ๙๘๖
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๗
เวลา

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๒๕๔๒

ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข ว่า จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) พบว่าในแต่ละปีทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ ๒๓๖,๐๐๐ คน ในจำนวนนี้ ๑ ใน ๔ เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี โดยในกลุ่มเด็กอายุ ๕ - ๑๔ ปี พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ สำหรับประเทศไทยในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕) มีคนจมน้ำเสียชีวิตทั้งหมด ๓๖,๓๔๒ คน เฉลี่ยวันละเกือบ ๑๐ คน โดยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จำนวน ๖,๘๘๘ คน ซึ่งในกลุ่มเด็กจะพบการจมน้ำสูงที่สุดในช่วงปิดภาคการศึกษา ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีเหตุการณ์จมน้ำจากอุบัติเหตุชนสงฆ์ทางน้ำจำนวนมาก ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานเพื่อป้องกันการจมน้ำ ในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๑. กำชับให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐที่เปิดให้บริการหรือกำกับดูแลแหล่งน้ำ ที่จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

- ๑.๑ แบ่งเขตพื้นที่สำหรับเล่นน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำ
- ๑.๒ จัดให้มีเสื้อชูชีพให้กับผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ และให้สวมใส่ทุกครั้งที่ทำกิจกรรมทางน้ำ
- ๑.๓ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ Lifeguard คอยดูแลตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
- ๑.๔ จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำติดตั้งไว้เป็นระยะและสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งติดป้ายแจ้งเตือน เช่น ห้ามลงเล่นน้ำ ระดับน้ำลึก น้ำวน เป็นต้น


๑.๕ มีกฎระเบียบห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนและขณะทำกิจกรรมทางน้ำ

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น สร้างรั้ว มีอุปกรณ์ ป้ายเตือน รวมทั้งกำหนดให้มีกฎระเบียบ/ข้อกำหนด ในการชุดแหล่งน้ำใหม่ จะต้องมีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการจมน้ำ

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคการศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุขสนับสนุนให้เด็กอายุ ๖ ปี ขึ้นไป ได้เรียนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง) และเด็กอายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป ได้เรียน CPR

๔. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน ได้รับทราบถึงอันตราย และวิธีการป้องกันการจมน้ำ และครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ให้ใช้คอกกันเด็ก หรือการกำหนดพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก (Playpen)

๕. ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่มีการบูรณาการสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (MERIT MAKER PLUS) ป้องกันการจมน้ำ และให้ทีมกู้ภัยสร้างทีมอาสาผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (SPEC MM)



นครา ศรีธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช


/ ๖. ให้ทุกหน่วยงาน...

๖. ให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการจมน้ำโดยเน้นหนักในช่วงฤดูร้อน

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอความร่วมมือส่วนราชการทุกส่วนราชการ ดำเนินการตามประเด็นขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ลิห์ลำน้อย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
โทร./โทรสาร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒



นศรฯ ศรีทธา อารยธรรม
น ค ร ศรี ธรรม ราช

ก.ม./จ.ท.
ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๒๕๕๒



๒๓/๒๐๖๗
กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๑๙๗๘
ว.ศ. ๑ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....น.

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๔๕.๖/๗๐๙ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) พบว่าในแต่ละปีทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ ๒๓๖,๐๐๐ คน ในจำนวนนี้ ๑ ใน ๔ เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี โดยในกลุ่มเด็กอายุ ๕ - ๑๔ ปี พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ สำหรับประเทศไทยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕) มีคนจมน้ำเสียชีวิตทั้งหมด ๓๖,๓๔๒ คน เฉลี่ยวันละเกือบ ๑๐ คน โดยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จำนวน ๖,๙๙๘ คน ซึ่งในกลุ่มเด็กจะพบการจมน้ำสูงที่สุดในช่วงปิดภาคการศึกษา ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีเหตุการณ์การจมน้ำจากอุบัติเหตุขนส่งทางน้ำจำนวนมาก ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยดำเนินงานเพื่อป้องกันการจมน้ำ ในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๑. กำชับให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐที่เปิดให้บริการหรือกำกับดูแลแหล่งน้ำที่จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ แบ่งเขตพื้นที่สำหรับเล่นน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำ

๑.๒ จัดให้มีเสื้อชูชีพให้กับผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ และให้สวมใส่ทุกครั้งที่ทำ

กิจกรรมทางน้ำ

๑.๓ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ Lifeguard คอยดูแลตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

๑.๔ จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำติดตั้งไว้เป็นระยะและสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งติดป้ายแจ้งเตือน เช่น ห้ามลงเล่นน้ำ ระดับน้ำลึก น้ำวน เป็นต้น

๑.๕ มีกฎระเบียบห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนและขณะทำกิจกรรมทางน้ำ

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น สร้างรั้ว มีอุปกรณ์ ป้ายเตือน รวมทั้งกำหนดให้มีกฎระเบียบ/ข้อกำหนดในการขุดแหล่งน้ำใหม่ จะต้องมีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการจมน้ำ

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคการศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข สนับสนุนให้เด็กอายุ ๖ ปีขึ้นไป ได้เรียนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง) และเด็กอายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป ได้เรียน CPR

๔. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบถึงอันตราย และวิธีการป้องกันการจมน้ำ และครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ให้ใช้คอกกั้นเด็กหรือการกำหนดพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก (Playpen)

/๕. ให้ทุกหน่วยงาน...

4698
21/3/67

๕. ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่มีการบูรณาการสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (MERIT MAKER Plus) ป้องกันการจมน้ำ และให้ทีมกู้ภัยสร้างทีมอาสาก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (SPEC MM)

๖. ให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการจมน้ำโดยเน้นหนักในช่วงฤดูร้อน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันเด็กจมน้ำในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามประเด็นขอความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/> หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ จิตวงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๔

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๔๕.๖/๗๐๙

กพด.สนผ.ส.ป.
เลขรับที่.....324.....
วันที่.....4...มี.ค. 2567.....



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 4 มี.ค. 2567
เลขรับ 10162

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๙

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สถานการณ์การจมน้ำของทุกกลุ่มอายุและเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี

จำนวน ๒ แผ่น

๒. จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการจมน้ำ ประเทศไทย (ค่าเฉลี่ย ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จำแนกรายจังหวัด

จำนวน ๑ แผ่น

๓. แผ่นพับอาสาสมัครป้องกันการจมน้ำ (SPEC MM)

จำนวน ๑ แผ่น

๔. แผ่นพับคบกับเราจะไม่จมน้ำ เพราะเราเป็นห่วง

จำนวน ๑ แผ่น

สืบเนื่องจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) พบว่าในแต่ละปี ทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ ๒๓๖,๐๐๐ คน ในจำนวนนี้ ๑ ใน ๔ เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี โดยในกลุ่มเด็กอายุ ๕ - ๑๔ ปี พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ ๑ และมติสมัชชาสหประชาชาติ เรื่อง "Global Drowning Prevention" ได้เน้นย้ำให้ประเทศสมาชิกเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาการจมน้ำสำหรับประเทศไทย จากข้อมูลในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕) มีคนจมน้ำเสียชีวิต ทั้งหมด ๓๖,๓๔๒ คน เฉลี่ยวันละเกือบ ๑๐ คน โดยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จำนวน ๖,๙๙๘ คน หรือวันละ ๒ คน ซึ่งในกลุ่มเด็กจะพบการจมน้ำสูงที่สุดในช่วงปิดภาคการศึกษา (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒) ประกอบกับในปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์การจมน้ำจากอุบัติเหตุขนส่งทางน้ำจำนวนมาก

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินงานเพื่อป้องกันการจมน้ำ ในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๑. กำชับให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐที่เปิดให้บริการหรือกำกับดูแลแหล่งน้ำที่จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ

๑) แบ่งเขตพื้นที่สำหรับเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำ

๒) จัดให้มีเสื้อชูชีพให้กับผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ และให้สวมใส่ทุกครั้งที่ทำกิจกรรมทางน้ำ

๓) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ Lifeguard คอยดูแลตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

๔) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำติดตั้งไว้เป็นระยะและสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งติดป้าย

แจ้งเตือน เช่น ห้ามลงเล่นน้ำ ระดับน้ำลึก น้ำวน เป็นต้น

๕) มีกฎระเบียบห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนและขณะทำกิจกรรมทางน้ำ

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น สร้างรั้ว มีอุปกรณ์ ป้ายเตือน รวมทั้งกำหนดให้มีกฎระเบียบ/ข้อกำหนดในการขุดแหล่งน้ำใหม่ จะต้องมีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการจมน้ำ

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคการศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุขสนับสนุนให้เด็กอายุ ๖ ปีขึ้นไป ได้เรียนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง) และเด็กอายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป ได้เรียน CPR

๔. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบถึงอันตราย และวิธีการป้องกันการจมน้ำ และครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ให้ใช้คอกกั้นเด็กหรือการกำหนดพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก (Playpen)

๕. ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่มีการบูรณาการสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (MERIT MAKER Plus) ป้องกันการจมน้ำ และให้ทีมกู้ภัยสร้างทีมอาสาก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (SPEC MM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๖. ให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการจมน้ำโดยเน้นหนักในช่วงฤดูร้อน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทาง QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๑๓๖๑

/ (นายพงศธร พอกเพิ่มดี)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองป้องกันการบาดเจ็บ

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๔๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๔๕ ๕๘๐๒



สถานการณ์การจมน้ำของทุกกลุ่มอายุและเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี

ข้อมูลทั่วไป

- รายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า ทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ ๒๓๖,๐๐๐ คน^(๑)
- การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ ๒ ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ อย่างไรก็ตามในกลุ่มเด็กอายุ ๕ - ๑๔ ปีพบว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ ๑^(๑)
- ประเทศไทยในช่วงปี ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕) พบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ ๓๖,๓๓๙ คน โดยในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จำนวน ๖,๙๙๘ คน ซึ่งนับว่าการจมน้ำเป็นการสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของเด็กไทย^(๒)
- ในทุก ๆ วัน เราสูญเสียคนไทยจากการจมน้ำถึงวันละ ๑๐ คน ซึ่ง ๑ ใน ๕ เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี^(๒)

สถานการณ์การจมน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทั้งปี)

ทุกกลุ่มอายุ

- ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบการจมน้ำเสียชีวิต ๔,๔๘๐ คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๒๓ คน (ร้อยละ ๑๓.๒๒) (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ = ๓,๙๕๗ คน)^(๒)
- เพศชายจมน้ำเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิง ๔.๙ เท่า^(๒)
- กลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด^(๒)
- อัตราป่วยตายจากการตกน้ำ จมน้ำ ร้อยละ ๔๙.๔^(๓)
- วันอาทิตย์เกิดเหตุมากที่สุด (ร้อยละ ๒๐.๕)^(๔)
- ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ ๑๒.๐๐ - ๑๗.๕๙ น. (ร้อยละ ๕๕.๙)^(๔)
- เดือนตุลาคมพบคนจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด (๕๑๖ คน) รองลงมา คือ กันยายน (๔๓๙ คน) และสิงหาคม (๔๓๓ คน)^(๒)
- แหล่งน้ำที่พบการจมน้ำและเสียชีวิตมากที่สุด คือ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ (ร้อยละ ๖๘.๓)^(๔)
- ภาคตะวันออกเฉยเหนือ มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงที่สุด (อัตราการตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ ๘.๙) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (๗.๑) ภาคกลาง (๕.๕) และภาคใต้ (๔.๔) ตามลำดับ^(๒)
- ๑๐ จังหวัดแรกที่มีอัตราการจมน้ำเสียชีวิตสูงที่สุด ได้แก่ สุรินทร์ (๑๓.๖) บุรีรัมย์ (๑๓.๔) นครสวรรค์ (๑๓.๓) สระแก้ว (๑๒.๙) นครนายก (๑๑.๖) ชัยภูมิ (๑๑.๐) ศรีสะเกษ (๑๐.๒) ปราจีนบุรี (๑๐.๑) สมุทรสงคราม (๑๐.๑) และพระนครศรีอยุธยา (๙.๘)^(๒)
- คนที่บาดเจ็บรุนแรงจากการจมน้ำมีการดื่มแอลกอฮอล์ ๑๐.๒% อายุต่ำสุด คือ ๑๖ ปี สูงสุด คือ ๖๔ ปี^(๓)

กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี

- ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบเด็กจมน้ำเสียชีวิต ๖๖๖ คน ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเพียง ๑ คน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ = ๖๖๗ คน)^(๒)
- เด็กเล็ก (อายุ ๐ - ๒ ปี) จมน้ำเสียชีวิตถึง ๑๒๓ คน (ร้อยละ ๑๘.๕ ของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี)^(๒)
- เด็กกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี และอายุ ๕ - ๙ ปี มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด (เท่ากับ ๗.๑)^(๒)
- เด็กชายจมน้ำเสียชีวิตสูงกว่าเด็กหญิง ๒.๒ เท่า^(๒)
- อัตราป่วยตายจากการตกน้ำ จมน้ำ ของเด็ก ร้อยละ ๓๒.๐^(๓)
- วันอาทิตย์ เกิดเหตุมากที่สุด (ร้อยละ ๒๓.๔)^(๔)
- ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ ๑๒.๐๐ - ๑๗.๕๙ น. (ร้อยละ ๖๗.๕)^(๔)

- เดือนพฤษภาคมพบเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด (๗๔ คน) รองลงมาคือ กรกฎาคม (๖๖ คน) และตุลาคม (๖๕ คน) ^(๒)
- แหล่งน้ำที่เด็กจมน้ำและเสียชีวิตมากที่สุด คือ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ (ร้อยละ ๖๕.๒) ^(๔)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงที่สุด (อัตราการตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ ๘.๙) รองลงมา คือ ภาคเหนือ (๕.๔) ภาคใต้ (๕.๒) และภาคกลาง (๕.๑) ตามลำดับ ^(๒)
- ๑๐ จังหวัดแรกที่มีอัตราการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กสูงที่สุด ได้แก่ นครนายก (๒๐.๗) สุรินทร์ (๑๖.๓) สระแก้ว (๑๕.๓) สิงห์บุรี (๑๔.๘) สตูล (๑๔.๓) อ่างทอง (๑๓.๓) บุรีรัมย์ (๑๓.๐) กำแพงเพชร (๑๒.๖) หนองคาย (๑๒.๕) และร้อยเอ็ด (๑๒.๓) ^(๒)

สถานการณ์การจมน้ำช่วงปิดเทอม ๓ เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม)

ข้อมูลมรณบัตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ^(๒)

- ๑) พบเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จมน้ำเสียชีวิต ๑๙๔ คน (ร้อยละ ๒๙.๑ ของเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตตลอดทั้งปี) โดยเป็น เด็กอายุ ๕ - ๙ ปี มากที่สุด (ร้อยละ ๕๐.๐)
- ๒) เด็กจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ คน (ร้อยละ ๓.๗) (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (มีนาคม - พฤษภาคม) = ๑๘๗ คน)

ข้อมูลจากเหตุการณ์เด็กจมน้ำที่เกิดขึ้นปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓๘ เหตุการณ์ พบว่า ^(๔)

- ๑) สาเหตุเกิดจากการชวนกันไปเล่นน้ำมากที่สุด (ร้อยละ ๖๔.๔)
- ๒) ร้อยละ ๕๘.๖ ของเด็กที่จมน้ำจะเสียชีวิต
- ๓) ร้อยละ ๔๑.๔ ของเด็กที่จมน้ำพบว่าเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ
- ๔) ร้อยละ ๑๗.๓ ของเด็กจมน้ำพบว่ายังได้รับการช่วยเหลือผิดวิธีโดยการอุ้มพาดบ่า
- ๕) ร้อยละ ๘.๔ ของเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตพบว่า เป็นเด็กที่ว่ายน้ำเป็น
- ๖) ในจำนวนเหตุการณ์ที่เด็กชวนกันไปเล่นน้ำตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตพร้อมกัน โดยพบว่า ส่วนใหญ่ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและไม่รู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
- ๗) ปิดเทอมที่ผ่านมาพบเด็กจมน้ำในสถานที่ท่องเที่ยว ถึง ๘ เหตุการณ์ และส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการพื้นที่เล่นน้ำให้มีความปลอดภัย

เอกสารอ้างอิง

๑. Dr.David Meddings. WHO and global drowning prevention. Australian Water Safety Summit, ๒๐๑๙ Oct ๒๙-๓๐; Sydney Australia: RLSS; ๒๐๑๙.
๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การจมน้ำเสียชีวิตปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ (ไฟล์ข้อมูล). นนทบุรี: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๖.
๓. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค. การเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ (Injury Surveillance System: IS) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไฟล์ข้อมูล). กรุงเทพมหานคร: กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๖.
๔. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค. ระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ (Drowning Report) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไฟล์ข้อมูล). นนทบุรี: กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๗.

กองป้องกันการบาดเจ็บ (กลุ่มป้องกันการจมน้ำ) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

<https://ddc.moph.go.th/dip>, www.facebook.com/thaiinjury

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการจมน้ำ (พ65 - พ74) ประเทศไทย ค่าเฉลี่ย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561 - 2565) จำแนกรายจังหวัด

จังหวัด	อายุต่ำกว่า 15 ปี		ทุกกลุ่มอายุ		จังหวัด	อายุต่ำกว่า 15 ปี		ทุกกลุ่มอายุ		จังหวัด	อายุต่ำกว่า 15 ปี		ทุกกลุ่มอายุ	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
รวมทั้งประเทศ	625	5.8	3,693	5.7	น่าน	2	2.8	17	3.6	สพบุรี	6	5.2	39	5.3
กระบี่	4	4.2	16	3.3	บึงกาฬ	7	9.4	30	7.1	ลำปาง	3	3.7	35	4.8
กรุงเทพมหานคร	15	1.9	138	2.5	บุรีรัมย์	26	9.5	141	8.9	ลำพูน	1	2.3	21	5.3
กาญจนบุรี	10	7.0	56	6.8	ปทุมธานี	6	3.2	47	4.0	เลย	9	8.1	42	6.6
เพชรบูรณ์	12	7.6	61	6.3	ประจวบคีรีขันธ์	6	6.3	26	4.9	ศรีสะเกษ	15	6.2	109	7.5
กำแพงเพชร	9	7.6	46	6.4	ปราจีนบุรี	6	7.6	42	8.5	สกลนคร	19	9.3	73	6.3
ขอนแก่น	20	7.3	121	6.8	ปัตตานี	15	8.1	28	3.9	สงขลา	15	5.3	53	3.7
มหาสารคาม	6	6.4	49	9.2	พระนครศรีอยุธยา	8	5.9	58	7.1	สตูล	7	9.1	15	4.6
ระยอง	10	8.0	60	8.3	พะเยา	3	4.6	24	5.1	สมุทรปราการ	6	2.8	50	3.8
ชลบุรี	12	4.3	71	4.6	พังงา	2	3.3	16	6.0	สมุทรสงคราม	1	4.6	17	8.8
ฉะเชิงเทรา	4	8.2	22	6.9	พิจิตร	6	6.7	34	6.5	สมุทรสาคร	4	4.7	28	5.2
จันทบุรี	12	6.6	86	7.6	พิษณุโลก	5	6.7	35	6.5	สระแก้ว	12	11.8	55	9.8
จันทบุรี	4	4.4	27	5.3	เพชรบูรณ์	7	5.7	53	6.2	สระบุรี	3	3.2	31	4.9
ฉะเชิงเทรา	8	4.2	61	5.2	เพชรบูรณ์	5	7.1	30	6.3	สิงห์บุรี	2	8.3	12	5.8
สิงห์บุรี	8	3.4	65	4.0	เพชรบูรณ์	6	3.6	54	5.4	สุโขทัย	7	8.6	42	7.1
สิงห์บุรี	6	4.8	26	4.1	แพร่	1	2.6	23	5.1	สุพรรณบุรี	10	7.4	59	7.1
ระยอง	3	8.8	19	8.7	ภูเก็ต	2	2.9	16	4.0	สุราษฎร์ธานี	10	4.9	51	4.8
ตาก	7	5.8	29	5.4	มหาสารคาม	9	6.3	58	6.0	สุรินทร์	19	8.1	122	8.8
ครนาค	4	10.4	22	8.5	มุกดาหาร	5	8.3	23	6.5	หนองคาย	5	6.4	28	5.4
ศรีสะเกษ	7	5.1	62	6.8	แม่ฮ่องสอน	2	4.7	9	3.9	หนองบัวลำภู	4	4.4	29	5.7
ศรีสะเกษ	7	5.5	41	5.8	ยโสธร	7	8.3	33	6.2	อ่างทอง	3	8.5	18	6.6
ศรีสะเกษ	21	4.9	186	7.1	ยะลา	9	6.8	15	2.9	อำนาจเจริญ	3	4.5	21	5.5
ศรีสะเกษ	14	5.2	77	4.9	ร้อยเอ็ด	15	7.6	91	7.0	อุดรธานี	21	8.3	100	6.4
ศรีสะเกษ	13	8.0	79	7.6	ระนอง	1	4.2	9	5.3	อุดรธานี	3	5.1	29	6.5
นทบุรี	6	3.2	47	3.7	ระยอง	7	5.0	48	6.6	อุทัยธานี	4	6.9	22	6.8
ราชบุรี	13	6.4	26	3.3	ราชบุรี	5	3.9	41	4.8	อุบลราชธานี	21	6.4	96	5.2

เชิงอรรถ: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วัตถุประสงค์: กลุ่มป้องกันการจมน้ำ กองป้องกันโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หมายเหตุ: กลุ่มป้องกันการจมน้ำ กองป้องกันโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (W65 - W74) ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2565 จำแนกรายจังหวัด

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Injury Prevention, Department of Disease Control
Ministry of Public Health

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการจมน้ำ (W65 - W74) ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2565 จำแนกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	กระบี่	7	6.4	5	4.7	2	1.9	5	4.9	3	3.0	4	4.2
2	กรุงเทพมหานคร	13	1.6	20	2.5	12	1.5	15	2.0	14	2.0	15	1.9
3	กาญจนบุรี	5	3.4	12	8.2	12	8.4	9	6.5	12	8.9	10	7.0
4	กาฬสินธุ์	15	9.2	9	5.7	9	5.8	15	9.9	11	7.5	12	7.6
5	กำแพงเพชร	7	5.6	6	4.9	9	7.6	9	7.8	14	12.6	9	7.6
6	ขอนแก่น	18	6.2	14	4.9	19	6.8	30	11.0	21	7.9	20	7.3
7	จันทบุรี	4	4.4	6	6.7	6	6.9	6	7.0	6	7.1	6	6.4
8	ฉะเชิงเทรา	6	4.8	9	7.2	9	7.3	15	12.4	10	8.5	10	8.0
9	ชลบุรี	12	4.1	18	6.2	8	2.8	9	3.2	14	5.1	12	4.3
10	ชัยนาท	5	10.1	3	6.2	3	6.4	6	13.3	2	4.6	4	8.2
11	ชัยภูมิ	20	10.6	2	1.1	10	5.5	12	6.8	16	9.3	12	6.6
12	ชุมพร	3	3.4	4	4.6	2	2.3	2	2.4	8	9.7	4	4.4
13	เชียงใหม่	8	4.2	7	3.7	10	5.4	4	2.2	10	5.5	8	4.2
14	เชียงราย	8	3.2	6	2.4	13	5.2	9	3.7	6	2.5	8	3.4
15	ตรัง	16	13.0	2	1.7	0	0.0	6	5.2	4	3.6	6	4.8
16	ตราด	2	5.3	6	16.2	3	8.2	2	5.6	3	8.7	3	8.8
17	ตาก	4	3.3	10	8.2	6	5.0	12	10.1	3	2.6	7	5.8
18	นครนายก	4	9.5	4	9.7	4	9.9	1	2.5	8	20.7	4	10.4
19	นครปฐม	7	4.7	6	4.1	11	7.6	8	5.6	5	3.6	7	5.1

ลำดับ	รายการ	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
21	นครราชสีมา	25	5.6	16	3.7	21	4.9	24	5.8	18	4.4	21	4.9
22	นครศรีธรรมราช	20	7.0	8	2.9	15	5.4	16	5.9	13	4.9	14	5.2
23	นครสวรรค์	16	9.6	10	6.1	7	4.4	14	9.1	16	10.8	13	8.0
24	นนทบุรี	4	2.1	8	4.3	7	3.8	5	2.8	5	2.8	6	3.2
25	บุรีรัมย์	8	4.0	14	7.0	19	9.5	14	7.0	9	4.6	13	6.4
26	น่าน	3	4.1	4	5.6	0	0.0	0	0.0	3	4.4	2	2.8
27	บึงกาฬ	5	6.0	8	9.9	10	12.7	8	10.4	6	8.1	7	9.4
28	บุรีรัมย์	22	7.6	23	8.1	26	9.4	27	10.0	34	13.0	26	9.5
29	พิจิตร	5	2.5	7	3.6	6	3.1	7	3.7	6	3.2	6	3.2
30	ประจวบคีรีขันธ์	7	7.3	5	5.3	6	6.5	7	7.7	4	4.6	6	6.3
31	ปราจีนบุรี	13	15.1	6	7.0	0	0.0	4	4.8	9	10.9	6	7.6
32	ปัตตานี	23	12.3	20	10.7	10	5.3	10	5.4	13	7.0	15	8.1
33	พระนครศรีอยุธยา	13	9.6	3	2.3	6	4.6	7	5.5	9	7.3	8	5.9
34	พะเยา	6	9.5	4	6.5	3	5.0	0	0.0	1	1.7	3	4.6
35	พังงา	1	2.0	5	10.0	2	4.1	0	0.0	0	0.0	2	3.3
36	พิจิตร	9	9.6	5	5.4	4	4.4	7	8.0	5	5.9	6	6.7
37	พิจิตร	6	7.0	2	2.4	6	7.5	7	9.0	6	8.0	5	6.7
38	พิษณุโลก	8	5.9	6	4.5	9	6.9	10	7.9	4	3.2	7	5.7
39	เพชรบุรี	2	2.5	14	18.1	3	4.0	5	6.7	3	4.2	5	7.1
40	เพชรบูรณ์	11	6.7	2	1.2	4	2.5	4	2.6	7	4.7	6	3.6
41	แพร่	3	5.3	0	0.0	0	0.0	2	3.9	2	4.0	1	2.6
42	ภูเก็ต	2	2.3	3	3.4	5	5.8	0	0.0	2	2.6	2	2.9
43	มหาสารคาม	11	7.4	9	6.2	4	2.8	6	4.3	15	11.0	9	6.3

กองโอบกนการบารบรณ กรบกวบกรบกร กรบกวบกรบกร

ลำดับ	รายการ	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
44	มุกดาหาร	9	14.4	6	9.8	2	3.3	5	8.5	3	5.2	5	8.3
45	แม่ฮ่องสอน	2	3.8	3	5.7	1	1.9	3	5.9	3	6.0	2	4.7
46	ยโสธร	8	9.3	7	8.3	6	7.3	10	12.4	3	3.8	7	8.3
47	ยะลา	10	7.2	13	9.4	5	3.6	13	9.5	6	4.4	9	6.8
48	ร้อยเอ็ด	10	4.9	10	5.0	14	7.1	18	9.3	23	12.3	15	7.6
49	ระนอง	3	8.7	1	2.9	1	3.0	2	6.0	0	0.0	1	4.2
50	ระยอง	6	4.3	8	5.7	9	6.4	8	5.8	4	3.0	7	5.0
51	ราชบุรี	12	8.6	4	2.9	4	3.0	6	4.6	0	0.0	5	3.9
52	ลพบุรี	6	5.1	3	2.6	9	8.1	3	2.8	8	7.6	6	5.2
53	ลำปาง	5	5.5	6	6.8	1	1.2	2	2.4	2	2.5	3	3.7
54	ลำพูน	0	0.0	4	7.5	0	0.0	0	0.0	2	4.0	1	2.3
55	เลย	9	8.1	6	5.5	6	5.6	12	11.5	10	9.8	9	8.1
56	ศรีสะเกษ	13	5.1	10	4.0	12	4.9	18	7.5	23	9.8	15	6.2
57	สกลนคร	17	8.1	16	7.8	17	8.5	28	14.4	15	8.0	19	9.3
58	สงขลา	17	6.0	11	3.9	13	4.7	20	7.4	12	4.6	15	5.3
59	สตูล	11	14.7	2	2.7	4	5.5	6	8.4	10	14.3	7	9.1
60	สมุทรปราการ	4	1.8	3	1.4	7	3.2	10	4.7	6	2.9	6	2.8
61	สมุทรสงคราม	1	3.6	1	3.7	2	7.7	0	0.0	2	8.2	1	4.6
62	สมุทรสาคร	3	3.1	6	6.3	4	4.2	3	3.2	6	6.6	4	4.7
63	สระแก้ว	14	13.3	9	8.7	10	9.8	12	12.0	15	15.3	12	11.8
64	สระบุรี	5	4.5	3	2.8	4	3.8	3	2.9	2	2.0	3	3.2
65	สิงห์บุรี	5	16.4	3	10.1	0	0.0	0	0.0	4	14.8	2	8.3

67	สุพรรณบุรี	8	5.9	7	5.3	11	8.5	10	8.0	12	9.9	10	7.4
68	สุราษฎร์ธานี	11	5.3	11	5.3	8	3.9	9	4.5	11	5.7	10	4.9
69	สุรินทร์	16	6.4	10	4.1	19	8.0	15	6.4	37	16.3	19	8.1
70	หนองคาย	9	10.2	2	2.3	1	1.2	5	6.1	10	12.5	5	6.4
71	หนองบัวลำภู	3	3.3	6	6.8	1	1.2	5	5.9	4	4.9	4	4.4
72	อ่างทอง	5	11.8	0	0.0	4	9.9	3	7.7	5	13.3	3	8.5
73	อำนาจเจริญ	4	6.2	0	0.0	5	8.1	3	5.0	2	3.4	3	4.5
74	อุดรธานี	28	10.3	18	6.8	13	5.0	22	8.7	26	10.6	21	8.3
75	อุตรดิตถ์	3	4.5	1	1.5	3	4.8	4	6.7	5	8.6	3	5.1
76	อุทัยธานี	6	10.9	2	3.7	1	1.9	7	13.7	2	4.0	4	6.9
77	อุบลราชธานี	20	5.9	25	7.5	12	3.7	26	8.1	22	7.0	21	6.4

แหล่งข้อมูล: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์: กลุ่มป้องกันการจมน้ำ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (W65 - W74) ทุกกลุ่มอายุ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2565 จำแนกรายจังหวัด

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 Division of Injury Prevention, Department of Disease Control
 Ministry of Public Health

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการร่อนนำ (พ65 - พ74) ทุกกลุ่มอายุ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2565 จำแนกรายจังหวัด

ลำดับ	ชื่อ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
1	กระบี่	21	4.5	18	3.8	12	2.5	14	2.9	14	2.9	16	3.3
2	กรุงเทพมหานคร	137	2.5	148	2.7	121	2.2	126	2.3	158	2.9	138	2.5
3	กาญจนบุรี	51	6.3	52	6.3	52	6.4	62	7.6	62	7.6	56	6.8
4	กาฬสินธุ์	58	5.9	58	5.9	50	5.1	66	6.8	75	7.7	61	6.3
5	กำแพงเพชร	46	6.3	39	5.4	37	5.2	41	5.8	67	9.5	46	6.4
6	ขอนแก่น	97	5.4	86	4.8	114	6.4	159	8.9	151	8.5	121	6.8
7	จันทบุรี	47	8.8	52	9.7	47	8.8	50	9.4	49	9.2	49	9.2
8	จະเขิงเทรา	60	8.5	54	7.6	54	7.5	62	8.6	68	9.4	60	8.3
9	ชลบุรี	72	4.8	77	5.0	64	4.2	67	4.3	76	4.9	71	4.6
10	ชัยนาท	32	9.7	25	7.6	15	4.6	18	5.6	22	6.9	22	6.9
11	ชัยภูมิ	65	5.7	56	4.9	65	5.8	120	10.7	123	11.0	86	7.6
12	ชุมพร	24	4.7	26	5.1	23	4.5	23	4.6	37	7.3	27	5.3
13	เชียงใหม่	58	5.0	54	4.6	56	4.8	58	5.0	80	6.9	61	5.2
14	บึงกาฬ	72	4.4	61	3.7	72	4.4	65	4.0	57	3.5	65	4.0
15	ตรัง	33	5.1	16	2.5	26	4.1	32	5.0	24	3.8	26	4.1
16	ตราด	13	5.9	25	11.3	23	10.5	18	8.2	17	7.8	19	8.7
17	ตาก	22	4.1	25	4.6	27	5.0	38	7.0	34	6.2	29	5.4
18	นครนายก	20	7.7	28	10.8	18	6.9	14	5.4	30	11.6	22	8.5
19	นครปฐม	60	6.6	60	6.6	64	7.0	60	6.6	64	7.0	62	6.8
20	นครพนม	45	6.3	38	5.3	33	4.6	48	6.7	42	5.9	41	5.8

กองป้องกันการค้าขาย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	จำนวน	ค่าเฉลี่ย
21	นครราชสีมา	159	6.0	141	5.3	160	6.1	229	8.7	243	9.2	186	7.1
22	นครศรีธรรมราช	77	4.9	55	3.5	106	6.8	69	4.5	77	5.0	77	4.9
23	นครสวรรค์	81	7.6	61	5.8	47	4.5	70	6.8	137	13.3	79	7.6
24	นนทบุรี	44	3.6	52	4.2	36	2.9	39	3.1	62	4.8	47	3.7
25	นราธิวาส	19	2.4	28	3.5	33	4.1	27	3.4	24	3.0	26	3.3
26	น่าน	18	3.8	22	4.6	15	3.2	8	1.7	23	4.9	17	3.6
27	บึงกาฬ	31	7.3	24	5.7	34	8.1	30	7.1	31	7.4	30	7.1
28	บุรีรัมย์	110	6.9	105	6.6	110	6.9	166	10.5	212	13.4	141	8.9
29	ปทุมธานี	55	4.9	49	4.3	34	2.9	47	4.0	49	4.1	47	4.0
30	ประจวบคีรีขันธ์	25	4.7	19	3.5	24	4.4	20	3.7	43	8.0	26	4.9
31	ปราจีนบุรี	41	8.4	42	8.5	31	6.3	46	9.3	50	10.1	42	8.5
32	ปัตตานี	41	5.8	30	4.2	22	3.0	22	3.0	26	3.6	28	3.9
33	พระนครศรีอยุธยา	65	8.0	36	4.4	37	4.5	71	8.7	80	9.8	58	7.1
34	พะเยา	25	5.3	28	5.9	22	4.7	17	3.7	27	5.9	24	5.1
35	พังงา	25	9.5	18	6.8	14	5.3	13	4.9	9	3.4	16	6.0
36	พิจิตร	39	7.4	30	5.7	24	4.6	43	8.2	35	6.7	34	6.5
37	พิจิตร	39	7.2	27	5.0	31	5.8	38	7.2	39	7.4	35	6.5
38	พิษณุโลก	56	6.5	51	5.9	37	4.3	59	7.0	61	7.2	53	6.2
39	เพชรบุรี	35	7.3	37	7.7	24	5.0	32	6.7	23	4.8	30	6.3
40	เพชรบูรณ์	62	6.2	39	3.9	35	3.6	63	6.4	69	7.1	54	5.4
41	แพร่	23	5.2	16	3.6	19	4.3	22	5.1	33	7.6	23	5.1
42	ภูเก็ต	22	5.6	13	3.2	15	3.7	17	4.2	13	3.2	16	4.0

ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.
44	มุกดาหาร	23	6.6	22	6.3	16	4.6	29	8.3	24	6.9	23	6.5
45	แม่ฮ่องสอน	7	2.9	15	6.2	7	2.9	9	3.7	9	3.7	9	3.9
46	ยโสธร	26	4.8	40	7.4	23	4.3	40	7.5	36	6.8	33	6.2
47	ยะลา	19	3.6	16	3.0	8	1.5	18	3.3	16	2.9	15	2.9
48	ร้อยเอ็ด	75	5.7	71	5.4	80	6.2	104	8.0	123	9.5	91	7.0
49	ระนอง	11	6.2	11	6.2	4	2.2	10	5.6	11	6.1	9	5.3
50	ระยอง	40	5.6	56	7.8	51	7.0	51	6.9	42	5.6	48	6.6
51	ราชบุรี	51	6.0	43	5.1	37	4.4	36	4.3	37	4.4	41	4.8
52	ลพบุรี	44	5.8	31	4.1	31	4.1	42	5.7	49	6.7	39	5.3
53	ลำปาง	50	6.7	41	5.6	22	3.0	27	3.7	37	5.1	35	4.8
54	ลำพูน	18	4.5	17	4.2	18	4.5	22	5.5	32	8.1	21	5.3
55	เลย	39	6.1	33	5.2	31	4.9	47	7.4	59	9.3	42	6.6
56	ศรีสะเกษ	92	6.3	100	6.8	97	6.6	109	7.5	149	10.2	109	7.5
57	สกลนคร	69	6.0	66	5.7	57	5.0	85	7.4	87	7.6	73	6.3
58	สงขลา	52	3.7	41	2.9	50	3.5	65	4.6	55	3.9	53	3.7
59	สตูล	23	7.2	11	3.4	8	2.5	16	4.9	16	4.9	15	4.6
60	สมุทรปราการ	44	3.4	49	3.7	48	3.6	46	3.4	65	4.9	50	3.8
61	สมุทรสงคราม	16	8.3	14	7.3	15	7.9	20	10.5	19	10.1	17	8.8
62	สมุทรสาคร	26	4.8	34	6.2	25	4.5	26	4.7	31	5.6	28	5.2
63	สระแก้ว	48	8.6	41	7.3	49	8.8	64	11.5	72	12.9	55	9.8
64	สระบุรี	37	5.8	28	4.4	30	4.7	27	4.2	35	5.5	31	4.9
65	สิงห์บุรี	16	7.6	10	4.8	6	2.9	10	4.9	18	8.9	12	5.8
66	สุโขทัย	41	6.9	37	6.2	28	4.7	52	8.9	53	9.1	42	7.1

กองป้องกันบาตเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.
67	สุพรรณบุรี	66	7.8	44	5.2	42	5.0	74	8.9	70	8.4	59	7.1
68	สุราษฎร์ธานี	50	4.7	51	4.8	51	4.8	49	4.6	55	5.2	51	4.8
69	สุรินทร์	81	5.8	91	6.5	99	7.1	153	11.1	187	13.6	122	8.8
70	หนองคาย	23	4.4	25	4.8	24	4.7	27	5.3	41	8.0	28	5.4
71	หนองบัวลำภู	22	4.3	30	5.9	25	4.9	34	6.7	34	6.7	29	5.7
72	อ่างทอง	24	8.6	13	4.6	12	4.3	20	7.3	22	8.1	18	6.6
73	อำนาจเจริญ	24	6.4	16	4.2	18	4.8	23	6.1	22	5.9	21	5.5
74	อุดรธานี	93	5.9	102	6.5	90	5.7	109	7.0	107	6.9	100	6.4
75	อุดรดิตถ์	29	6.4	28	6.2	26	5.8	28	6.3	34	7.7	29	6.5
76	อุทัยธานี	27	8.2	14	4.3	14	4.3	32	9.8	24	7.4	22	6.8
77	อุบลราชธานี	93	5.0	98	5.2	82	4.4	100	5.4	107	5.8	96	5.2

แหล่งข้อมูล: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์: กลุ่มป้องกันการร่อนนำ กองป้องกันการบาตเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



**ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (W65 - W74)
ของเด็កอายุต่ำกว่า 15 ปี ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2565
จําแนกรายจังหวัด**

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Injury Prevention, Department of Disease Control
Ministry of Public Health

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการจมน้ำ (พ65 - พ74) ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2565 จำแนกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		ข้อมูลเฉลี่ย 5 ปี	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	รวมทั้งประเทศ	692	6.1	559	5.0	540	5.0	667	6.3	666	6.4	625	5.8
1	กระบี่	7	6.4	5	4.7	2	1.9	5	4.9	3	3.0	4	4.2
2	กรุงเทพมหานคร	13	1.6	20	2.5	12	1.5	15	2.0	14	2.0	15	1.9
3	กาญจนบุรี	5	3.4	12	8.2	12	8.4	9	6.5	12	8.9	10	7.0
4	กาฬสินธุ์	15	9.2	9	5.7	9	5.8	15	9.9	11	7.5	12	7.6
5	กำแพงเพชร	7	5.6	6	4.9	9	7.6	9	7.8	14	12.6	9	7.6
6	ขอนแก่น	18	6.2	14	4.9	19	6.8	30	11.0	21	7.9	20	7.3
7	จันทบุรี	4	4.4	6	6.7	6	6.9	6	7.0	6	7.1	6	6.4
8	จະเชียงตรา	6	4.8	9	7.2	9	7.3	15	12.4	10	8.5	10	8.0
9	ชลบุรี	12	4.1	18	6.2	8	2.8	9	3.2	14	5.1	12	4.3
10	ชัยนาท	5	10.1	3	6.2	3	6.4	6	13.3	2	4.6	4	8.2
11	ชัยภูมิ	20	10.6	2	1.1	10	5.5	12	6.8	16	9.3	12	6.6
12	ชุมพร	3	3.4	4	4.6	2	2.3	2	2.4	8	9.7	4	4.4
13	เชียงราย	8	4.2	7	3.7	10	5.4	4	2.2	10	5.5	8	4.2
14	เชียงใหม่	8	3.2	6	2.4	13	5.2	9	3.7	6	2.5	8	3.4
15	ตรัง	16	13.0	2	1.7	0	0.0	6	5.2	4	3.6	6	4.8
16	ตราด	2	5.3	6	16.2	3	8.2	2	5.6	3	8.7	3	8.8
17	ตาก	4	3.3	10	8.2	6	5.0	12	10.1	3	2.6	7	5.8
18	นครนายก	4	9.5	4	9.7	4	9.9	1	2.5	8	20.7	4	10.4
19	นครปฐม	7	4.7	6	4.1	11	7.6	8	5.6	5	3.6	7	5.1
20	นครพนม	8	6.1	5	3.9	6	4.8	9	7.4	6	5.1	7	5.5

ลำดับ	จังหวัด	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		ข้อมูลเฉลี่ย 5 ปี	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
21	นครราชสีมา	25	5.6	16	3.7	21	4.9	24	5.8	18	4.4	21	4.9
22	นครศรีธรรมราช	20	7.0	8	2.9	15	5.4	16	5.9	13	4.9	14	5.2
23	นครสวรรค์	16	9.6	10	6.1	7	4.4	14	9.1	16	10.8	13	8.0
24	นนทบุรี	4	2.1	8	4.3	7	3.8	5	2.8	5	2.8	6	3.2
25	นราธิวาส	8	4.0	14	7.0	19	9.5	14	7.0	9	4.6	13	6.4
26	น่าน	3	4.1	4	5.6	0	0.0	0	0.0	3	4.4	2	2.8
27	บึงกาฬ	5	6.0	8	9.9	10	12.7	8	10.4	6	8.1	7	9.4
28	บุรีรัมย์	22	7.6	23	8.1	26	9.4	27	10.0	34	13.0	26	9.5
29	ปทุมธานี	5	2.5	7	3.6	6	3.1	7	3.7	6	3.2	6	3.2
30	ประจวบคีรีขันธ์	7	7.3	5	5.3	6	6.5	7	7.7	4	4.6	6	6.3
31	ปราจีนบุรี	13	15.1	6	7.0	0	0.0	4	4.8	9	10.9	6	7.6
32	ปัตตานี	23	12.3	20	10.7	10	5.3	10	5.4	13	7.0	15	8.1
33	พระนครศรีอยุธยา	13	9.6	3	2.3	6	4.6	7	5.5	9	7.3	8	5.9
34	พะเยา	6	9.5	4	6.5	3	5.0	0	0.0	1	1.7	3	4.6
35	พังงา	1	2.0	5	10.0	2	4.1	0	0.0	0	0.0	2	3.3
36	พิจิตร	9	9.6	5	5.4	4	4.4	7	8.0	5	5.9	6	6.7
37	พิจิตร	6	7.0	2	2.4	6	7.5	7	9.0	6	8.0	5	6.7
38	พิษณุโลก	8	5.9	6	4.5	9	6.9	10	7.9	4	3.2	7	5.7
39	เพชรบุรี	2	2.5	14	18.1	3	4.0	5	6.7	3	4.2	5	7.1
40	เพชรบูรณ์	11	6.7	2	1.2	4	2.5	4	2.6	7	4.7	6	3.6
41	แพร่	3	5.3	0	0.0	0	0.0	2	3.9	2	4.0	1	2.6
42	ภูเก็ต	2	2.3	3	3.4	5	5.8	0	0.0	2	2.6	2	2.9
43	มหาสารคาม	11	7.4	9	6.2	4	2.8	6	4.3	15	11.0	9	6.3


ลำดับ	จังหวัด	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562		พ.ศ.
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน
44	มุกดาหาร	9	14.4	6	9.8	2
45	แม่ฮ่องสอน	2	3.8	3	5.7	1
46	ยโสธร	8	9.3	7	8.3	6
47	ยะลา	10	7.2	13	9.4	5
48	ร้อยเอ็ด	10	4.9	10	5.0	14
49	ระนอง	3	8.7	1	2.9	1
50	ระยอง	6	4.3	8	5.7	9
51	ราชบุรี	12	8.6	4	2.9	4
52	ลพบุรี	6	5.1	3	2.6	9
53	ลำปาง	5	5.5	6	6.8	1
54	ลำพูน	0	0.0	4	7.5	0
55	เลย	9	8.1	6	5.5	6
56	ศรีสะเกษ	13	5.1	10	4.0	12
57	สกลนคร	17	8.1	16	7.8	17
58	สงขลา	17	6.0	11	3.9	13
59	สตูล	11	14.7	2	2.7	4
60	สมุทรปราการ	4	1.8	3	1.4	7
61	สมุทรสงคราม	1	3.6	1	3.7	2
62	สมุทรสาคร	3	3.1	6	6.3	4
63	สระแก้ว	14	13.3	9	8.7	10
64	สระบุรี	5	4.5	3	2.8	4
65	สิงห์บุรี	5	16.4	3	10.1	0
66	สุโขทัย	14	15.4	6	6.8	4

2563	พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		ข้อมูลเฉลี่ย 5 ปี	
อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
3.3	5	8.5	3	5.2	5	8.3
1.9	3	5.9	3	6.0	2	4.7
7.3	10	12.4	3	3.8	7	8.3
3.6	13	9.5	6	4.4	9	6.8
7.1	18	9.3	23	12.3	15	7.6
3.0	2	6.0	0	0.0	1	4.2
6.4	8	5.8	4	3.0	7	5.0
3.0	6	4.6	0	0.0	5	3.9
8.1	3	2.8	8	7.6	6	5.2
1.2	2	2.4	2	2.5	3	3.7
0.0	0	0.0	2	4.0	1	2.3
5.6	12	11.5	10	9.8	9	8.1
4.9	18	7.5	23	9.8	15	6.2
8.5	28	14.4	15	8.0	19	9.3
4.7	20	7.4	12	4.6	15	5.3
5.5	6	8.4	10	14.3	7	9.1
3.2	10	4.7	6	2.9	6	2.8
7.7	0	0.0	2	8.2	1	4.6
4.2	3	3.2	6	6.6	4	4.7
9.8	12	12.0	15	15.3	12	11.8
3.8	3	2.9	2	2.0	3	3.2
0.0	0	0.0	4	14.8	2	8.3
4.6	8	9.6	5	6.2	7	8.6

ลำดับ	จังหวัด	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		ข้อมูลเฉลี่ย 5 ปี	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
67	สุพรรณบุรี	8	5.9	7	5.3	11	8.5	10	8.0	12	9.9	10	7.4
68	สุราษฎร์ธานี	11	5.3	11	5.3	8	3.9	9	4.5	11	5.7	10	4.9
69	สุรินทร์	16	6.4	10	4.1	19	8.0	15	6.4	37	16.3	19	8.1
70	หนองคาย	9	10.2	2	2.3	1	1.2	5	6.1	10	12.5	5	6.4
71	หนองบัวลำภู	3	3.3	6	6.8	1	1.2	5	5.9	4	4.9	4	4.4
72	อ่างทอง	5	11.8	0	0.0	4	9.9	3	7.7	5	13.3	3	8.5
73	อำนาจเจริญ	4	6.2	0	0.0	5	8.1	3	5.0	2	3.4	3	4.5
74	อุดรธานี	28	10.3	18	6.8	13	5.0	22	8.7	26	10.6	21	8.3
75	อุดรดิตถ์	3	4.5	1	1.5	3	4.8	4	6.7	5	8.6	3	5.1
76	อุทัยธานี	6	10.9	2	3.7	1	1.9	7	13.7	2	4.0	4	6.9
77	อุบลราชธานี	20	5.9	25	7.5	12	3.7	26	8.1	22	7.0	21	6.4

แหล่งข้อมูล: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์: กลุ่มป้องกันการจมน้ำ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (W65 - W74) ทุกกลุ่มอายุ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2565 จำแนกรายจังหวัด

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Injury Prevention, Department of Disease Control
Ministry of Public Health

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการจมน้ำ (พ65 - พ74) ทุกกลุ่มอายุ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2565 จำแนกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		ข้อมูลเฉลี่ย 5 ปี	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	รวมทั้งประเทศ	3,576	5	3,306	5	3,148	5	3,957	6	4,480	7	3,693	5.7
1	กระบี่	21	4.5	18	3.8	12	2.5	14	2.9	14	2.9	16	3.3
2	กรุงเทพมหานคร	137	2.5	148	2.7	121	2.2	126	2.3	158	2.9	138	2.5
3	กาญจนบุรี	51	6.3	52	6.3	52	6.4	62	7.6	62	7.6	56	6.8
4	กาฬสินธุ์	58	5.9	58	5.9	50	5.1	66	6.8	75	7.7	61	6.3
5	กำแพงเพชร	46	6.3	39	5.4	37	5.2	41	5.8	67	9.5	46	6.4
6	ขอนแก่น	97	5.4	86	4.8	114	6.4	159	8.9	151	8.5	121	6.8
7	จันทบุรี	47	8.8	52	9.7	47	8.8	50	9.4	49	9.2	49	9.2
8	จະเซียงตรา	60	8.5	54	7.6	54	7.5	62	8.6	68	9.4	60	8.3
9	ชลบุรี	72	4.8	77	5.0	64	4.2	67	4.3	76	4.9	71	4.6
10	ชัยนาท	32	9.7	25	7.6	15	4.6	18	5.6	22	6.9	22	6.9
11	ชัยภูมิ	65	5.7	56	4.9	65	5.8	120	10.7	123	11.0	86	7.6
12	ชุมพร	24	4.7	26	5.1	23	4.5	23	4.6	37	7.3	27	5.3
13	เชียงราย	58	5.0	54	4.6	56	4.8	58	5.0	80	6.9	61	5.2
14	เชียงใหม่	72	4.4	61	3.7	72	4.4	65	4.0	57	3.5	65	4.0
15	ตรัง	33	5.1	16	2.5	26	4.1	32	5.0	24	3.8	26	4.1
16	ตราด	13	5.9	25	11.3	23	10.5	18	8.2	17	7.8	19	8.7
17	ตาก	22	4.1	25	4.6	27	5.0	38	7.0	34	6.2	29	5.4
18	นครนายก	20	7.7	28	10.8	18	6.9	14	5.4	30	11.6	22	8.5
19	นครปฐม	60	6.6	60	6.6	64	7.0	60	6.6	64	7.0	62	6.8
20	นครพนม	45	6.3	38	5.3	33	4.6	48	6.7	42	5.9	41	5.8

ลำดับ	จังหวัด	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		ข้อมูลเฉลี่ย 5 ปี	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
21	นครราชสีมา	159	6.0	141	5.3	160	6.1	229	8.7	243	9.2	186	7.1
22	นครศรีธรรมราช	77	4.9	55	3.5	106	6.8	69	4.5	77	5.0	77	4.9
23	นครสวรรค์	81	7.6	61	5.8	47	4.5	70	6.8	137	13.3	79	7.6
24	นนทบุรี	44	3.6	52	4.2	36	2.9	39	3.1	62	4.8	47	3.7
25	นราธิวาส	19	2.4	28	3.5	33	4.1	27	3.4	24	3.0	26	3.3
26	น่าน	18	3.8	22	4.6	15	3.2	8	1.7	23	4.9	17	3.6
27	บึงกาฬ	31	7.3	24	5.7	34	8.1	30	7.1	31	7.4	30	7.1
28	บุรีรัมย์	110	6.9	105	6.6	110	6.9	166	10.5	212	13.4	141	8.9
29	ปทุมธานี	55	4.9	49	4.3	34	2.9	47	4.0	49	4.1	47	4.0
30	ประจวบคีรีขันธ์	25	4.7	19	3.5	24	4.4	20	3.7	43	8.0	26	4.9
31	ปราจีนบุรี	41	8.4	42	8.5	31	6.3	46	9.3	50	10.1	42	8.5
32	ปัตตานี	41	5.8	30	4.2	22	3.0	22	3.0	26	3.6	28	3.9
33	พระนครศรีอยุธยา	65	8.0	36	4.4	37	4.5	71	8.7	80	9.8	58	7.1
34	พะเยา	25	5.3	28	5.9	22	4.7	17	3.7	27	5.9	24	5.1
35	พังงา	25	9.5	18	6.8	14	5.3	13	4.9	9	3.4	16	6.0
36	พิจิตร	39	7.4	30	5.7	24	4.6	43	8.2	35	6.7	34	6.5
37	พิจิตร	39	7.2	27	5.0	31	5.8	38	7.2	39	7.4	35	6.5
38	พิษณุโลก	56	6.5	51	5.9	37	4.3	59	7.0	61	7.2	53	6.2
39	เพชรบุรี	35	7.3	37	7.7	24	5.0	32	6.7	23	4.8	30	6.3
40	เพชรบูรณ์	62	6.2	39	3.9	35	3.6	63	6.4	69	7.1	54	5.4
41	แพร่	23	5.2	16	3.6	19	4.3	22	5.1	33	7.6	23	5.1
42	ภูเก็ต	22	5.6	13	3.2	15	3.7	17	4.2	13	3.2	16	4.0
43	มหาสารคาม	52	5.4	46	4.8	41	4.3	64	6.7	86	9.1	58	6.0

ลำดับ	จังหวัด	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		ข้อมูลเฉลี่ย 5 ปี	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
44	มุกดาหาร	23	6.6	22	6.3	16	4.6	29	8.3	24	6.9	23	6.5
45	แม่ฮ่องสอน	7	2.9	15	6.2	7	2.9	9	3.7	9	3.7	9	3.9
46	ยโสธร	26	4.8	40	7.4	23	4.3	40	7.5	36	6.8	33	6.2
47	ยะลา	19	3.6	16	3.0	8	1.5	18	3.3	16	2.9	15	2.9
48	ร้อยเอ็ด	75	5.7	71	5.4	80	6.2	104	8.0	123	9.5	91	7.0
49	ระนอง	11	6.2	11	6.2	4	2.2	10	5.6	11	6.1	9	5.3
50	ระยอง	40	5.6	56	7.8	51	7.0	51	6.9	42	5.6	48	6.6
51	ราชบุรี	51	6.0	43	5.1	37	4.4	36	4.3	37	4.4	41	4.8
52	ลพบุรี	44	5.8	31	4.1	31	4.1	42	5.7	49	6.7	39	5.3
53	ลำปาง	50	6.7	41	5.6	22	3.0	27	3.7	37	5.1	35	4.8
54	ลำพูน	18	4.5	17	4.2	18	4.5	22	5.5	32	8.1	21	5.3
55	เลย	39	6.1	33	5.2	31	4.9	47	7.4	59	9.3	42	6.6
56	ศรีสะเกษ	92	6.3	100	6.8	97	6.6	109	7.5	149	10.2	109	7.5
57	สกลนคร	69	6.0	66	5.7	57	5.0	85	7.4	87	7.6	73	6.3
58	สงขลา	52	3.7	41	2.9	50	3.5	65	4.6	55	3.9	53	3.7
59	สตูล	23	7.2	11	3.4	8	2.5	16	4.9	16	4.9	15	4.6
60	สมุทรปราการ	44	3.4	49	3.7	48	3.6	46	3.4	65	4.9	50	3.8
61	สมุทรสงคราม	16	8.3	14	7.3	15	7.9	20	10.5	19	10.1	17	8.8
62	สมุทรสาคร	26	4.8	34	6.2	25	4.5	26	4.7	31	5.6	28	5.2
63	สระแก้ว	48	8.6	41	7.3	49	8.8	64	11.5	72	12.9	55	9.8
64	สระบุรี	37	5.8	28	4.4	30	4.7	27	4.2	35	5.5	31	4.9
65	สิงห์บุรี	16	7.6	10	4.8	6	2.9	10	4.9	18	8.9	12	5.8
66	สุโขทัย	41	6.9	37	6.2	28	4.7	52	8.9	53	9.1	42	7.1

ลำดับ	จังหวัด	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		ข้อมูลเฉลี่ย 5 ปี	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
67	สุพรรณบุรี	66	7.8	44	5.2	42	5.0	74	8.9	70	8.4	59	7.1
68	สุราษฎร์ธานี	50	4.7	51	4.8	51	4.8	49	4.6	55	5.2	51	4.8
69	สุรินทร์	81	5.8	91	6.5	99	7.1	153	11.1	187	13.6	122	8.8
70	หนองคาย	23	4.4	25	4.8	24	4.7	27	5.3	41	8.0	28	5.4
71	หนองบัวลำภู	22	4.3	30	5.9	25	4.9	34	6.7	34	6.7	29	5.7
72	อ่างทอง	24	8.6	13	4.6	12	4.3	20	7.3	22	8.1	18	6.6
73	อำนาจเจริญ	24	6.4	16	4.2	18	4.8	23	6.1	22	5.9	21	5.5
74	อุดรธานี	93	5.9	102	6.5	90	5.7	109	7.0	107	6.9	100	6.4
75	อุดรดิตถ์	29	6.4	28	6.2	26	5.8	28	6.3	34	7.7	29	6.5
76	อุทัยธานี	27	8.2	14	4.3	14	4.3	32	9.8	24	7.4	22	6.8
77	อุบลราชธานี	93	5.0	98	5.2	82	4.4	100	5.4	107	5.8	96	5.2

แหล่งข้อมูล: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์: กลุ่มป้องกันการจมน้ำ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์การจมน้ำของทุกกลุ่มอายุและเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี

ข้อมูลทั่วไป

- รายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า ทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ ๒๓๖,๐๐๐ คน ^(๑)
- การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ ๒ ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ อย่างไรก็ตามในกลุ่มเด็กอายุ ๕ - ๑๔ ปีพบว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ ๑ ^(๑)
- ประเทศไทยในช่วงปี ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕) พบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ ๓๖,๓๓๙ คน โดยในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จำนวน ๖,๙๙๘ คน ซึ่งนับว่าการจมน้ำเป็นการสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของเด็กไทย ^(๒)
- ในทุก ๆ วัน เราสูญเสียคนไทยจากการจมน้ำถึงวันละ ๑๐ คน ซึ่ง ๑ ใน ๕ เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ^(๒)

สถานการณ์การจมน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทั้งปี)

ทุกกลุ่มอายุ

- ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบการจมน้ำเสียชีวิต ๔,๔๘๐ คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๒๓ คน (ร้อยละ ๑๓.๒๒) (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ = ๓,๙๕๗ คน) ^(๒)
- เพศชายจมน้ำเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิง ๔.๙ เท่า ^(๒)
- กลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด ^(๒)
- อัตราป่วยตายจากการตกน้ำ จมน้ำ ร้อยละ ๔๙.๔ ^(๓)
- วันอาทิตย์เกิดเหตุมากที่สุด (ร้อยละ ๒๐.๕) ^(๔)
- ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ ๑๒.๐๐ - ๑๗.๕๙ น. (ร้อยละ ๕๕.๙) ^(๔)
- เดือนตุลาคมพบคนจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด (๕๑๖ คน) รองลงมา คือ กันยายน (๔๓๙ คน) และสิงหาคม (๔๓๓ คน) ^(๒)
- แหล่งน้ำที่พบการจมน้ำและเสียชีวิตมากที่สุด คือ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ (ร้อยละ ๖๘.๓) ^(๔)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงที่สุด (อัตราการตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ ๘.๙) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (๗.๑) ภาคกลาง (๕.๕) และภาคใต้ (๔.๔) ตามลำดับ ^(๒)
- ๑๐ จังหวัดแรกที่มีอัตราการจมน้ำเสียชีวิตสูงที่สุด ได้แก่ สุรินทร์ (๑๓.๖) บุรีรัมย์ (๑๓.๔) นครสวรรค์ (๑๓.๓) สระแก้ว (๑๒.๙) นครนายก (๑๑.๖) ชัยภูมิ (๑๑.๐) ศรีสะเกษ (๑๐.๒) ปราจีนบุรี (๑๐.๑) สมุทรสงคราม (๑๐.๑) และพระนครศรีอยุธยา (๙.๘) ^(๒)
- คนที่บาดเจ็บรุนแรงจากการจมน้ำมีการดื่มแอลกอฮอล์ ๑๐.๒% อายุต่ำสุด คือ ๑๖ ปี สูงสุด คือ ๖๔ ปี ^(๓)

กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี

- ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบเด็กจมน้ำเสียชีวิต ๖๖๖ คน ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเพียง ๑ คน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ = ๖๖๗ คน) ^(๒)
- เด็กเล็ก (อายุ ๐ - ๒ ปี) จมน้ำเสียชีวิตถึง ๑๒๓ คน (ร้อยละ ๑๘.๕ ของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี) ^(๒)
- เด็กกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี และอายุ ๕ - ๙ ปี มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด (เท่ากับ ๗.๑) ^(๒)
- เด็กชายจมน้ำเสียชีวิตสูงกว่าเด็กหญิง ๒.๒ เท่า ^(๒)
- อัตราป่วยตายจากการตกน้ำ จมน้ำ ของเด็ก ร้อยละ ๓๒.๐ ^(๓)
- วันอาทิตย์ เกิดเหตุมากที่สุด (ร้อยละ ๒๓.๔) ^(๔)
- ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ ๑๒.๐๐ - ๑๗.๕๙ น. (ร้อยละ ๖๗.๕) ^(๔)

- เดือนพฤษภาคมพบเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด (๗๔ คน) รองลงมาคือ กรกฎาคม (๖๖ คน) และตุลาคม (๖๕ คน) ^(๒)
- แหล่งน้ำที่เด็กจมน้ำและเสียชีวิตมากที่สุด คือ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ (ร้อยละ ๖๕.๒) ^(๔)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงที่สุด (อัตราการตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ ๘.๙) รองลงมา คือ ภาคเหนือ (๕.๔) ภาคใต้ (๕.๒) และภาคกลาง (๕.๑) ตามลำดับ ^(๒)
- ๑๐ จังหวัดแรกที่มีอัตราการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กสูงที่สุด ได้แก่ นครนายก (๒๐.๗) สุรินทร์ (๑๖.๓) สระแก้ว (๑๕.๓) สิงห์บุรี (๑๔.๘) สตูล (๑๔.๓) อ่างทอง (๑๓.๓) บุรีรัมย์ (๑๓.๐) กำแพงเพชร (๑๒.๖) นongคาย (๑๒.๕) และร้อยเอ็ด (๑๒.๓) ^(๒)

สถานการณ์การจมน้ำช่วงปิดเทอม ๓ เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม)

ข้อมูลรวมบัตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ^(๒)

- ๑) พบเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จมน้ำเสียชีวิต ๑๙๔ คน (ร้อยละ ๒๙.๑ ของเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตตลอดทั้งปี) โดยเป็น เด็กอายุ ๕ - ๙ ปี มากที่สุด (ร้อยละ ๕๐.๐)
- ๒) เด็กจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ คน (ร้อยละ ๓.๗) (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (มีนาคม - พฤษภาคม) = ๑๘๗ คน)

ข้อมูลจากเหตุการณ์เด็กจมน้ำที่เกิดขึ้นปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓๘ เหตุการณ์ พบว่า ^(๔)

- ๑) สาเหตุเกิดจากการชวนกันไปเล่นน้ำมากที่สุด (ร้อยละ ๖๔.๔)
- ๒) ร้อยละ ๕๘.๖ ของเด็กที่จมน้ำจะเสียชีวิต
- ๓) ร้อยละ ๔๑.๔ ของเด็กที่จมน้ำพบว่าเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ
- ๔) ร้อยละ ๑๗.๓ ของเด็กจมน้ำพบว่ายังได้รับการช่วยเหลือชีวิตโดยการอุ้มพาดบ่า
- ๕) ร้อยละ ๘.๔ ของเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตพบว่าเป็นเด็กที่ว่ายน้ำเป็น
- ๖) ในจำนวนเหตุการณ์ที่เด็กชวนกันไปเล่นน้ำตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตพร้อมกัน โดยพบว่า ส่วนใหญ่ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและไม่รู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
- ๗) ปิดเทอมที่ผ่านมาพบเด็กจมน้ำในสถานที่ท่องเที่ยว ถึง ๘ เหตุการณ์ และส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการพื้นที่เล่นน้ำให้มีความปลอดภัย

เอกสารอ้างอิง

๑. Dr.David Meddings. WHO and global drowning prevention. Australian Water Safety Summit. ๒๐๑๙ Oct ๒๙-๓๐; Sydney Australia: RLSS; ๒๐๑๙.
๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การจมน้ำเสียชีวิตปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ [ไฟล์ข้อมูล]. นนทบุรี: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๖.
๓. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค. การเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ (Injury Surveillance System: IS) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร: กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๖.
๔. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค. ระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ (Drowning Report) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ไฟล์ข้อมูล]. นนทบุรี: กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๗.

กองป้องกันการบาดเจ็บ (กลุ่มป้องกันการจมน้ำ) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
<https://ddc.moph.go.th/dip>, www.facebook.com/thaiinjury

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการจมน้ำ (พ65 - พ74) ประเทศไทย ค่าเฉลี่ย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561 - 2565) จำแนกรายจังหวัด

จังหวัด	อายุต่ำกว่า 15 ปี			ทุกกลุ่มอายุ			จังหวัด	อายุต่ำกว่า 15 ปี			ทุกกลุ่มอายุ			จังหวัด	อายุต่ำกว่า 15 ปี			ทุกกลุ่มอายุ		
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	จำนวน	อัตรา	จำนวน		จำนวน	อัตรา	จำนวน	จำนวน	อัตรา	จำนวน		จำนวน	อัตรา	จำนวน	จำนวน	อัตรา	จำนวน
รวมทั้งประเทศ	625	5.8	3,693	5.7			น่าน	2	2.8	17	3.6			ลพบุรี	6	5.2	39	5.3		
กระบี่	4	4.2	16	3.3			บึงกาฬ	7	9.4	30	7.1			ลำปาง	3	3.7	35	4.8		
กรุงเทพมหานคร	15	1.9	138	2.5			บุรีรัมย์	26	9.5	141	8.9			ลำพูน	1	2.3	21	5.3		
กาญจนบุรี	10	7.0	56	6.8			ปทุมธานี	6	3.2	47	4.0			เลย	9	8.1	42	6.6		
กาฬสินธุ์	12	7.6	61	6.3			ประจวบคีรีขันธ์	6	6.3	26	4.9			ศรีสะเกษ	15	6.2	109	7.5		
กำแพงเพชร	9	7.6	46	6.4			ปราจีนบุรี	6	7.6	42	8.5			สกลนคร	19	9.3	73	6.3		
ขอนแก่น	20	7.3	121	6.8			ปัตตานี	15	8.1	28	3.9			สงขลา	15	5.3	53	3.7		
จันทบุรี	6	6.4	49	9.2			พระนครศรีอยุธยา	8	5.9	58	7.1			สตูล	7	9.1	15	4.6		
ฉะเชิงเทรา	10	8.0	60	8.3			พะเยา	3	4.6	24	5.1			สมุทรปราการ	6	2.8	50	3.8		
ชลบุรี	12	4.3	71	4.6			พังงา	2	3.3	16	6.0			สมุทรสงคราม	1	4.6	17	8.8		
ชัยนาท	4	8.2	22	6.9			พิจิตร	6	6.7	34	6.5			สมุทรสาคร	4	4.7	28	5.2		
ชัยภูมิ	12	6.6	86	7.6			พิษณุโลก	5	6.7	35	6.5			สระแก้ว	12	11.8	55	9.8		
ชุมพร	4	4.4	27	5.3			เพชรบูรณ์	7	5.7	53	6.2			สระบุรี	3	3.2	31	4.9		
เชียงใหม่	8	4.2	61	5.2			เพชรบุรี	5	7.1	30	6.3			สิงห์บุรี	2	8.3	12	5.8		
ฉะเชิงเทรา	8	3.4	65	4.0			เพชรบูรณ์	6	3.6	54	5.4			สุโขทัย	7	8.6	42	7.1		
ตรัง	6	4.8	26	4.1			แพร่	1	2.6	23	5.1			สุพรรณบุรี	10	7.4	59	7.1		
ตราด	3	8.8	19	8.7			ภูเก็ต	2	2.9	16	4.0			สุราษฎร์ธานี	10	4.9	51	4.8		
ตาก	7	5.8	29	5.4			มหาสารคาม	9	6.3	58	6.0			สุรินทร์	19	8.1	122	8.8		
นครนายก	4	10.4	22	8.5			มุกดาหาร	5	8.3	23	6.5			หนองคาย	5	6.4	28	5.4		
นครปฐม	7	5.1	62	6.8			แม่ฮ่องสอน	2	4.7	9	3.9			หนองบัวลำภู	4	4.4	29	5.7		
นครพนม	7	5.5	41	5.8			ยโสธร	7	8.3	33	6.2			อ่างทอง	3	8.5	18	6.6		
นครราชสีมา	21	4.9	186	7.1			ยะลา	9	6.8	15	2.9			อำนาจเจริญ	3	4.5	21	5.5		
นครศรีธรรมราช	14	5.2	77	4.9			ร้อยเอ็ด	15	7.6	91	7.0			อุดรธานี	21	8.3	100	6.4		
นครสวรรค์	13	8.0	79	7.6			ระนอง	1	4.2	9	5.3			อุตรดิตถ์	3	5.1	29	6.5		
นนทบุรี	6	3.2	47	3.7			ระยอง	7	5.0	48	6.6			อุทัยธานี	4	6.9	22	6.8		
นราธิวาส	13	6.4	26	3.3			ราชบุรี	5	3.9	41	4.8			อุบลราชธานี	21	6.4	96	5.2		

กฎความปลอดภัยทางน้ำ

ห่วงยางพลาสติก ปลอกแขนพลาสติก

ไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยชีวิต แต่เป็นเพียงของเล่น



ไม่กระโดดลงน้ำในบริเวณน้ำตื้น
หรือน้ำขุ่นหรือไม่ทราบสภาพใต้น้ำ




ใส่เสื้อชูชีพทุกครั้ง
และตลอดเวลาที่อยู่บนเรือ
หรือทำกิจกรรมทางน้ำ

ไม่ควรลงเล่นน้ำ หากดื่มสุรา
เมายา อดนอน อ่อนเพลีย



ห้ามเล่นหรือ
แกล้งจมน้ำ





เสื้อชูชีพ

- มีแรงลอยตัวสูง ใช้ได้ทุกสภาพอากาศ
ทั้งในน้ำทะเล น้ำเชี่ยว น้ำไหล
- ถูกออกแบบให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้น
จึงสามารถใช้กับผู้ประสบภัยที่ไม่รู้สีกตัว/หมดสติ/สลบได้



เสื้อพยางค์ตัว




- เหมาะสำหรับกีฬาทางน้ำ เช่น สกีนํ้า เจ็ตสกี
เรือใบ เรือแคนู เรือคายัค
- ใส่สบาย และเคลื่อนไหวได้คล่องตัว
- หากใส่เสื้อพยางค์ตัว ต้องติขาช่วยเพื่อให้หน้าไม่คว่ำ
และสามารถเคลื่อนที่ไปในน้ำได้
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีสติและรู้สีกตัว (ไม่เหมาะกับการใช้
กับผู้ประสบภัยที่ไม่รู้สีกตัว/หมดสติ/สลบได้)

การป้องกันในเด็กเล็ก


อย่าไถล

เมื่อเจอแหล่งน้ำ อย่าเข้าไปไถล
เพราะอาจลื่นพลัดตกลงไปในน้ำ



อย่าเก็บ

เมื่อเห็นสิ่งของตกลงไปในน้ำ
อย่าเก็บเอง ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเก็บให้



อย่าก้ม

อย่าก้ม หรือชะโงกลงไปในห้องน้ำ ตุ่มน้ำ
ถึงน้ำ เพราะอาจหัวที่มลงไปในภาชนะ

ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กคลาดสายตา





: การช่วยเหลือ




1 ตะโกน

ตะโกน... “ช่วยด้วย มีคนตกน้ำ”
(เพื่อขอความช่วยเหลือ)



2 โยน

โยน... อุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้
ให้คนตกน้ำจับ
เช่น ถังแกลอนพลาสติกเปล่า
ห่วงชูชีพ



3 ยื่น

ยื่น... อุปกรณ์ให้คนตกน้ำจับ
เช่น ไม้ เชือก เสื้อ กางเกง
ผ้าขาวม้า เข็มขัด