๑๕๕

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๘๗๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย คลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้น พบผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยหนัก และเสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือได้รับวัคซีนเกิน ๓ เดือน แต่ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งอาจกลับมาระบาดอีกครั้ง ประกอบกับมีการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้มีคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา อันจะช่วยให้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอย่างปลอดโรค ปลอดภัย มีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็กให้ดีขึ้น

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ กำกับติดตาม และช่วยเหลือสนับสนุนแก่สถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑,๓๒
ผู้ประสานงาน นางสาวจีรพร เสนแก้ว โทร. ๐๘ ๖๒๙๒ ๔๗๒๒

มานะ มานคร มาหาศรัทธา

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่รับ 5400
วันที่ 29 มิ.ย. 66
เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๖๗๒

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย คลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้น พบผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยหนัก และเสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือได้รับวัคซีนเกิน ๓ เดือน แต่ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งอาจกลับมาระบาดอีกครั้ง ประกอบกับมีการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้มีคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา อันจะช่วยให้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอย่างปลอดโรคปลอดภัย มีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็กให้ดีขึ้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ กำกับติดตาม และช่วยเหลือสนับสนุนแก่สถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่รับ 1941
วันที่ 29 มิ.ย. 66
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๑๐๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวเอมอร เสือจร โทร. ๐๙๑-๐๐๙-๑๓๒๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย

คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สถานศึกษา

1. ประกาศนโยบายด้านสุขภาพและมีการป้องกันภัยคุกคามสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมและโรคอุบัติใหม่
2. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข

นักเรียนและบุคลากร



1. หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
2. พิจารณา สวมหน้ากาก (Mask) กรณี
   - อยู่ในสถานที่มีคนแออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
   - ป่วย มีอาการ และเสี่ยงสูง
   - จัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
3. แนะนำ ไม่ควรสวมหน้ากาก กรณี
   - เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
   - เด็กบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ
   - ขณะเล่นกีฬา ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
   - ขณะเรียนวิชาที่ต้องใช้การอ่านสีหน้า อ่านปาก
   - อยู่ในห้องเรียนที่มีการระบายอากาศดี
4. รับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
5. ประเมินความเสี่ยงตนเอง ถ้าเสี่ยงสูง มีอาการ ปรึกษาหน่วยบริการสาธารณสุข

การเฝ้าระวัง

1. คัดกรองสุขภาพนักเรียน (งานอนามัยโรงเรียน)
2. เฝ้าระวังและสังเกตอาการป่วย ถ้าป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ประสานและส่งต่อหน่วยบริการสาธารณสุข
3. ติดตามและรายงานผล ผ่าน TSC+ กรมอนามัย https://stopcovid.anamai.moph.go.th/



คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย คลี่คลายลดลงเป็นไปในทางที่ดีขึ้น พบผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยหนัก และเสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือได้รับวัคซีนเกิน 3 เดือน แต่ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งอาจกลับมาระบาดอีกครั้ง กอปรกับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา อันจะช่วยให้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอย่างปลอดโรคปลอดภัย และมีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมด้านพัฒนาการของนักเรียน พึงปฏิบัติ ดังนี้

ก. **สถานศึกษา**

1) ประกาศนโยบายมิติสุขภาพและคำแนะนำการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานสากล
2) จัดสภาวะแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล และจัดห้องเรียนให้มีระบบการระบายอากาศที่ดี
3) ประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมหรือตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
4) ส่งเสริมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง

ข. **นักเรียนและบุคลากร** ปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน เป็นกิจวัตร

1) ล้างมือ (Hand Wash) ล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือเจล สเปรย์แอลกอฮอล์
2) สวมหน้ากาก (Mask) พิจารณา <u>สวมหน้ากาก</u> กรณี
   - เข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก
   - ป่วย มีอาการ และเสี่ยงสูง
   - จัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
3) แนะนำว่า <u>ไม่ควรสวมหน้ากาก</u> กรณี
   - เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
   - เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ
   - ขณะเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง
   - ขณะเรียนวิชาที่ต้องใช้การอ่านสีหน้าหรืออ่านปาก
   - อยู่ในห้องเรียนที่มีการระบายอากาศดี
4) รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มกระตุ้น ตามคำแนะนำปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุข
5) ประเมินความเสี่ยงตนเอง ถ้าเสี่ยงสูง หรือมีอาการ ปรึกษาหน่วยบริการสาธารณสุข

ค. **การเฝ้าระวัง**

1) ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานงานอนามัยโรงเรียน
2) เฝ้าระวังและสังเกตอาการป่วย ถ้ามีการป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ประสาน ปรึกษา และส่งต่อสถานพยาบาล
3) กำกับติดตามและรายงานผล ผ่าน Platform อนามัยโรงเรียน (TSC+) กรมอนามัย

17 พ.ค. 66