๙๕๗

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๖/ว ๓๙๙

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีเมืองทุกเทศบาล

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๖/ว ๓๒๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตรวจสอบผลการดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วพบว่ายังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่ได้ดำเนินการจัดทำและออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ให้อำเภอเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ**ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖** หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดให้รายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบด้วย

๒. การดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคารของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการแล้วเพียง ๑๓ แห่ง (ตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน ๑๗๑ แห่ง ยังไม่ดำเนินการ จึงให้อำเภอเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการจัดทำบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด ให้แล้วเสร็จและรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ **ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖** สำหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองทุกแห่งให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดนครศรีธรรมราชทราบโดยตรงภายในกำหนดดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างวิธีดำเนินการได้จาก QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภินันท์ เผือกผ่อง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตัวอย่างแนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียครัวเรือน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๓๑

"มานะ มานคร มาหาศรัทธา"

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดทำบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร แล้ว ได้แก่

๑.	องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า	อำเภอจุฬาภรณ์
๒.	องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย	อำเภอท่าศาลา
๓.	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	อำเภอท่าศาลา
๔.	องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง	อำเภอนบพิตำ
๕.	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม	อำเภอบางขัน
๖.	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย	อำเภอพระพรหม
๗.	องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ	อำเภอพระพรหม
๘.	เทศบาลตำบลปากนคร	อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
๙.	องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น	อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
๑๐.	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง	อำเภอร่อนพิบูลย์
๑๑.	เทศบาลตำบลหัวไทร	อำเภอหัวไทร
๑๒.	เทศบาลตำบลเกาะเพชร	อำเภอหัวไทร
๑๓.	องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว	อำเภอหัวไทร

อปท.ที่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียครัวเรือน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร									
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 385		โรงเรียน 43		ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ให้กาเครื่องหมาย ✔	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)
1	ขนอม	ทต.	ขนอม	1	1	-	1	-	5	-	1	-	1	-
2	ขนอม	ทต.	ท้องเนียน	1	3	-	6	-	1	-	-	-	8	-
3	ขนอม	ทต.	อ่าวขนอม	1	4									
4	ขนอม	อบต.	ควนทอง	1	5									
5	จุฬาภรณ์	อบต.	ควนหนองคว้า ครบ	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	จุฬาภรณ์	อบต.	ทุ่งโพธิ์	1	2									
7	จุฬาภรณ์	อบต.	นาหมอบุญ	1	1									
8	จุฬาภรณ์	อบต.	บ้านชะอวด	1	1									
9	จุฬาภรณ์	อบต.	สามตำบล	1	3									
10	ฉวาง	ทต.	ฉวาง	1	-	-	-	-	12	-	1	-	2	-
11	ฉวาง	ทต.	จันดี	1	1									
12	ฉวาง	ทต.	ไม้เรียง	1	1									
13	ฉวาง	ทต.	ปากน้ำฉวาง	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
14	ฉวาง	อบต.	ห้วยปริก	1	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-
15	ฉวาง	อบต.	นาแว	1	3									
16	ฉวาง	อบต.	ไม้เรียง	1	1									
17	ฉวาง	อบต.	ละอาย	1	3									
18	ฉวาง	อบต.	กะเปียด	1	3									

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร									
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 385		โรงเรียน 43		ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ให้กาเครื่องหมาย ✓	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)
19	ฉวาง	อบต.	นาเขลียง	1	1									
20	ฉวาง	อบต.	นากะชะ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ฉวาง	อบต.	ไสหร้า	1	2									
22	เฉลิมพระเกียรติ	ทต.	ดอนตรอ	1	2	0	1	0	3	0	3	0	2	0
23	เฉลิมพระเกียรติ	ทต.	ทางพูน	1	2									
24	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.	สวนหลวง	รอเข้าสภา	3									
25	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.	เชียรเขา	1	1	0	6	0	11	0	2	0	0	0
26	ชะอวด	ทต.	ท่าประจะ	1	1									
27	ชะอวด	อบต.	ชะอวด	รอเข้าสภา	1									
28	ชะอวด	อบต.	ขอนหาด	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
29	ชะอวด	อบต.	ควนหนองหงษ์	1	5									
30	ชะอวด	ทต.	ชะอวด	1	1									
31	ชะอวด	อบต.	ท่าเสม็ด	1	1									
32	ชะอวด	อบต.	นางหลง	1	3									
33	ชะอวด	อบต.	บ้านตูล	1	1									
34	ชะอวด	อบต.	วังอ่าง	1	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-
35	ชะอวด	อบต.	เกาะขันธ์	1	3									
36	ชะอวด	อบต.	เขาพระทอง	1	4									
37	ชะอวด	อบต.	เคร็ง	1	4									
38	ช้างกลาง	ทต.	สวนขัน	1	ศพด.วัด	-	ไม่มี	-	ไม่มี	-	ไม่มี	-	-	-
39	ช้างกลาง	ทต	หลักช้าง	1	1	-	4	-	3	-	1	-	2	-
40	ช้างกลาง	อบต.	ช้างกลาง	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร									
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 385		โรงเรียน 43		ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว
				ให้กาเครื่องหมาย ✓	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
41	เชียรใหญ่	ทต.	การะเกด	1	2									
42	เชียรใหญ่	ทต.	เชียรใหญ่	1	1	-	1	-	3	-	2	-	-	-
43	เชียรใหญ่	อบต.	ท่าขนาน	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
44	เชียรใหญ่	อบต.	บ้านเนิน	1	-									
45	เชียรใหญ่	อบต.	ท้องลำเจียก	1	1									
46	เชียรใหญ่	อบต.	เขาพระบาท	1	1									
47	เชียรใหญ่	อบต.	เชียรใหญ่	1	1									
48	เชียรใหญ่	อบต.	แม่เจ้าอยู่หัว	1	2	-	-	-	8	-	2	-	1	-
49	เชียรใหญ่	อบต.	ไสหมาก	1	-									
50	เชียรใหญ่	อบต.	เสือหึง	1	1									
51	ถ้ำพรรณรา	อบต.	ดุสิต	1	1									
52	ถ้ำพรรณรา	อบต.	ถ้ำพรรณรา	1	3									
53	ถ้ำพรรณรา	อบต.	คลองเส	1	2									
54	ท่าศาลา	ทต.	ท่าศาลา	1	1	-	4	-	19	2	2	-	1	1
55	ท่าศาลา	อบต.	ท่าศาลา	1	7		7		60	30	8	1	17	17
56	ท่าศาลา	อบต.	ท่าขึ้น	1	3	-	-	-	-	-	-	-	12	11
57	ท่าศาลา	อบต.	โพธิ์ทอง	รอเข้าสภา ✓	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-
58	ท่าศาลา	อบต.	ไทยบุรี	รอเข้าสภา ✓	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
59	ท่าศาลา	อบต.	โมคลาน	1	2	-	5	1	30	-	4	-	2	-
60	ท่าศาลา	อบต.	ดอนตะโก	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-	-
61	ท่าศาลา	อบต.	หัวตะพาน	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร									
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 385		โรงเรียน 43		ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน										
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว
				ให้กาเครื่องหมาย ✓	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
62	ท่าศาลา	อบต.	ตลิ่งชัน	1	4	-	5	-	15	-	6	-	-	-
63	ท่าศาลา	อบต.	สระแก้ว	1	4	-	8	-	3	-	3	-	1	-
64	ท่าศาลา	อบต.	กลาย ครบ	1	3	3	1	1	10	10	-	-	7	7
65	ทุ่งสง	ทม.	ทุ่งสง	1	4									
66	ทุ่งสง	ทต.	กะปาง	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	ทุ่งสง	ทต.	ชะมาย	1	3									
68	ทุ่งสง	ทต.	ถ้ำใหญ่	1	3									
69	ทุ่งสง	ทต.	ที่วัง	1	3									
70	ทุ่งสง	อบต.	ควนกรด	1	2	-	3	1	20	5	3	-	4	4
71	ทุ่งสง	อบต.	นาโพธิ์	1	2	2	3	1	7	3	-	-	1	-
72	ทุ่งสง	อบต.	นาไม้ไผ่	1	3									
73	ทุ่งสง	อบต.	น้ำตก	1	1									
74	ทุ่งสง	อบต.	นาหลวงเสน	1	3									
75	ทุ่งสง	อบต.	หนองหงส์	1	3									
76	ทุ่งสง	อบต.	เขาขาว	1	3									
77	ทุ่งสง	อบต.	เขาโร	1	4									
78	ทุ่งใหญ่	ทต.	ทุ่งสัง	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
79	ทุ่งใหญ่	ทต.	ท่ายาง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	ทุ่งใหญ่	อบต.	ทุ่งใหญ่	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	ทุ่งใหญ่	อบต.	กรุงหยัน	1	4	3	-	4	-	-	4	-	-	-
82	ทุ่งใหญ่	อบต.	กุแหระ	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร									
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 385		โรงเรียน 43		ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน										
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว
				ให้กาเครื่องหมาย ✓	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
83	ทุ่งใหญ่	อบต.	ท่ายาง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	ทุ่งใหญ่	อบต.	บางรูป	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	ทุ่งใหญ่	อบต.	ปริก	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	นบพิตำ	ทต.	นาเหรง	1	1									
87	นบพิตำ	อบต.	กรุงชิง ครบ	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
88	นบพิตำ	อบต.	กะหรอ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	นบพิตำ	อบต.	นบพิตำ	1	4									
90	นาบอน	อบต.	ทุ่งสง	1	3									
91	นาบอน	อบต.	แก้วแสน	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	นาบอน	ทต.	นาบอน	1	1									
93	นาบอน	อบต.	นาบอน	1	1									
94	บางขัน	อบต.	บ้านลำนาว	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	บางขัน	อบต.	บางขัน	1	4									
96	บางขัน	อบต.	วังหิน	1	5									
97	บางขัน	อบต.	บ้านนิคม	1	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-
98	ปากพนัง	ทม.	ปากพนัง	1	2									
99	ปากพนัง	อบต.	หูล่อง	1	-									
100	ปากพนัง	อบต.	ท่าพญา	1	-									
101	ปากพนัง	ทต.	บางพระ	1	1									
102	ปากพนัง	อบต.	ปากพนังฝั่งตะวันออก	1	-									
103	ปากพนัง	อบต.	ปากแพรก	1	2									
104	ปากพนัง	อบต.	ขนาบนาก	1	2									

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร									
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 385		โรงเรียน 43		ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน										
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว
				ให้กาเครื่องหมาย ✓	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
105	ปากพนัง	อบต.	ปากพนังฝั่งตะวันตก	1	1									
106	ปากพนัง	ทต.	เกาะทวด	1	3									
107	ปากพนัง	ทต.	ชะเมา	1	-									
108	ปากพนัง	อบต.	บ้านเพิง	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	ปากพนัง	อบต.	บ้านใหม่	1	1									
110	ปากพนัง	อบต.	ป่าระกำ	1	4									
111	ปากพนัง	อบต.	คลองกระบือ	1	2									
112	ปากพนัง	อบต.	คลองน้อย	1	4									
113	ปากพนัง	อบต.	แหลมตะลุมพุก	1	-									
114	ปากพนัง	อบต.	บางศาลา	1	2	1	3	-	3	2	-	-	-	-
115	พรหมคีรี	ทต.	พรหมโลก	1	1									
116	พรหมคีรี	ทต.	ทอนหงส์	1	1									
117	พรหมคีรี	ทต.	พรหมคีรี	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
118	พรหมคีรี	อบต.	ทอนหงส์	1	3	1	5	-	-	-	-	-	-	-
119	พรหมคีรี	อบต.	บ้านเกาะ	1	1									
120	พรหมคีรี	อบต.	นาเรียง	1	2									
121	พรหมคีรี	อบต.	อินคีรี	1	3									
122	พระพรหม	อบต.	ท้ายสำเภา	1	3									
123	พระพรหม	ทต.	นาสาร	1	2									
124	พระพรหม	อบต.	ช้างซ้าย ครบ	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
125	พระพรหม	อบต.	นาพรุ	1	1	1	6	0	10	0	1	0	3	0
126	พิปูน	ทต.	กะทูน	1	4									

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร									
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 385		โรงเรียน 43		ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน										
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว
				ให้กาเครื่องหมาย ✓	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
127	พิปูน	ทต.	เขาพระ	1	2									
128	พิปูน	ทต.	ควนกลาง	1	2									
129	พิปูน	ทต.	พิปูน	1	1									
130	พิปูน	อบต.	พิปูน	1	1									
131	พิปูน	อบต.	ยางค้อม	1	1									
132	เมืองฯ	ทต.	ท่างิ้ว	1	3	0	2	0	10	0	4	0	0	0
133	เมืองฯ	ทต.	ท่าแพ	1	1	0	2	0	0	0	2	2	0	0
134	เมืองฯ	ทต.	บางจาก	1	1	0	1	0	4	1	0	0	0	0
135	เมืองฯ	ทต.	ปากนคร	1	1	1	2	0	3	0	1	0	0	0
136	เมืองฯ	ทต.	โพธิ์เสด็จ	1	3	0	0	0	0	0	1	0	9	0
137	เมืองฯ	อบต.	กำแพงเซา	1	1	1	6	1	0	0	1	0	0	0
138	เมืองฯ	อบต.	ไชยมนตรี	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
139	เมืองฯ	อบต.	ท่าซัก	1	1	0	4	0	16	0	3	0	7	7
140	เมืองฯ	อบต.	ท่าเรือ	1	1	0	12	1	0	1	0	0	3	3
141	เมืองฯ	อบต.	ท่าไร่	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
142	เมืองฯ	อบต.	นาเคียน	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	เมืองฯ	อบต.	นาทราย	1	1	0	2	2	1	1	1	1	0	0
144	เมืองฯ	อบต.	บางจาก	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
145	เมืองฯ	อบต.	ปากนคร	1	2	2	4	4	0	0	1	1	0	0
146	เมืองฯ	อบต.	มะม่วงสองต้น	1	1	1	1	1	3	3	0	0	2	2
147	เมืองฯ	ทน.	ทน.นศ.	1	12		9							

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร									
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 385		โรงเรียน 43		ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ให้กาเครื่องหมาย ✓	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)	ทั้งหมด (แห่ง)	ติดตั้งแล้ว (แห่ง)
148	เมืองฯ	ทม.	ปากพูน	1	7									
149	ร่อนพิบูลย์	ทต.	ร่อนพิบูลย์	1	1	-	-	-	1	1	6	1	-	-
150	ร่อนพิบูลย์	ทต.	เขาชุมทอง	1	1									
151	ร่อนพิบูลย์	อบต.	ร่อนพิบูลย์	1	3	-	4	-	15	-	1	1	5	2
152	ร่อนพิบูลย์	ทต.	หินตก	1	2									
153	ร่อนพิบูลย์	อบต.	ควนชุม	1	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-
154	ร่อนพิบูลย์	อบต.	ควนพัง	1	2									
155	ร่อนพิบูลย์	อบต.	หินตก	1	1									
156	ร่อนพิบูลย์	อบต.	เสาธง ครบ	1	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-
157	ลานสกา	อบต.	เขาแก้ว	1	2									
158	ลานสกา	อบต.	ท่าดี	1	-	-	4	0	28	10	-	-	2	1
159	ลานสกา	ทต.	ขุนทะเล	1	1									
160	ลานสกา	อบต.	กำโลน	1	2									
161	ลานสกา	อบต.	ลานสกา	1	1									
162	ลานสกา	ทต.	ลานสกา	1	-									
163	สิชล	ทต.	สิชล	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	สิชล	ทต.	ทุ่งใส	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	สิชล	อบต.	ฉลอง	1	1									
166	สิชล	อบต.	ทุ่งปรัง	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	สิชล	อบต.	สิชล	1	-	-	1	-	21	-	1	1	18	-
168	สิชล	อบต.	สี่ขีด	1	4									
169	สิชล	อบต.	เขาน้อย	1	4									

ลำดับที่	อำเภอ	ประเภท	รายชื่อ อปท.	ครัวเรือน 367,190	ผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร									
				ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 385		โรงเรียน 43		ร้านอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
				เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน										
				บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว	ทั้งหมด	ติดตั้งแล้ว
				ให้กาเครื่องหมาย ✓	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
170	สิชล	อบต.	เปลี่ยน	1	1									
171	สิชล	อบต.	เสาเภา	1	1									
172	สิชล	อบต.	เทพราช	1	5									
173	หัวไทร	ทต.	หัวไทร ครบ	1	1	1	-	-	3	-	1	-	2	-
174	หัวไทร	ทต.	เกาะเพชร ครบ	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
175	หัวไทร	ทต.	หน้าสตน	1	4	1	-	-	7	-	-	-	-	-
176	หัวไทร	อบต.	ทรายขาว	1	1	-	-	-	3	-		-	-	-
177	หัวไทร	อบต.	บ้านราม	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	หัวไทร	อบต.	ท่าซอม	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	หัวไทร	อบต.	บางนบ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	หัวไทร	อบต.	เขาพังไกร	1	4	-	-	-	15	-	-	-	-	-
181	หัวไทร	อบต.	ควนชะลิก	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
182	หัวไทร	อบต.	หัวไทร	1	1	-	-	-	20	1	-	-	1	-
183	หัวไทร	อบต.	รามแก้ว ครบ	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
184	หัวไทร	อบต.	แหลม	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม			184	180	386	31	43	17	385	70	74	10	119	55