

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/๒๕๖๕



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมใช้งานของอาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรอง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และ นายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๖๒๑

ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) แจ่มมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและเห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบและยืนยันความพร้อมใช้งานอาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรองในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความพร้อมใช้งานอาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรองในพื้นที่ความรับผิดชอบตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรายงานให้จังหวัดทราบในรูปแบบเอกสารไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ samartchus@gmail.com ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ)

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐ ๙๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๒๐ โทรสารต่อ ๒๕

www.nakhonlocal.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๖๖๖



ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา	
เลขรับ	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕ 17193
วันที่	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕
เลขที่รับ	3563
วันที่	29/8/65
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐	
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง	
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 8248	
วันที่	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมใช้งานของอาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๕/ว ๔๗๗๑

ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้แจ้งมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและเห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมใช้งานอาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรองในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความพร้อมใช้งานอาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรองในพื้นที่ความรับผิดชอบตามแบบฟอร์มที่กำหนด และให้จังหวัดรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sps-water@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๐๕/ว ๕๗๗๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 44942
วันที่ 17 ส.ค. 2565
เวลา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๘๘/๑๖๘ - ๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมใช้งานของอาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรอง
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๕/ว ๒๒๑๑ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรอง
จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) แจ้งเวียนมติคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบมาตรการ
รับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕
และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการ
ตามมาตรการดังกล่าว พร้อมรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
รับทราบและเห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในมาตรการที่ ๔ ซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ สถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์
จึงขอให้หน่วยงานของท่านตรวจสอบและยืนยันความพร้อมใช้งานอาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำ
สายรองในพื้นที่ความรับผิดชอบตามแบบฟอร์มที่กำหนด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ ขอให้จัดส่ง
ข้อมูลให้ สทนช. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rbmd.onwr@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
และหากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อนายทรงเกียรติ ขำทอง ตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๗๗๔ ๔๔๓๙ หรือ นางสาวอัญมณี อ่อนสัมกริต ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๒๑๙๕ ๖๒๖๓ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้าย
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยันต์ เมืองสง)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ



กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๓๓

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๓

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เลขรับ 8206

วันที่

สว

ก.ม.ก.
เลขรับ 3169
วันที่ 18 ส.ค. 2565
เวลา

แบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรอง

หน่วยงาน.....

ข้อมูล ณ วันที่

[illegible]

หมายเหตุ : ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมใช้งานของอาคารชลศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน