



ที่ นศ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๖๒๑

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วัคซีน OPV และ IPV) ในกลุ่มเป้าหมาย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน นายกเทศมนตรีเมืองปากพั่น นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
และนายกเทศมนตรีเมืองชะเมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๑.๕/ว ๒๗๐๗
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโปลิโอทั่วโลกในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ยังคงพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตามธรรมชาติ (Wide Poliovirus: WPV) สายพันธุ์ที่ ๑ และพบผู้ป่วยโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (Vaccine-derived Poliovirus: VDPV) ที่มีแนวโน้มการระบาดที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ในปี ๒๕๖๗ พบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตามธรรมชาติ (WPV) จำนวน ๙๙ ราย ใน ๒ ประเทศ คือ ประเทศอัฟกานิสถาน และปากีสถาน แม้ว่าประเทศไทยไม่มีการรายงานพบผู้ป่วยโปลิโอ แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคโปลิโอเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุมต่ำ และพื้นที่ติดกับพื้นที่การระบาดของโรค ประกอบกับภาพรวมระดับความครอบคลุมการรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี ทั้งวัคซีน OPV และวัคซีน IPV มีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และหลายจังหวัดมีระดับความครอบคลุมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้สูงขึ้น และเด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อการป้องกันโรค พร้อมทั้งป้องกันการเกิดการระบาดของโรคโปลิโอในประเทศอีกครั้ง

จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลเมืองปากพั่น เทศบาลเมืองทุ่งสง และเทศบาลเมืองชะเมา แจ้งสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนาวมินทราชนิ (สอน.) หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสังกัดทราบ เพื่อเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วัคซีน OPV และ IPV) ในกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

๑. ขอให้ติดตามหน่วยบริการในพื้นที่ ดำเนินการติดตามเร่งรัดเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วัคซีน OPV และ IPV) ในกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ทุกพื้นที่ (ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) และพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำ ขอให้ดำเนินการค้นหาเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีน (Zero dose) พร้อมติดตามมารับวัคซีน

๒. ขอให้เจ้าหน้าที่สถานบริการตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีน และประสานติดตามเด็กกลุ่มเป้าหมายที่พลาดการรับวัคซีน เด็กที่ได้รับวัคซีนล่าช้า หรือไม่เคยได้รับวัคซีนให้มารับวัคซีนโดยเร็ว

๓. เน้นย้ำ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ และความสำคัญการรับวัคซีน แก่ผู้ปกครองในการพาบุตรหลานมารับวัคซีนให้ตรงตามกำหนด สามารถดาวน์โหลดสื่อความรู้ ได้ที่เว็บไซต์ กองโรคติดต่อทั่วไป ทางลิงก์ <https://ddc.moph.go.th/dcd/>

/๔. กำกับ...

๔. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยบริการสาธารณสุข ดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับบริการ
วัคซีนของเด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในฐานระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ Health Data Center
(HDC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๗ และสามารถ
ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทยา เขียวรอด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑

ก.6

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เลขรับ 12720
วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘ เวลา.....น



ที่ มท ๐๘๒๑.๕/ว ๒๓๓๐๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
เลขรับ ๖๖๙๐
วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘
เวลา.....น

เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วัคซีน OPV และ IPV) ในกลุ่มเป้าหมาย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๑๐.๘/๒๐๕๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโปลิโอทั่วโลกในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ยังคงพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตามธรรมชาติ (Wide Poliovirus: WPV) สายพันธุ์ที่ ๑ และพบผู้ป่วยโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (Vaccine-derived Poliovirus: VDPV) ที่มีแนวโน้มการระบาดที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ในปี ๒๕๖๗ พบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตามธรรมชาติ (WPV) จำนวน ๕๔ ราย ใน ๒ ประเทศ คือ ประเทศอัฟกานิสถาน และปากีสถาน แม้ว่าประเทศไทยไม่มีการรายงานพบผู้ป่วยโปลิโอ แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคโปลิโอเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุมต่ำ และพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่การระบาดของโรค ประกอบกับภาพรวมระดับความครอบคลุมการรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี ทั้งวัคซีน OPV และวัคซีน IPV มีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และหลายจังหวัดมีระดับความครอบคลุมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้สูงขึ้น และเด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อการป้องกันโรค พร้อมทั้งป้องกันการเกิดการระบาดของโรคโปลิโอในประเทศอีกครั้ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทราชินี (สอน.) หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสังกัดทราบ เพื่อเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วัคซีน OPV และ IPV) ในกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

๑. ขอให้ติดตามหน่วยบริการในพื้นที่ ดำเนินการติดตามเร่งรัดเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วัคซีน OPV และ IPV) ในกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ทุกพื้นที่ (ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) และพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำ ขอให้ดำเนินการค้นหาเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีน (Zero dose) พร้อมติดตามมารับวัคซีน

๒. ขอให้เจ้าหน้าที่สถานบริการตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีน และประสานติดตามเด็กกลุ่มเป้าหมายที่พลาดการรับวัคซีน เด็กที่ได้รับวัคซีนล่าช้า หรือไม่เคยได้รับวัคซีนให้มารับวัคซีนโดยเร็ว

๓. เน้นย้ำ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ และความสำคัญการรับวัคซีนแก่ผู้ปกครองในการพาบุตรหลานมารับวัคซีนให้ตรงตามกำหนด สามารถดาวน์โหลดสื่อความรู้ได้ที่เว็บไซต์ กองโรคติดต่อทั่วไป ทางลิงก์ <https://ddc.moph.go.th/dcd/>

ห้องนิติเวช
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
เลขที่รับ 419
วันที่ 24 มิ.ย. 2568
เวลา.....น

/๔. กำกับ...

๔. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยบริการสาธารณสุข ดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับบริการ
วัคซีนของเด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในฐานระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ Health Data Center
(HDC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖ - ๗ และสามารถ
ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/fCnkh> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง โทร. ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๓๘

นางสาวยุวภาณี ช่วยเทศ



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ.....50677
วันที่ 16 มิ.ย. 2568
เวลา.....

ที่ สธ ๐๔๑๐.๘/ ๒๐๕๐

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วัคซีน OPV และ IPV)
ในกลุ่มเป้าหมาย

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงความครอบคลุมการรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ OPV และ IPV จำนวน ๑ ชุด
๒. รหัสวัคซีนโปลิโอในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ ชุด
๓. สถานการณ์การระบาดโรคโปลิโอทั่วโลก จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถานการณ์การระบาดโรคโปลิโอทั่วโลกในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ยังคงพบการระบาดโรคโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตามธรรมชาติ (Wide Poliovirus: WPV) สายพันธุ์ที่ ๑ และพบผู้ป่วยโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (Vaccine - derived Poliovirus: VDPV) ที่มีแนวโน้มการระบาดที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ในปี ๒๕๖๗ พบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตามธรรมชาติ (WPV) จำนวน ๙๙ ราย ใน ๒ ประเทศ คือ ประเทศอัฟกานิสถาน และปากีสถาน ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโปลิโอจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (VDPV) จำนวน ๓๑๐ ราย ใน ๒๐ ประเทศ รวมถึงประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทย อย่างประเทศอินโดนีเซียยังคงพบผู้ป่วยโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (VDPV) Type 2 ในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๗ ราย โดยพบการระบาดตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ซึ่งพบการระบาดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุมการรับวัคซีนต่ำ แม้ว่าประเทศไทยไม่มีการรายงานพบผู้ป่วยโปลิโอ แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคโปลิโอเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุมต่ำ และพื้นที่ติดกับพื้นที่การระบาดของโรค ประกอบกับภาพรวมระดับความครอบคลุมการรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี ทั้งวัคซีน OPV และวัคซีน IPV มีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และหลายจังหวัดมีระดับความครอบคลุมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้สูงขึ้น และเด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อการป้องกันโรค พร้อมทั้งป้องกันการเกิดการระบาดของโรคโปลิโอในประเทศอีกครั้ง จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน เร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วัคซีน OPV และ IPV) ในกลุ่มเป้าหมาย แจกสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือหน่วยบริการที่ให้บริการฉีดวัคซีนในสังกัดได้รับทราบ และดำเนินการในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ขอให้ติดตามหน่วยบริการในพื้นที่ ดำเนินการติดตามเร่งรัดเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วัคซีน OPV และ IPV) ในกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ทุกพื้นที่ (ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) และพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำ ขอให้ดำเนินการค้นหาเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีน (Zero dose) พร้อมติดตามมารับวัคซีน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เลขรับ.....2568
17 มิ.ย. 2568
เวลา..... น

๒. ขอให้...

๒. ขอให้เจ้าหน้าที่สถานบริการตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีน และประสานติดตามเด็กกลุ่มเป้าหมายที่พลาดการรับวัคซีน เด็กที่ได้รับวัคซีนล่าช้า หรือไม่เคยได้รับวัคซีนให้มารับวัคซีนโดยเร็ว

๓. เน้นย้ำ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ และความสำคัญการรับวัคซีน แก่ผู้ปกครองในการพาบุตรหลานมารับวัคซีนให้ตรงตามกำหนด สามารถดาวน์โหลดสื่อความรู้ ได้ที่เว็บไซต์ กองโรคติดต่อทั่วไป ทางลิงก์ <https://ddc.moph.go.th/dcd/> หรือ ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

๔. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยบริการสาธารณสุข ดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับบริการวัคซีนของเด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในฐานระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ Health Data Center (HDC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามช่วงเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๑๓๑๑/

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๗

โทรสาร -



สื่อประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

เขตสุขภาพ	จังหวัด	ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)																			ภาพรวมผลงานปีงบประมาณ 2567 (เทียบกับ 7 จังหวัด)
		กลุ่มเด็กลำดวน 1 ปี									กลุ่มเด็กลำดวน 2 ปี										
		BCG	HRV1	DTP1	DTP3	HRV3	Hib3	Polio3	IPV	MMR1	Rota	DTP4	Polio4	JE1	MMR1(+)	JE2	MMR2	DTP5	Polio5		
รวม	96.2	94.2	92.0	89.2	89.0	83.1	86.5	88.3	87.6	76.5	85.7	85.3	86.8	89.5	77.1	86.5	81.4	81.4			
1	เชียงใหม่	94.9	89.9	87.7	83.6	82.7	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	ลำดับที่ 1 ของประเทศ		
	เชียงใหม่	97.0	92.4	93.8	91.7	91.3	83.0	87.4	89.5	86.9	86.9	88.0	87.7	91.7	93.5	84.2	90.0	83.9	84.5	ลำดับที่ 2 ของประเทศ	
	น่าน	88.6	88.7	87.5	84.3	84.2	81.3	81.3	83.8	81.3	81.3	81.8	80.6	81.8	81.8	82.0	82.6	81.9	81.9	ลำดับที่ 3 ของประเทศ	
	พะเยา	95.1	95.2	92.7	90.2	90.1	83.6	85.9	88.0	91.2	87.4	86.7	82.9	87.9	87.9	87.8	86.9	86.8	86.8	ลำดับที่ 4 ของประเทศ	
	แพร่	91.7	90.5	92.4	91.7	91.6	83.4	86.0	89.9	89.2	80.6	87.3	87.0	89.0	90.0	80.6	87.6	89.5	89.1	ลำดับที่ 5 ของประเทศ	
	แม่ฮ่องสอน	99.5	97.6	98.6	97.4	97.4	92.8	96.2	96.1	96.6	82.7	95.5	95.0	96.3	97.5	90.9	95.7	95.2	95.2	ลำดับที่ 6 ของประเทศ	
	ลำปาง	99.2	98.3	94.4	92.7	92.7	88.8	92.1	92.5	91.4	85.7	89.2	89.7	89.2	91.0	82.1	89.9	87.2	87.1	ลำดับที่ 7 ของประเทศ	
	ลำพูน	99.0	95.3	97.0	94.7	93.9	92.2	91.8	91.6	94.0	83.6	91.2	91.3	95.1	96.6	83.7	91.8	85.0	85.0	ลำดับที่ 8 ของประเทศ	
2	เขตสุขภาพที่ 1	95.6	92.6	91.9	89.3	88.9	81.0	85.9	87.2	84.4	85.9	85.4	86.2	89.3	86.7	82.9	83.0				
	ตาก	98.8	97.3	95.1	92.7	92.7	89.9	91.8	91.4	92.8	91.7	91.3	93.8	95.2	88.3	94.3	89.7	89.6	89.6	ลำดับที่ 9 ของประเทศ	
	พิษณุโลก	93.7	94.3	93.3	92.3	92.3	84.4	88.3	89.8	90.9	90.3	90.3	90.0	92.0	82.6	91.0	85.9	85.5	85.5	ลำดับที่ 10 ของประเทศ	
	เพชรบูรณ์	98.2	97.8	95.5	93.0	92.8	89.2	91.0	93.2	91.4	83.2	91.0	90.8	92.1	94.5	85.3	92.3	88.4	88.4	ลำดับที่ 11 ของประเทศ	
	สุโขทัย	99.3	96.1	96.2	96.0	95.7	92.0	94.2	94.7	94.9	86.6	93.6	93.6	95.5	96.2	91.2	95.8	93.2	93.5	ลำดับที่ 12 ของประเทศ	
	อุตรดิตถ์	99.5	97.8	95.3	94.9	94.5	90.7	93.3	93.1	93.9	85.9	93.8	92.8	93.6	96.0	92.0	93.4	93.6	93.6	ลำดับที่ 13 ของประเทศ	
	เขตสุขภาพที่ 2	97.8	97.0	95.0	93.4	93.2	89.0	91.4	92.2	92.5	82.3	91.8	91.4	92.8	94.6	87.1	93.2	89.5	89.4		
	กำแพงเพชร	89.8	89.4	94.0	93.3	93.3	86.8	90.7	90.7	91.7	80.1	90.1	90.1	92.5	93.2	84.8	92.8	85.8	85.9	ลำดับที่ 14 ของประเทศ	
3	ชัยนาท	99.2	98.0	94.3	97.3	97.3	96.2	95.3	97.2	96.1	92.9	97.1	97.1	97.3	97.9	96.0	98.6	97.6	97.6	ลำดับที่ 15 ของประเทศ	
	นครสวรรค์	96.6	95.7	95.4	93.5	93.3	89.9	91.9	93.0	92.2	85.2	91.2	91.1	91.7	94.5	85.4	93.4	89.7	90.3	ลำดับที่ 16 ของประเทศ	
	พิจิตร	96.2	96.1	95.9	94.2	94.2	91.2	91.7	92.8	92.7	84.5	93.2	93.1	93.2	93.4	88.3	94.0	90.0	90.1	ลำดับที่ 17 ของประเทศ	
	อุทัยธานี	99.4	99.4	99.5	99.3	99.3	98.6	98.9	98.3	98.9	97.8	99.0	99.0	99.2	99.4	97.7	99.0	98.0	98.1	ลำดับที่ 18 ของประเทศ	
	เขตสุขภาพที่ 3	95.2	94.7	95.9	94.7	94.6	91.0	92.8	93.4	93.4	86.0	92.8	92.8	93.7	94.9	88.3	94.5	90.6	90.9		
	นครนายก	91.2	93.9	87.0	84.1	84.1	81.3	83.4	83.4	83.4	83.2	83.4	84.6	86.2	83.8					ลำดับที่ 19 ของประเทศ	
	นนทบุรี	89.0	84.8	87.0	86.7	86.4	84.2	81.4	85.0	80.3	80.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	ลำดับที่ 20 ของประเทศ	
	ปทุมธานี	86.1	80.9	85.0	85.3	85.2	80.6	84.1	83.8	80.3	80.3	81.1	81.1	81.1	81.1	81.1	81.1	81.1	81.1	ลำดับที่ 21 ของประเทศ	
4	พระนครศรีอยุธยา	97.9	97.7	97.6	97.0	97.1	94.6	94.8	95.7	95.8	90.6	95.4	95.3	94.8	96.7	89.8	95.6	92.5	92.4	ลำดับที่ 22 ของประเทศ	
	ลพบุรี	97.3	97.6	96.7	95.1	95.0	89.7	93.5	95.1	94.7	86.8	93.9	94.0	94.0	96.2	90.4	94.9	91.3	91.2	ลำดับที่ 23 ของประเทศ	
	สระบุรี	89.3	86.9	87.0	82.5	82.5	82.5	85.4	83.7	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	ลำดับที่ 24 ของประเทศ	
	สิงห์บุรี	97.8	97.1	97.0	96.9	96.0	92.4	93.7	94.0	96.6	88.9	93.1	93.0	91.3	93.0	84.5	92.9	89.4	89.1	ลำดับที่ 25 ของประเทศ	
	อ่างทอง	98.1	98.0	97.6	96.2	96.2	94.2	94.4	96.2	96.0	89.0	95.6	95.5	96.5	98.6	90.9	97.1	95.1	95.3	ลำดับที่ 26 ของประเทศ	
	เขตสุขภาพที่ 4	89.9	88.2	92.0	90.7	90.6	84.0	87.5	88.9	89.3	87.2	87.0	87.4	90.2	87.2						
	กาญจนบุรี	86.3	85.8	85.2	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	ลำดับที่ 27 ของประเทศ	
	นครปฐม	92.1	90.7	94.1	92.7	92.7	85.6	90.3	91.8	94.0	86.4	86.1	87.1	90.0	90.9					ลำดับที่ 28 ของประเทศ	
5	ประจวบคีรีขันธ์	98.7	98.1	94.9	92.6	92.7	89.4	89.8	91.7	92.0	80.7	91.9	91.5	93.5	94.1	85.3	91.4	86.8	86.8	ลำดับที่ 29 ของประเทศ	
	เพชรบุรี	98.9	97.8	96.0	93.8	93.7	91.3	92.2	92.2	91.6	84.0	90.3	90.2	94.4	96.1	85.6	93.8	86.9	86.8	ลำดับที่ 30 ของประเทศ	
	ราชบุรี	97.1	95.6	94.7	93.9	93.8	88.7	92.0	93.0	92.3	83.8	86.3	86.1	90.3	90.7	87.6	82.3	82.0	82.0	ลำดับที่ 31 ของประเทศ	
	สมุทรสงคราม	99.7	95.4	94.9	94.1	93.9	88.8	92.3	90.4	91.6	80.7	91.9	91.1	90.4	92.5	87.2				ลำดับที่ 32 ของประเทศ	
	สมุทรสาคร	93.6	90.6	89.2	85.2	85.2	82.9	86.0	84.1	84.1	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	ลำดับที่ 33 ของประเทศ	
	สุพรรณบุรี	95.0	95.3	90.8	87.7	87.7	81.8	83.9	88.0	87.4	87.4	87.4	87.4	89.0	89.5	80.6	89.4	82.9	82.7	ลำดับที่ 34 ของประเทศ	
	เขตสุขภาพที่ 5	94.2	93.2	92.0	89.6	89.3	83.0	86.1	88.5	88.6	84.5	84.1	87.0	89.0	86.5						
	จันทบุรี	98.3	98.6	96.7	97.1	97.0	93.8	96.3	95.6	94.9	90.3	94.6	94.5	92.8	95.1	85.2	94.0	88.9	88.7	ลำดับที่ 35 ของประเทศ	
6	ฉะเชิงเทรา	99.0	99.0	97.7	97.9	97.7	96.1	96.9	97.4	97.2	95.0	97.2	97.0	98.1	98.1	96.6	98.7	98.8	98.8	ลำดับที่ 36 ของประเทศ	
	ชลบุรี	97.0	94.7	92.2	89.0	89.0	83.9	87.0	89.4	87.0	84.2	84.0	88.4	91.3	85.4					ลำดับที่ 37 ของประเทศ	
	ตราด	97.1	95.6	96.4	98.0	98.0	96.4	98.1	97.7	98.0	92.2	97.9	97.7	98.4	98.8	95.1	97.4	96.9	96.9	ลำดับที่ 38 ของประเทศ	
	ปราจีนบุรี	98.0	88.5	89.7	87.2	87.1	81.1	85.3	87.5	86.7	84.8	84.4	85.2	87.6	85.5	84.7	84.6			ลำดับที่ 39 ของประเทศ	
	ระยอง	92.2	91.3	92.2	87.4	87.3	82.4	85.4	89.2	85.1	80.6	81.1	83.7	86.7	85.2	82.9	83.1			ลำดับที่ 40 ของประเทศ	
	สมุทรปราการ	94.4	94.2	96.6	96.3	96.3	92.1	94.7	94.9	95.7	88.0	93.2	92.9	91.6	94.9	88.0	95.3	93.7	93.5	ลำดับที่ 41 ของประเทศ	
	สระแก้ว	98.4	95.2	95.0	94.7	94.6	91.1	93.5	93.8	93.4	87.0	91.6	91.7	92.7	94.6	87.0	93.3	90.1	90.1	ลำดับที่ 42 ของประเทศ	
	เขตสุขภาพที่ 6	96.7	94.6	94.4	92.6	92.5	88.4	91.1	92.4	91.3	83.9	89.4	89.2	90.3	92.8	82.7	90.9	87.1	87.0		
7	กาฬสินธุ์	98.8	98.4	96.5	95.6	95.5	91.9	94.3	95.1	94.1	87.0	93.6	93.7	94.8	95.6	89.5	94.5	93.3	93.5	ลำดับที่ 43 ของประเทศ	
	ขอนแก่น	98.5	95.3	91.5	89.9	89.5	82.0	87.2	88.4	87.0	85.7	85.4	86.1	88.1	85.5	82.0	81.9			ลำดับที่ 44 ของประเทศ	
	มหาสารคาม	97.9	97.2	95.5	95.7	95.4	88.7	93.8	92.5	93.8	85.0	92.3	92.1	88.5	91.1	83.2	92.6	91.6	91.4	ลำดับที่ 45 ของประเทศ	
	ร้อยเอ็ด	89.5	89.2	84.7	86.1	86.1	80.4	83.3	80.2	83.5	83.1	82.0	82.0	82.3	82.3					ลำดับที่ 46 ของประเทศ	
	เขตสุขภาพที่ 7	96.2	94.8	91.5	91.2	90.9	82.2	88.2	89.2	88.0	88.0	87.7	87.3	87.8	87.8	85.1	85.0				
	นครพนม	96.6	91.3	87.4	85.4	85.2	83.0	85.2	84.2	84.2	85.4	84.9	84.6	90.1	85.8					ลำดับที่ 47 ของประเทศ	
	บึงกาฬ	96.4	97.0	94.8	93.9	93.9	88.8	91.9	92.6	92.7	83.3	91.2	91.1	92.7	90.6	86.0	93.6	92.0	92.1	ลำดับที่ 48 ของประเทศ	
	เลย	99.4	99.3	98.1	97.2	97.2	96.2	97.2	97.4	96.6	95.7	96.5	96.5	97.8	96.6	94.5	98.1	95.1	95.1	ลำดับที่ 49 ของประเทศ	
8	สกลนคร	98.2	97.6	90.7	88.7	88.6	86.0	86.3	86.4	86.4	84.5	84.2	84.4	89.1	81.7					ลำดับที่ 50 ของประเทศ	
	หนองคาย																				

ตารางแสดงความครอบคลุมวัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2567

สัปดาห์ที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

เขตสุขภาพ	จังหวัด	ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)																		ภาพรวมผลงานปีงบประมาณ 2567 (เทียบกับ 77 จังหวัด)
		กลุ่มเด็กอายุครบ 1 ปี									กลุ่มเด็กอายุครบ 2 ปี				อายุครบ 3 ปี		ครบ 5 ปี			
		BCG	HBV1	DTP1	DTP3	HBV3	Hib3	Polio3	IPV	MMR1	Rota	DTP4	Polio4	JE1	MMR1(+)	JE2	MMR2	DTP5	Polio5	
	รวม	96.2	94.2	92.0	89.2	89.0	83.1	86.5	88.3	87.6	76.5	85.7	85.3	86.8	89.5	77.1	86.5	81.4	81.4	
11	กระบี่	97.8	98.8	98.5	97.2	97.0	95.9	96.2	96.9	96.1	86.1	94.1	94.1	95.6	96.6	91.6	96.1	93.8	93.8	ลำดับที่ 18 ของประเทศ
	ชุมพร	98.7	97.4	95.4	94.0	94.1	91.1	90.3	91.7	91.2	85.8	91.6	91.3	92.9	93.1	83.5	88.2	87.1	87.1	ลำดับที่ 35 ของประเทศ
	นครศรีธรรมราช	96.4	89.0	89.3	87.5	87.1	77.7	82.2	85.5	84.8	69.9	79.8	84.7	74.7	81.2	75.1	76.9	78.2	78.2	ลำดับที่ 64 ของประเทศ
	พังงา	99.7	98.8	96.4	94.7	94.5	92.3	92.9	93.2	94.4	85.0	92.1	92.2	94.9	96.2	86.8	94.1	90.1	89.9	ลำดับที่ 2 ของประเทศ
	ภูเก็ต	92.7	90.5	86.3	75.0	84.9	88.5	77.0	70.6	73.4	63.4	84.2	83.6	84.6	87.2	80.8	82.1	82.6	82.6	ลำดับที่ 71 ของประเทศ
	ระนอง	99.7	97.4	99.3	98.1	98.1	97.0	96.5	96.3	96.9	93.1	94.5	94.5	95.7	96.8	94.0	97.6	93.9	93.9	ลำดับที่ 8 ของประเทศ
	สุราษฎร์ธานี	98.7	93.3	91.6	87.9	87.4	82.4	83.4	85.6	87.1	72.4	81.4	80.9	83.0	86.4	82.1	82.1	82.6	82.6	ลำดับที่ 68 ของประเทศ
	เขตสุขภาพที่ 11	97.8	93.2	92.4	89.8	89.5	83.1	85.9	87.8	88.0	76.5	84.2	83.6	84.6	87.2	80.8	82.1	82.6	82.6	
12	ตรัง	95.7	95.4	96.8	95.8	95.8	92.3	91.4	94.4	95.0	83.2	90.0	89.9	92.3	96.1	85.0	94.3	85.0	85.7	ลำดับที่ 30 ของประเทศ
	นราธิวาส	98.0	96.3	97.6	97.4	97.3	93.5	94.1	95.7	93.7	82.7	91.3	91.3	93.4	95.1	89.9	94.1	92.2	92.2	ลำดับที่ 10 ของประเทศ
	ปัตตานี	98.2	95.7	99.5	95.7	99.5	94.7	94.1	95.6	94.8	85.5	92.3	92.3	94.7	95.1	91.0	94.1	92.2	92.2	ลำดับที่ 16 ของประเทศ
	พัทลุง	99.9	99.5	99.1	98.6	98.4	97.2	98.4	98.4	97.8	90.3	96.2	96.2	97.4	99.1	97.0	98.8	95.4	95.4	ลำดับที่ 4 ของประเทศ
	ยะลา	99.7	99.1	99.5	98.5	98.5	97.5	98.5	98.5	97.6	89.7	96.3	96.3	97.3	97.7	97.7	98.8	95.4	95.4	ลำดับที่ 7 ของประเทศ
	สงขลา	98.6	96.4	93.0	88.0	87.7	86.0	85.7	88.1	85.6	72.7	84.7	86.5	88.0	91.5	86.2	86.2	82.9	82.8	ลำดับที่ 36 ของประเทศ
	สตูล	99.0	98.8	97.0	94.9	94.8	92.6	91.8	94.9	93.6	86.4	91.3	91.5	93.4	94.9	85.8	93.2	89.3	89.1	ลำดับที่ 22 ของประเทศ
	เขตสุขภาพที่ 12	98.4	97.4	84.3	88.5	88.5	82.5	82.5	84.5	84.5	68.5	84.5	84.5	84.5	81.3					
13	กรุงเทพมหานคร																			ลำดับที่ 77 ของประเทศ

ตารางแสดงความครอบคลุมวัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2568

สิ่งส่งท้าย 1

วันที่ประมวลผล : 1 เมษายน 2568

เขตสุขภาพ	จังหวัด	ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)																			ภาพรวมผลงาน ปีงบประมาณ 2568 (เทียบกับปี 17 จังหวัด)
		กลุ่มเด็กอายุครบ 1 ปี										กลุ่มเด็กอายุครบ 2 ปี					อายุครบ 3 ปี		ครบ 5 ปี		
		BCG	HBV1	DTP1	DTP3	HBV3	HBs3	Polio3	IPV	MMR1	Rota	DTP4	Polio4	JE1	MMR1(+)	JE2	MMR2	DTP5	Polio5		
	รวม	96.2	93.8	91.4	87.5	87.3	81.5	82.3	87.4	84.8	78.8	83.6	82.9	86.1	90.5	76.0	87.8	77.9	77.6		
1	เชียงราย	91.7	87.4	87.8	83.3	82.9	75.7	75.7	82.9	83.0	73.5	72.0	72.0	72.0	82.2	78.4	70.0	70.0	ลำดับที่ 67 ของประเทศ		
	เชียงใหม่	96.1	90.4	91.4	86.6	86.5	77.4	75.5	86.6	74.0	74.5	83.3	81.7	88.5	91.8		84.7	71.6	ลำดับที่ 60 ของประเทศ		
	น่าน	92.4	92.5	88.7	71.1	71.1	71.1	71.1	82.3	73.1	73.1				80.9		81.4	80.0	ลำดับที่ 69 ของประเทศ		
	พะเยา	93.6	93.3	89.8	86.2	85.7	79.8	79.8	87.1	82.1		83.5	82.1		91.7		87.4	81.2	ลำดับที่ 57 ของประเทศ		
	แพร่	94.0	93.5	91.0	88.6	88.3	80.0	80.0	87.6	81.7	81.9	84.4	84.2	84.4	90.5		85.0	86.4	ลำดับที่ 49 ของประเทศ		
	แม่ฮ่องสอน	98.1	95.5	97.2	91.7	91.4	87.6	89.5	94.1	90.4	85.4	93.8	93.3	95.8	98.6	89.5	95.8	91.7	ลำดับที่ 15 ของประเทศ		
	ลำปาง	99.3	97.7	94.5	94.2	93.9	90.0	92.4	93.4	85.6	87.6	87.7	88.3	91.5	93.5	88.9	96.4	84.7	ลำดับที่ 28 ของประเทศ		
	ลำพูน	92.5	81.2	92.7	86.9	86.9	84.9	82.2	85.9	77.9	81.3	85.7	85.6	93.4	95.6		90.8		ลำดับที่ 50 ของประเทศ		
	เขตสุขภาพที่ 1	94.5	90.9	90.9	86.1	85.9	77.2	77.2	86.5	75.0	77.1	82.2	81.3	84.4	88.9		85.1				
2	ตาก	99.3	97.8	96.0	92.3	92.2	88.7	90.4	89.6	91.2	84.9	91.3	90.9	94.4	95.5	85.2	92.9	87.7	ลำดับที่ 26 ของประเทศ		
	พิษณุโลก	90.5	90.5	92.6	91.7	91.6	84.1	86.0	90.1	88.2	83.7	86.3	86.3	87.2	91.9		90.5		ลำดับที่ 43 ของประเทศ		
	เพชรบูรณ์	98.7	98.3	96.0	93.7	93.8	91.4	90.4	93.4	91.6	88.3	92.0	91.4	92.6	95.4	86.4	94.7	88.4	ลำดับที่ 19 ของประเทศ		
	สุโขทัย	98.8	96.6	95.0	95.2	94.8	89.7	90.6	92.7	93.5	87.4	89.8	89.6	93.3	95.9	88.2	95.9	89.0	ลำดับที่ 18 ของประเทศ		
	อุตรดิตถ์	99.5	97.5	96.0	95.5	95.3	91.4	91.4	92.3	93.5	89.9	92.4	91.7	94.4	94.9	91.1	95.7	89.9	ลำดับที่ 10 ของประเทศ		
3	เขตสุขภาพที่ 2	97.3	96.3	95.2	93.3	93.2	88.9	89.7	91.4	91.3	86.4	90.4	90.0	92.3	94.7	85.3	93.6	86.7	86.6		
	กำแพงเพชร	90.4	89.3	93.5	89.9	89.8	84.5	85.1	89.6	87.7	83.2	88.9	88.7	93.2	93.3		90.2	83.1	82.8	ลำดับที่ 41 ของประเทศ	
	ชัยนาท	99.0	97.3	95.7	94.0	94.0	91.7	87.6	93.4	91.2	88.3	90.7	90.5	95.2	97.5	90.0	97.5	91.3	91.0	ลำดับที่ 13 ของประเทศ	
	นครสวรรค์	94.7	92.7	92.9	91.2	91.1	86.7	83.0	91.3	87.7	84.8	86.8	86.2	91.7	94.6	80.2	91.8	80.1	80.5	ลำดับที่ 39 ของประเทศ	
	พิจิตร	99.4	99.0	98.4	96.0	96.2	94.0	92.7	95.7	95.3	92.1	92.9	92.9	95.3	96.1	90.1	96.5	92.4	92.2	ลำดับที่ 6 ของประเทศ	
	อุทัยธานี	99.3	99.4	97.4	96.8	96.8	95.5	96.6	94.8	96.1	94.9	97.0	97.1	97.9	98.9	97.5	99.4	96.7	96.7	ลำดับที่ 1 ของประเทศ	
	เขตสุขภาพที่ 3	95.3	94.2	94.9	92.7	92.7	89.0	87.5	92.3	90.4	87.3	90.0	89.8	93.8	95.3	84.7	93.7	86.1	86.1		
	4	นครนายก	96.0	96.4	90.5	85.5	85.7	81.6	77.2	87.5	86.9	77.3	80.5	80.5	84.5	89.2		92.3			ลำดับที่ 38 ของประเทศ
		นนทบุรี	88.0	82.4	90.4	85.2	85.1			84.6	83.7	80.7			83.5	90.8		96.0			ลำดับที่ 66 ของประเทศ
ปทุมธานี		86.3	80.0	85.4	82.9	82.6			81.3	75.7	75.3			82.9	84.6		84.4			ลำดับที่ 70 ของประเทศ	
พระนครศรีอยุธยา		97.0	96.7	95.5	93.3	93.4	89.2	86.1	93.0	92.2	87.3	91.3	90.7	92.9	96.8	86.3	95.3	86.9	86.9	ลำดับที่ 24 ของประเทศ	
ลพบุรี		96.8	96.8	96.5	95.2	95.1	89.4	90.3	94.6	94.2	87.6	93.3	92.7	94.0	96.1	87.7	95.3	92.0	91.8	ลำดับที่ 11 ของประเทศ	
สระบุรี		83.2	84.6	91.7	90.0	90.1	80.8	83.4	90.7	88.3	81.2	82.4	82.3	81.9	84.6		83.1	94.7	74.4	ลำดับที่ 74 ของประเทศ	
สิงห์บุรี		97.5	97.7	91.8	90.1	89.0	81.6	85.3	88.7	83.9	80.5	86.1	85.9	88.4	96.2	80.5	92.7	86.0	85.8	ลำดับที่ 40 ของประเทศ	
อ่างทอง		98.6	98.6	94.5	92.7	92.7	88.2	80.7	92.9	91.5	83.9	91.4	91.0	93.0	97.5	89.1	97.7	89.6	89.7	ลำดับที่ 23 ของประเทศ	
เขตสุขภาพที่ 4		91.8	90.3	92.0	89.6	89.4	82.8	82.0	88.7	87.9	80.2	85.1	84.6	87.4	91.1		91.0				
กาญจนบุรี		85.2	84.0	83.6	81.1	80.0	77.2	75.2	85.2	83.5	78.3	80.9	80.9	82.4	80.9		75.3			ลำดับที่ 72 ของประเทศ	
5	นครปฐม	91.1	89.5	91.1	87.0	87.0	80.8	83.2	86.2	89.2	82.1	82.8	83.0	88.2	94.3		88.1			ลำดับที่ 32 ของประเทศ	
	ประจวบคีรีขันธ์	99.0	99.0	96.5	95.6	95.3	93.1	94.0	94.9	94.5	88.3	91.0	90.8	93.4	96.6	87.3	95.2	89.8	89.9	ลำดับที่ 9 ของประเทศ	
	เพชรบุรี	98.5	96.0	94.3	90.9	90.7	86.6	87.3	90.3	89.2	83.6	86.1	85.6	90.6	95.1	83.0	95.9	86.9	70.0	ลำดับที่ 37 ของประเทศ	
	ราชบุรี	95.7	94.0	93.8	91.6	91.3	85.8	88.9	91.4	89.2	84.2	87.0	86.5	92.1	95.9	96.0	90.0	86.9	86.9	ลำดับที่ 38 ของประเทศ	
	สมุทรสงคราม	100.0	97.2	96.8	94.9	94.6	90.8	91.8	96.5	94.3	91.5	92.4	91.1	93.4	96.4	86.4	95.5	85.8	85.8	ลำดับที่ 14 ของประเทศ	
	สมุทรสาคร	95.3	93.2	86.3	77.0	77.0	75.1	77.4	83.9	80.9	74.3	77.2	77.2	82.7	88.1		89.6	84.0	74.4	ลำดับที่ 68 ของประเทศ	
	สุพรรณบุรี	96.0	96.0	89.3	87.6	87.4	81.8	80.2	86.5	85.2	84.1	84.0	83.3	85.3	90.2		88.9	89.1	74.4	ลำดับที่ 53 ของประเทศ	
	เขตสุขภาพที่ 5	94.0	92.7	90.7	87.9	87.5	81.3	81.2	87.4	86.2	83.4	82.9	82.3	86.0	90.9		87.6				
	จันทบุรี	98.2	98.0	97.4	94.6	94.6	91.9	92.5	93.8	91.4	88.4	89.7	89.5	88.5	95.6	81.3	91.3	85.1	84.8	ลำดับที่ 27 ของประเทศ	
	ฉะเชิงเทรา	98.1	98.3	97.2	96.2	96.1	93.6	94.0	96.1	93.7	94.0	93.0	93.0	96.2	99.1	88.5	97.7	87.2	87.1	ลำดับที่ 7 ของประเทศ	
6	ชลบุรี	97.9	88.0	89.8	84.2	84.1		81.4	85.8	81.2				84.2	89.4		85.2			ลำดับที่ 43 ของประเทศ	
	คราด	99.0	99.0	97.5	97.3	97.3	95.9	96.9	97.1	96.5	93.2	94.7	94.5	96.8	98.7	91.6	96.6	82.9	88.6	ลำดับที่ 3 ของประเทศ	
	ปราจีนบุรี	98.2	91.8	92.0	90.9	90.9	85.6	88.2	90.8	89.7	85.5	90.3	90.3	94.0	95.3	81.3	89.0	89.2	83.8	ลำดับที่ 34 ของประเทศ	
	ระยอง	95.1	94.7	96.2	94.0	94.0	90.5	93.6	93.1	93.3	89.8	88.0	87.7	89.3	90.1	84.7	88.7	84.1	84.3	ลำดับที่ 31 ของประเทศ	
	สมุทรปราการ	92.6	92.2	95.2	94.0	93.9	89.9	91.5	93.0	92.7	87.5	92.2	92.0	90.7	95.2	84.7	95.3	89.0	88.9	ลำดับที่ 25 ของประเทศ	
	สระแก้ว	99.4	97.0	94.7	92.4	92.4	87.7	88.8	92.5	91.5	86.5	89.2	88.7	89.0	95.3		91.4	82.6	82.1	ลำดับที่ 32 ของประเทศ	
	เขตสุขภาพที่ 6	97.0	93.9	94.4	92.0	92.0	87.5	89.7	91.9	90.3	86.0	88.5	88.0	90.2	94.1	81.2	91.1	81.2	81.2		
	กาฬสินธุ์	99.5	98.7	96.0	94.3	94.2	90.1	92.0	93.8	91.8	86.2	90.7	90.5	94.4	96.4	84.6	93.3	89.1	89.1	ลำดับที่ 20 ของประเทศ	
	ขอนแก่น	98.0	94.4	88.8	84.7	84.1			85.5	83.4			80.4	93.2		84.7	89.4			ลำดับที่ 42 ของประเทศ	
	มหาสารคาม	94.3	93.8	90.3	90.5	90.0	80.7	84.9	85.3	85.7		87.7	86.4	85.8	95.0		89.2	81.7	80.6	ลำดับที่ 44 ของประเทศ	
7	ร้อยเอ็ด	96.8	96.3	93.0	92.1	92.0	82.9	87.8	92.4	89.8	82.8	90.9	90.7	89.8	87.4		89.5	86.1	85.9	ลำดับที่ 33 ของประเทศ	
	เขตสุขภาพที่ 7	97.4	95.6	91.6	89.5	89.1	81.4	84.7	88.8	87.1		86.4	85.9	88.1	91.4		88.6	81.4	81.1		
	นครพนม	98.0	95.0	88.5	87.4	87.0		80.7	88.4	84.6		85.6	84.0	83.8	87.8		90.4			ลำดับที่ 35 ของประเทศ	
	มุกดาหาร	93.7	94.4	91.1	88.0	87.8	81.0	81.8	85.3	85.8		86.2	85.4	89.5	94.8		92.3	81.8	81.8	ลำดับที่ 45 ของประเทศ	
	เลย	97.1	96.7	93.7	89.8	89.8	87.4	89.4	90.6	86.3	86.3	91.3	91.2	94.5	97.2	86.2	96.2	86.4	86.1	ลำดับที่ 30 ของประเทศ	
	สกลนคร	96.6	88.3	89.8	87.5	87.3			81.7	86.3	83.5		84.0	82.4	84.2	87.9		82.3		ลำดับที่ 41 ของประเทศ	
	หนองคาย	96.7	96.7	91.0	89.2	88.8			83.6	88.0	88.3		88.4	87.5	85.4	89.1	84.7	99.6		ลำดับที่ 44 ของประเทศ	
	หนองบัวลำภู			81.1	80.0												80.7			ลำดับที่ 71 ของประเทศ	

ตารางแสดงความครอบคลุมวัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วันที่ประมวลผล : 1 เมษายน 2568

เขตสุขภาพ	จังหวัด	ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)																		ภาพรวมผลงาน ปีงบประมาณ 2568 (เทียบกับ 77 จังหวัด)
		กลุ่มเด็กอายุครบ 1 ปี										กลุ่มเด็กอายุครบ 2 ปี				อายุครบ 3 ปี		ครบ 5 ปี		
		BCG	HBV1	DTP1	DTP3	HBV3	Hib3	Polio3	IPV	MMR1	Rota	DTP4	Polio4	JE1	MMR1(+)	JE2	MMR2	DTP5	Polio5	
	รวม	96.2	93.8	91.4	87.5	87.3	81.5	82.3	87.4	84.8	78.8	83.6	82.9	86.1	90.5	76.0	87.8	77.9	77.6	
11	กระบี่	99.7	99.4	98.5	97.9	97.8	96.4	97.4	97.7	96.9	90.4	95.3	95.2	96.7	98.9	93.7	97.4	94.2	94.1	ลำดับที่ 2 ของประเทศ
	ชุมพร	99.0	97.8	95.8	93.5	93.5	88.6	90.7	94.3	90.7	87.7	90.6	89.9	93.9	96.1	88.2	92.6	85.4	86.0	ลำดับที่ 22 ของประเทศ
	นครศรีธรรมราช	97.9	90.1	90.1	86.8	86.4	77.3	86.5	83.0	77.4	70.3	81.8	79.0	78.3	86.6	77.1	77.1	77.1	77.1	ลำดับที่ 64 ของประเทศ
	พังงา	99.5	97.4	95.3	94.6	94.6	91.4	88.7	94.9	92.3	85.3	91.5	90.4	93.3	95.2	88.9	96.1	86.0	85.4	ลำดับที่ 21 ของประเทศ
	ภูเก็ต	93.8	90.8	88.3	86.5	86.5	78.9	80.8	77.1	76.3	70.3	85.9	81.2	84.9	89.5	85.9	85.9	85.9	85.9	ลำดับที่ 73 ของประเทศ
	ระนอง	99.0	96.4	97.0	93.8	93.8	92.8	92.2	93.4	91.3	90.9	94.7	93.5	95.1	98.4	86.7	94.3	86.9	86.9	ลำดับที่ 12 ของประเทศ
	สุราษฎร์ธานี	98.5	93.9	92.2	88.1	87.8	82.3	82.7	87.3	85.8	79.0	83.4	82.5	85.8	90.1	86.7	86.7	86.7	86.7	ลำดับที่ 34 ของประเทศ
	เขตสุขภาพที่ 11	98.4	93.9	93.0	89.8	89.6	83.4	84.0	89.4	87.0	77.7	85.0	83.5	85.0	90.3	85.7	85.7	85.7	85.7	
12	ตรัง	96.5	96.0	95.0	93.3	93.3	89.5	83.9	92.6	91.9	84.0	86.4	86.3	89.3	96.2	80.6	95.6	80.8	80.6	ลำดับที่ 33 ของประเทศ
	นราธิวาส	97.7	97.7	96.4	91.2	91.2	83.2	81.2	81.2	86.0	84.0	89.7	87.9	90.1	93.4	85.9	85.9	85.9	85.9	ลำดับที่ 75 ของประเทศ
	ปัตตานี	97.8	96.0	96.0	94.0	94.0	82.0	81.0	87.0	89.0	82.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	ลำดับที่ 76 ของประเทศ
	พัทลุง	99.6	97.3	97.7	95.9	95.8	93.1	94.1	96.1	92.7	90.8	91.4	90.9	95.7	98.7	91.5	98.0	90.9	90.6	ลำดับที่ 5 ของประเทศ
	ยะลา	99.8	99.4	98.0	95.6	95.6	92.7	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	ลำดับที่ 14 ของประเทศ
	สงขลา	98.5	95.4	93.6	87.5	87.4	85.2	83.6	89.8	86.5	81.2	82.3	81.6	86.0	90.5	89.0	89.0	89.0	89.0	ลำดับที่ 67 ของประเทศ
	สตูล	99.8	99.8	97.7	95.7	95.7	93.6	93.1	96.3	94.5	90.6	89.8	88.9	91.9	97.0	85.9	97.2	83.4	83.5	ลำดับที่ 13 ของประเทศ
	เขตสุขภาพที่ 12	98.4	97.1	82.3	86.7	86.7	86.7	86.7	86.7	86.7	86.7	86.7	86.7	86.7	86.7	86.7	86.7	86.7	86.7	
13	กรุงเทพมหานคร																			ลำดับที่ 77 ของประเทศ

รหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รหัสวัคซีน	ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีนภาษาไทย	ประเภท	อายุ(เดือน)/ กลุ่มเป้าหมาย	ชื่อโรคที่ป้องกัน	รหัส ICD-10-TM ปี 2016
I11	IPV1	ไอพีวี1	ฉีด	2 เดือน	โรคโปลิโอ	Z24.0
I12	IPV2	ไอพีวี2	ฉีด	4 เดือน	โรคโปลิโอ	Z24.0
I13	IPV3	ไอพีวี3	ฉีด	6 เดือน	โรคโปลิโอ	Z24.0
I14	IPV4	ไอพีวี4	ฉีด	1 ปีครึ่ง	โรคโปลิโอ	Z24.0
I15	IPV5	ไอพีวี5	ฉีด	4 ปี	โรคโปลิโอ	Z24.0
081	OPV1	โอพีวี 1	กิน	2 เดือน	โปลิโอ	Z24.0
082	OPV2	โอพีวี 2	กิน	4 เดือน	โปลิโอ	Z24.0
083	OPV3	โอพีวี 3	กิน	6 เดือน	โปลิโอ	Z24.0
084	OPV4	โอพีวี กระตุ้น 1	กิน	18 เดือน	โปลิโอ	Z24.0
085	OPV5	โอพีวี กระตุ้น 2	กิน	48 เดือน	โปลิโอ	Z24.0

หมายเหตุ

1. s คือ นกเรียน
2. C คือ Campaign หรือ ควบคุมโรค หรือ รณรงค์



รหัสวัคซีน



Data as of 12 W.A. 2025

Global Wild AFP cases and environmental samples 2018-2025



World Health
Organization

Source Period	Wild virus type 1 confirmed cases										Wild virus type 1 reported from other sources ²									
	Full year total					Date of most recent virus					Full year total									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	
Afghanistan	21	29	56	4	2	6	25	5	2		09-Mar-2025	86	66	43	1	22	62	119	35	25
Pakistan	12	147	84	1	20	6	74	5	8		02-Apr-2025	139	391	438	65	41	127	649	152	246
Islamic Republic of Iran													3							
Malawi				1							19-Nov-2021									
Mozambique					8						10-Aug-2022									
TOTAL (TYPE 1)	33	176	140	6	30	12	99	10	10			225	460	481	66	63	189	768	187	271
Tot. in endemic countries	33	176	140	5	22	12	99					225	457	481	66	63	189	768		
Tot. in non-end countries				1	8								3							
No. of countries (infected)	2	2	2	3	3	2	2					2	3	2	2	2	2	2		
No. of countries (endemic)	2	2	2	2	2	2	2					2	2	2	2	2	2	2		
Total Female	18	72	59	2	10	4	43					2	3			1				
Total Male	15	104	81	4	20	8	56						8							

Countries in yellow are endemic

¹Data reported to WHO HQ on week 20 2025

²Wild viruses from environmental samples, selected contacts, healthy children and other sources

Source	AFP cases						Other sources (Environmental)						Other sources (Human)					
	Year	2021	2022	2023	2024	2025	Date of most recent virus	2021	2022	2023	2024	2025	Date of most recent virus	2021	2022	2023	2024	2025
cVDPV1 ¹																		
Congo			1				15-Oct-2022											
Democratic Republic of the Congo			149 ³	106 ³	10		19-Sep-2024								6		1	
Madagascar		14	16	24			16-Sep-2023	31 ³	155 ³	92 ³			31-Jul-2023	26 ³	11	7		
Malawi			4				01-Dec-2022								1			
Mozambique			22	4	1		17-May-2024								1			
Yemen		3					27-Mar-2021											
TOTAL (TYPE1)		17	192	134	11	0		31	155	92	0	0		26	19	7	1	0
cVDPV2 ¹																		
Afghanistan		41					09-Jul-2021	40 ³					23-Jun-2021	2				
Algeria			3		1		20-Dec-2024		18	24 ³	11	5	09-Mar-2025		2	3		
Angola					9	1	06-Jan-2025			1	7 ³	1 ³	31-Jan-2025				2	
Bahrain											1		30-Jun-2024					
Benin		3	13	3	1		18-May-2024	1	9	4	1		19-Nov-2024	2	1			
Botswana									5	5			25-Jul-2023					
Burkina Faso		2		3			04-Jun-2023	1		1			12-Dec-2023					
Burundi			1	1			15-Jun-2023		7	13			13-Jun-2023		2			
Cameroon		3	3		3		10-Dec-2024	1		13	2	1	27-Jan-2025	3			1	
Canada										2			30-Aug-2022					
Central African Republic			6	14			07-Oct-2023	1	8 ³	1			19-May-2023			15		
Chad			44	55	39	8	24-Feb-2025	1	7	3	16 ³	10	20-Feb-2025		4	6		4
Congo		2					10-Feb-2021	3		2			07-Dec-2023					
Cote d'Ivoire				6			22-Nov-2023		3	46 ³	29	2	06-Feb-2025			16		
Democratic Republic of the Congo		28	372 ³	120 ³	15		22-Nov-2024	3 ³	10 ³	37	1		23-Jan-2024	6	30	10	1	
Djibouti						1	12-Jan-2025	5	12		9 ³	10 ³	02-Mar-2025					
Egypt								12	6	11	2		01-Aug-2024					
Equatorial Guinea											1		26-Mar-2024					
Eritrea		1	1				02-Mar-2022											
Ethiopia		10	1	1	43	16	23-Feb-2025				2		20-Dec-2024				4	
Finland											1		19-Nov-2024					
Gambia								9 ³			1		15-Feb-2024					
Germany											25	1	13-Jan-2025					
Ghana			3				14-Sep-2022		21 ³		1		20-Aug-2024		4			
Guinea		6		47	5		12-Jun-2024	2		29	5		28-Mar-2024			10	1	
Guinea-Bissau		3					15-Jul-2021							1				
Indonesia			1	6	7		27-Jun-2024			1			07-Dec-2023		3	7	14	
Islamic Republic of Iran								1					20-Feb-2021					
Israel				1			13-Feb-2023		55			2	11-Feb-2025					
Kenya				8			21-Aug-2023	1		8	1		15-May-2024	2		6	5	
Liberia		3			1		08-Jun-2024	14		2	15		04-Jun-2024	5			12	
Malawi										1			02-Jan-2023					
Mali			2	15	1		02-Jan-2024			6			24-Oct-2023					
Mauritania				1			17-Oct-2023	7 ³		3			13-Dec-2023	4				
Mozambique		2	4	1			28-Sep-2023				1		05-Mar-2024			4		
Niger		18	16	3	16	1	24-Feb-2025		20	4	24 ³		12-Nov-2024	1	3			
Nigeria		419	48	87	98	14	15-Mar-2025	303 ³	82	80 ³	24	5	21-Jan-2025	215 ³	28	38	43	9
occupied Palestinian territory, in...					1		25-Jul-2024				20	7	05-Mar-2025					
Pakistan		8					23-Apr-2021	35					11-Aug-2021					
Papua New Guinea												1	11-Mar-2025					
Poland											2	1	21-Jan-2025					

* Senegal	14			1	20-Sep-2024	14	1	1	8	1	05-Mar-2025	34		
Sierra Leone	5				28-Feb-2021	9			15		28-May-2024	8		
Somalia	1	5	0	7	31-Dec-2024	1	4	9	3	1	05-Jan-2025		4 ³	3
South Sudan	9			3	10	16-Nov-2024				13		03-Dec-2024	5	3
Spain										1		16-Sep-2024		
Sudan				1		31-Oct-2022		1	5	2		24-Jan-2024		
Tajikistan	35					25-Jul-2021	17					13-Aug-2021	22	

¹ For cVDPV definition see <https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2024/05/Reporting-and-Classification-of-VDPVs-Aug2016-EN.pdf>

² Include contact, healthy and community samples

³ Multiple cVDPV isolated from one or several children, or from one or several environmental samples

Estimates in yellow are endemic